

Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku

Cancer in Silesian Voivodeship in 2023



Śląskie Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Gliwice 2025

Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku

Cancer
in Silesian Voivodeship
in 2023

**Marcin Motnyk • Elżbieta Czajkowska • Elżbieta Garmulewicz • Marzena Polak •
Barbara Włodarczyk-Marciniec • Urszula Wojciechowska**

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Gliwice branch

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Polska
Silesian Voivodeship Cancer Registry
Wybrzeże Armii Krajowej Street 15., 44-101 Gliwice, Poland

Wydawca:
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Polska

Published by:
Silesian Voivodeship Cancer Registry
Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Gliwice branch
Wybrzeże Armii Krajowej Street 15., 44-101 Gliwice, Poland

Rok wydania: 2025
Year of publication: 2025

Redakcja:
Marcin Motnyk marcin.motnyk@io.gliwice.pl
Internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.pl

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwu przedstawić publikowany od 2003 roku biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie śląskim”.

Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej aktualny opis zagrożenia nowotworami na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem wskaźników zachorowalności i umieralności dla najczęstszych lokalizacji nowotworów.

Przedstawione w biuletynie dane mogą być pomocne w ocenie skuteczności działań pro-zdrowotnych kierowanych do konkretnej populacji jak i służyć za podstawę do własnych badań. Szczególnie mogą okazać się pomocne w ocenie wyników realizacji zadań finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia na terenie województwa śląskiego.

Analizy znajdujące się w biuletynie oparto o dane nadsyłane przez wszystkie placówki służby zdrowia z terenu województwa śląskiego i innych województw do bazy Krajowego Rejestru Nowotworów przy Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych na terenie województwa śląskiego i jest dostępne do pobrania w wersji elektronicznej ze strony Śląskiego Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów znajdującego się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Adres strony Śląskiego Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów: www.rejestrslaski.io.gliwice.pl.

Podziękowania

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Z.Kołoszy, K.Birosowi oraz Z.Jędruchowi za wkład w powstanie niniejszego biuletynu.

Autorzy

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej i zadania pn. „Prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym”.

Spis treści

Abstract	10
Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku – omówienie	11
Definicje	17
Nowotwory złośliwe w województwie śląskim, 2023 rok	
Rycina 1	19
Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, 2023 10 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych	
<i>The structure of registered cancer cases and deaths by sex, Silesian Voivodeship, 2023. Ten the most frequent cancer sites.</i>	
Rycina 2	20
Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, 2023	
<i>The structure of registered cancer cases by age groups and sex, Silesian Voivodeship, 2023</i>	
Tabela 1	21
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI.	
<i>Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Tabela 2	22
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania, województwo śląskie, 2023, KOBIECY.	
<i>Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES.</i>	
Tabela 3-3a	23
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI.	
<i>Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, MALES.</i>	
Tabela 4-4a	25
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, KOBIECY.	
<i>Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES..</i>	
Tabela 5	27
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI	
<i>Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES.</i>	
Tabela 6	28
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2023, KOBIECY	
<i>Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES.</i>	
Tabela 7.....	29
Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI	
<i>Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Tabela 8.....	30
Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, KOBIECY	
<i>Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Tabela 9-9a	31
Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI	
<i>Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	

Tabela 10-10a	33
Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, KOBIECY	
<i>Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku	
Rycina 3	36
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników zachorowalności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI	
<i>Spatial distribution of standardised incidence rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship in 2023, MALES</i>	
Rycina 4	36
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników umieralności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI	
<i>Spatial distribution of standardised mortality rates for cancers by county in Silesian Voivodeship in 2023, MALES</i>	
Rycina 5	36
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników zachorowalności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Spatial distribution of standardised incidence rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship in 2023, FEMALES</i>	
Rycina 6	36
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników umieralności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Spatial distribution of standardised mortality rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship in 2023, FEMALES</i>	
Tabela 11.....	37
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie będzińskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in będziński county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 12.....	38
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie bielskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in bielski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 13.....	39
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie cieszyńskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in cieszyński county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 14.....	40
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie częstochowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in częstochowski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 15.....	41
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie gliwickim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in gliwicki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 16.....	42
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie kłobuckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in kłobucki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 17.....	43
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie lublinieckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in lubliniecki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 18.....	44
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie mikołowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in mikołowski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	

Tabela 19.....	45
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie myszkowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in myszkowski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 20.....	46
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie pszczyńskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in pszczyński county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 21.....	47
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie raciborskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in raciborski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 22.....	48
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie rybnickim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in rybnicki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 23.....	49
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie tarnogórskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in tarnogórski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 24.....	50
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in bieruńsko-lędziński county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 25.....	51
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie wodzisławskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in wodzisławski county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 26.....	52
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie zawierciańskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in zawierciański county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 27.....	53
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie żywieckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in żywiecki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 28.....	54
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Bielsko-Biała 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Bielsko-Biała county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 29.....	55
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Bytom w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Bytom county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 30.....	56
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Chorzów w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Chorzów county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 31.....	57
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Częstochowa w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Częstochowa county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 32.....	58
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Dąbrowa Górnicza w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	

Number of new cases and deaths for all cancer in Dąbrowa Górnicza county in 2023, MALES AND FEMALES.

Tabela 33.....	59
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Gliwice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Gliwice county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 34.....	60
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Jastrzębie-Zdrój county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 35.....	61
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Jaworzno w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Jaworzno county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 36.....	62
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Katowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Katowice county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 37.....	63
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Mysłowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Mysłowice county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 38.....	64
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Piekary Śląskie w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Piekary Śląskie county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 39.....	65
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Ruda Śląska w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Ruda Śląska county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 40.....	66
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Rybnik w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Rybniki county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 41.....	67
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Siemianowice Śląskie w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Siemianowice Śląskie county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 42.....	68
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Sosnowiec w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Sosnowiec county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 43.....	69
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Świętochłowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Świętochłowice county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 44.....	70
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Tychy w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Tychy county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Tabela 45.....	71
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Zabrze w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Zabrze county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	

Tabela 46.....	72
Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Zabrze w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.	
<i>Number of new cases and deaths for all cancer in Zabrze county in 2023, MALES AND FEMALES.</i>	
Rycina 7	73
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI.	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the cancer by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Rycina 8	73
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy żołądka (C16) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI.	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the stomach cancer (C16) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Rycina 9	74
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy jelita grubego (C18-C21) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI.	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the large bowel cancer (C18-C21) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Rycina 10	74
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca (C33-C34) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the lung cancer (C33-C34) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Rycina 11	75
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy prostaty (C61) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the prostate (C61) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES</i>	
Rycina 12	75
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the cancer by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Rycina 13	76
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy jelita grubego (C18-C21) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the arge bowel cancer (C18-C21) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Rycina 14	76
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca (C33-C34) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the lung cancer (C33-C34) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Rycina 15	77
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy piersi (C50) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the breast cancer (C50) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	
Rycina 16	77
Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe macicy (C51-C58) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY	
<i>Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the female genital organs (C51-C58) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES</i>	

Abstract

Cancer in Silesian Voivodeship in 2023

The Silesia Cancer Registry presents cancer statistics of incidence, mortality and survival on different cancer types diagnosed and registered in Silesian population during the year 2023 (the first year of the post coronavirus pandemic and lockdowns).

A total of **21 493 new cancer cases** (10 599 in males and 10 894 in females) were registered in 2023 in Silesian Voivodeship. The world age-standardized incidence rates were 248,5 per 100 000 males, and 229,3 per 100 000 females and the european age-standardized incidence rates were 550,0 per 100 000 males, and 421,9 per 100 000 females. The estimated risk of developing cancer between the ages 0-74 years is higher for males (26.3%) than for females (23.2%).

Among all persons, colorectal cancer (13.6% of all cases) is the most common registrable cancer types. The lung cancer takes most lives (20.0% of all cancer deaths). Colorectal cancer, prostate cancer (11.8%), breast cancer (11.1%), breast cancer (11.0%) and non-melanoma skin cancers (7.2%), together account for more than half (54.7%) of all registrable cancers in 2023. These four type of cancers (not including melanoma skin cancers) caused 6033 deaths (almost 50% of all cases) - lung cancer (20.0%), colorectal cancer (12.9%), breast cancer (7.3%), prostate cancer (5.7%).

In males, the most common registrable cancers after prostate cancer (2 543 cases, 24.0%) are colorectal cancer (1 575 cases, 14.9%), lung cancer (1 387 cases, 13.1% of all cancers in males), and non-melanoma skin cancers (743 cases, 7.0%) which in total account for much more than half (59.0%) of all male cases. Age-standardized incidence rates were: prostate 54.8, for colorectal 36.2, lung 30.2, and non-melanoma skin cancers 15.8 per 100 000, and the european age-standardized incidence rates were: prostate 130.9, for colorectal 81.7, lung 71.4, and non-melanoma skin cancers 43.8 per 100 000

In females, breast cancer (2 372 cases, 21.8% of all cancers in females) is the most common registrable cancer followed by colorectal cancer (1 295 cases, 11.9%), lung cancer (982 cases, 9.0%), non-melanoma skin cancer (813 cases, 7.5%) and corpus uteri cancer (742 cases, 6.8%), which in total account for more than half (57.0%) of all female cases. Age-standardized incidence rates were: for breast 55.1, colorectal 22.9, lung 16.6, non-melanoma skin 13.8 and corpus uteri cancers 14.8 per 100 000, and the european age-standardized incidence rates were: for breast 94.1, colorectal 49.5, lung 36.5, non-melanoma skin 30.9 and corpus uteri cancers 28.7 per 100 000.

All-cancers age-standardized mortality rates for 2023 were 148.5 deaths per 100 000 males and 96.2 deaths per 100 000 females, both lower (for females slightly lower) than in 1999 and the european age-standardized incidence rates were 383.7 per 100 000 males, and 235,3 per 100 000 females. The most common causes of cancer related deaths in males were lung (22.8%), colorectal (13.9%), prostate (10.9%), and stomach cancers (6.5%), while lung (16.9%), breast (15.3%), colorectal (11.9%) and pancreas (6.0%) were the most common in females.

Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku



Prezentowany biuletyn został opracowany przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii, Oddział w Gliwicach. Porusza kwestie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku. Dane o noworejestrowanych zachorowaniach na nowotwory złośliwe jak i zgonach spowodowanych chorobami nowotworowymi dla populacji województwa śląskiego z okresu 1.01.2023-31.12.2023 pochodzą z bazy Krajowego Rejestru Nowotworów przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Poniżej przedstawiono strukturę ludności województwa śląskiego według płci i wieku na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Struktura ludności według płci i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023				
The population structure by sex and 5-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023				
Grupy wieku/Age groups	MĘŻCZYŹNI/MALES		KOBIETY/FEMALES	
Ogółem/Total	2 083 985	100%	2 249 081	100%
0-4	91541	4,4	86969	3,9
5-9	111352	5,3	105730	4,7
10-14	117943	5,7	112220	5,0
15-19	103574	5,0	99148	4,4
20-24	97293	4,7	93952	4,2
25-29	113643	5,5	109252	4,9
30-34	144095	6,9	138865	6,2
35-39	174862	8,4	170310	7,6
40-44	185480	8,9	181392	8,1
45-49	169152	8,1	168047	7,5
50-54	140232	6,7	143609	6,4
55-59	130936	6,3	139013	6,2
60-64	138249	6,6	157164	7,0
65-69	135570	6,5	169273	7,5
70-74	105541	5,1	146522	6,5
75-79	59028	2,8	92348	4,1
80-84	38324	1,8	70757	3,1
85+	27170	1,3	64510	2,9

Klasyfikację zachorowań i zgonów przeprowadzono w oparciu o X rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (MKCh-X).

Prezentowano podstawowe **wskaźniki** statystyczne dotyczące **zachorowań i zgonów** w województwie i w powiatach województwa śląskiego takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i standaryzowane (według populacji świata (W) i populacji europejskiej (E)) dla nowotworów złośliwych ogółem i poszczególnych rozpoznaw według płci, ryzyko skumulowane zachorowalności i umieralności.




W 2023 roku populacja województwa śląskiego liczyła nieco ponad 4.30 mln mieszkańców. W porównaniu z 1999 rokiem (rok powstania województwa śląskiego w obecnych granicach administracyjnych) liczba ludności zmalała o 10.9% (z 4 864 649 w 1999 roku do 4 333 066 w 2023 roku). Spadek wyniósł już ponad 0.5 mln mieszkańców.


W tym okresie (1999 – 2023 r.) procent mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej wzrósł z 8.6% do 17.5% (o 0.5% więcej niż w roku 2022 i 1.0% więcej niż w roku 2021), a kobiet z 13.3% do 24.2% (o 0.7% więcej niż w roku 2022 i o 1.3% więcej niż w roku 2021). Liczba dzieci płci męskiej w wieku 0-14 lat zmalała z 19.6% w 1999 roku do 15.4% w 2023 roku (spadek o 0.3% w porównaniu z rokiem 2022), a płci żeńskiej z 17.5% do 13.6% (spadek o 0.2%, rok 2022 versus 2023).

Rozkład ludności wg wieku w roku 2023 vs. 1999, województwo śląskie
The population distribution by age in 2023 vs. 1999, Silesian Voivodeship


MĘŻCZYŹNI/MALES



KOBIETY/FEMALES



Prognozy wskazują, że w 2030 roku prawie 25% mieszkańców województwa śląskiego będzie w wieku 65 lat i powyżej (w roku 2023 to 21.0% - o 0.7 % więcej niż w roku 2021).




W 2023 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie **21 493 zachorowań** na nowotwory złośliwe, w tym 10 599 to zachorowania u mężczyzn (49.31%) a 10 894 u kobiet (50.69%). W porównaniu z liczbą zarejestrowanych zachorowań w 1999 roku liczba ta wzrosła o ponad 1/3. W 2023 roku odnotowano ponad 6000 więcej przypadków zachorowań niż w roku 1999, niewiele większa liczba niż w roku 2022, ale o ponad 300 mniej niż w roku 2019, co miało najprawdopodobniej związek z pandemią koronawirusa).

Najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi w 2023 roku były nowotwory jelita grubego (C18-C21 wg MKCh-X; 2870, 13.4%), gruczołu krokowego (C61 według MKCh-X; 2543, 11.8%), piersi (C50 według MKCh-X; 2394, 11.1%), płuca (C33-C34 według MKCh-X; 2369 zachorowań, 11.0%), i inne nowotwory złośliwe skóry (C44 według MKCh-X; 1556, 7.2%). Stanowią one 54.5% wszystkich zarejestrowanych nowotworów złośliwych w 2023 roku.

W 2023 roku całkowita liczba **zachorowań u mężczyzn** w populacji śląskiej wzrosła o 2557 przypadków tj. o 31.7% w porównaniu do roku 1999, podczas gdy standaryzowane (W - według populacji świata) wg wieku współczynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem uległy obniżeniu o 11.3% (z 280.2/100 tys. w 1999 roku do 248.5/100 tys. w 2023 roku).

Rozkład zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2023 vs. 1999, województwo śląskie. MĘŻCZYŹNI

The incidence cases distribution and age-specific incidence rates in 2023 vs. 1999, Silesian Voivodeship. MALES




Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, u **mężczyzn** najczęściej rejestrowane były nowotwory gruczołu krokowego (24.0%), jelita grubego (14.9%), płuca (13.1%), inne nowotwory złośliwe skóry (7.0%) i nowotwór pęcherza (5.5%), a wartości współ-

czynników standaryzowanych (W) wynosiły: dla nowotworów gruczołu krokowego 54.8/100 tys., jelita grubego 36.2/100 tys., płuca 30.2/100 tys., innych nowotworów złośliwych skóry 15.8/100 tys., nowotworów pęcherza 12.6/100 tys.

W 2023 roku **liczba zachorowań u kobiet** w populacji śląskiej wzrosła o 3196 przypadków tj. o 41.5% w odniesieniu do 1999 roku, lecz w przeciwieństwie do mężczyzn standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem wzrosły o 12.9% (z 203.1/100 tys. w 1999 roku do 229.3/100 tys. w 2023 roku). Warto dodać, że są to dane z drugiego roku po pandemii, a liczba nowych rozpoznań nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed pandemii (czyli roku 2019).

Rozkład zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2023 vs. 1999, województwo śląskie. KOBIETY

The incidence cases distribution and age-specific incidence rates in 2023 vs. 1999, Silesian Voivodeship. FEMALES



U **kobiet** najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi (21.8%), jelita grubego (11.9%), płuca (9.0 %), inne nowotwory złośliwe skóry (7.5%) i trzonu macicy (6.8%). Najwyższe standaryzowane (W) współczynniki występowały dla nowotworów piersi 55.1/100 tys., jelita grubego 22.9/100 tys., płuca 16.6/100 tys., trzonu macicy 14.7/100 tys., tarczycy 15.2/100 tys. innych oraz nowotworów złośliwych skóry 12.6/100 tys.

Nowotwory złośliwe występują zazwyczaj częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wyjątkiem są dane za rok 2023, w którym liczba zachorowań rozłożyła się niemal równo po połowie. Dla większości nowotworów złośliwych mężczyźni mają wyższe współczynniki zachorowalności niż kobiety za wyjątkiem nowotworów piersi, tarczycy i pęcherzyka żółciowego występujących znacznie częściej u kobiet.


W 2023 roku w województwie śląskim **ryzyko skumulowane zachorowania do 75 lat** dla nowotworów złośliwych ogółem wynosiło 26.3% dla mężczyzn i 23.2% dla kobiet, a ryzyko skumulowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem **przed 85 rokiem życia** wynosiło 41.7% dla mężczyzn i 32.5% dla kobiet.

W 2023 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie **13 119 zgonów** spowodowanych nowotworami złośliwymi, to jest o 2 920 (28.6%) zgonów więcej niż w 1999 roku.

W 2023 roku **liczba zgonów u mężczyzn** w populacji śląskiej wzrosła o 18.7% w porównaniu do roku 1999 (5823 przypadki) tj. o 1088 przypadków, podczas gdy standaryzowane (W) współczynniki umieralności uległy obniżeniu o ponad 25% (z 204.2/100 tys. w 1999 roku do 148.8/100 tys. w 2023 roku).

Rozkład zgonów i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2023 vs. 1999, województwo śląskie. MĘŻCZYŹNI


The deaths distribution and age-specific mortality rates in 2023 vs. 1999, Silesian Voivodeship. MALES



Liczba zgonów u kobiet w 2023 roku w odniesieniu do 1999 roku (4376 przypadków) wzrosła o 41.9% (odnotowany procentowy wzrost był znacznie większy niż u mężczyzn) tj. o 1832 przypadki. Także w przeciwieństwie do mężczyzn standaryzowane współczynniki umieralności (W) były tylko na nieco niższym poziomie i wynosiły odpowiednio 106.8/100 tys. w 1999 roku i 96.2/100 tys. w 2023 roku.

Rozkład zgonów i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2023 vs. 1999, województwo śląskie. KOBIETY

The deaths distribution and age-specific mortality rates in 2023 vs. 1999, Silesian Voivodeship. FEMALES



Nowotwory złośliwe (rozpoznanie) będące najczęstszą przyczyną zgonów i stanowiące prawie 60% wszystkich zgonów nowotworowych u mężczyzn to nowotwory płuca (22.8%), jelita grubego (13.9%), gruczołu krokowego (10.9%), żołądka (6.5%) i pęcherza

(5.4%), a u kobiet to odpowiednio nowotwory płuca (16.9%), piersi (15.3%), jelita grubego (11.9%), trzustki (6.0%) oraz jajnika (5.6 %).

W województwie śląskim w 2023 roku **najczęstszą przyczynę zgonów u obu płci** z powodu nowotworów złośliwych stanowiły nowotwory złośliwe płuca (2631 zgonów, 20.1%). W następnej kolejności w rankingu przyczyn zgonów były nowotwory złośliwe jelita grubego (1696 zgonów, 13.0%), piersi (955 zgonów, 7.3%), gruczołu krokowego (751 zgonów, 5.7%), trzustki (706 zgonów, 5.4%) i żołądka (692 zgonów, 5.3%).

Przeżycia chorych w latach 2014-2018

Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe jest wskaźnikiem, który oznacza prawdopodobieństwo przeżycia pewnego czasu (na ogół 5 lat) od diagnozy nowotworu, stanowią średnią miarę oceny skuteczności wczesnego wykrycia i leczenia nowotworów. Wyniki tego typu odnoszą się do całej populacji, przez co mogą być wykorzystane do opracowywania i oceny populacyjnych programów prozdrowotnych. Ocenę czasu przeżycia oparto o przeżycia względne, które stanowią ważny i najczęściej przedstawiany wskaźnik w badaniach populacyjnych.

W Polsce w 2016 roku Ministerstwo Zdrowia wdrożyło kolejny Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (2016-2024) ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu poprawę przeżywalności chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią.

Przeżycia dla nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn są niższe niż u kobiet. W ostatniej dekadzie to u mężczyzn odnotowano większą poprawę przeżycia niż u kobiet.

Dla okresu diagnozy 2014-2018, 5-letnie względne przeżycia dla nowotworów złośliwych ogółem z wyłączeniem nieczerniakowatych nowotworów skóry (C44 wg MKCh-X) wyniosły 46% u mężczyzn i 55% u kobiet. Tę różnicę przeżyć można wytłumaczyć odmiennym rokowaniem dla najczęściej diagnozowanych nowotworów u obu płci (np. 14% przeżycie dla nowotworów złośliwych płuca u mężczyzn vs. 80% przeżycie dla nowotworów złośliwych piersi żeńskiej). Dane te są wyższe niż w przypadku analizy dla lat 2010-2013 odpowiednio o 4% dla mężczyzn i o 2% dla kobiet.

Generalnie wskaźniki przeżyć u kobiet były wyższe niż u mężczyzn w obu badanych okresach diagnozy. Względne przeżycia wykazują duże zróżnicowanie w zależności od umiejscowienia nowotworu. 5-letnie względne przeżycia dla lat diagnozy 2014-2018 były wysokie (tj. $\geq 80\%$) dla nowotworów złośliwych jądra (91%), tarczycy (97% zarówno u mężczyzn i u kobiet), choroby Hodgkina (84% u kobiet), gruczołu krokowego (85%) i trzonu macicy (78%). Przeżycia były niskie dla nowotworów złośliwych żołądka (19% u mężczyzn i 24% u kobiet), płuca (14% u mężczyzn i 20% u kobiet), wątroby (odpowiednio 10% u mężczyzn i 13% u kobiet), a najniższe (tj. $<10\%$) dla nowotworów złośliwych przełyku, trzustki, pęcherzyka żółciowego czy międzybłoniaka opłucnej u obu płci.

W odniesieniu do okresu diagnozy sprzed dekady (tj. 2000-2004) poprawa 5-letniego przeżycia wystąpiła dla większości umiej-

scowień nowotworowych. Największy wzrost 5-letniego względnego przeżycia dla nowotworów złośliwych ogółem wystąpił o 7 punktów procentowych u mężczyzn (34% vs. 46% odpowiednio dla lat 2000-2004 i 2014-2018) przy niewielkiej poprawie przeżycia u kobiet. Słaby wzrost przeżycia dla nowotworów ogółem u kobiet można wytłumaczyć m.in. małą poprawą przeżycia dla nowotworów piersi u kobiet (wzrost o 6%) i nowotworów trzonu macicy i jajnika ($\leq$ niż 5%) oraz brakiem poprawy przeżycia dla szyjki macicy.

Znaczna poprawa 5-letniego względnego przeżycia wystąpiła zarówno dla najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych np. dla gruczołu krokowego o 11% (72% w 2000-2004 vs. 85% w 2014-2018), jelita grubego u mężczyzn o 6% (44% vs. 51%) i u kobiet o 8% (44% vs. 52%) jak i dla nowotworów występujących stosunkowo rzadko np. chłoniaków nieziarniczych u mężczyzn o 15% (47% vs. 62%), tarczycy u mężczyzn o 17% (80% vs. 97%) oraz choroby Hodgkina u kobiet o 6% (77% vs. 83%).

Niewielką poprawę 5-letniego przeżycia stwierdzono także dla nowotworów złośliwych płuca u obu płci.

Stwierdzono obniżenie 5-letniego przeżycia dla nowotworów złośliwych szyjki macicy o 3% (53% w 2000-2004 vs. 50% w 2014-2018).

Zachorowalność i umieralność w powiatach w 2023 roku

Ocenę zachorowalności i umieralności w powiatach oparto o standaryzowane współczynniki: zachorowalności i umieralności dla roku 2023.

Standaryzowane (W) współczynniki **zachorowalności i umieralności** dla nowotworów złośliwych w powiatach województwa śląskiego wykazywały znaczne zróżnicowanie.

Zakres współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa śląskiego wyniósł od 181.7 do 348.2 na 100 tys., a wśród kobiet od 153.1 do 332.2 na 100 tys.

Standaryzowany współczynnik **zachorowalności** dla nowotworów złośliwych **ogółem u mężczyzn** w województwie śląskim wynosił 248.5/100 tys. Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem w populacji mężczyzn zaobserwowano w Bielsku-Białej (348.2/100 tys.), Siemianowicach Śląskich (336.3/100 tys.) i powiecie będzińskim (323.9/100 tys.). Natomiast najniższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności występowały w: Częstochowie (181.7/100 tys.), Bytomiu (192.0/100 tys.) i powiecie kłobuckim (193.0/100 tys.).

Standaryzowany współczynnik **umieralności** dla nowotworów złośliwych **ogółem u mężczyzn** w województwie śląskim wynosił 148.5/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników **umieralności dla nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn** występowały w Chorzowie (195.9/100 tys.), Mysłowicach (170.0/100 tys.) i Piekarach Śląskich (168.2/100 tys.), a najniższe w powiecie lublinieckim (112.2/100 tys.), powiecie raciborskim (123.5/100 tys.) i Jastrzębiu-Zdroju (128.0/100 tys.).

U mężczyzn w powiatach województwa śląskiego najczęściej rejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego, płuca, jelita grubego. Nowotwory złośliwe płuca były najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych we wszystkich powiatach, a na miejscu 2-gim najczęściej plasowały się nowotwory jelita grubego. W rankingu zachorowań nowotwory prostaty zajmowały pierwsze miejsce w 33 powiatach (w jednym wraz z zachorowaniami na nowotwory płuca), a nowotwory płuca w dwóch a w jednym nowotwory jelita grubego. Najczęściej na drugiej pozycji w tym rankingu plasowały się zachorowania na nowotwory jelita grubego.

Największe zagrożenie nowotworami **prostaty** w województwie śląskim zaobserwowano w Siemianowicach Śląskich, Żorach i powiecie zawierciańskim. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio: 89.3/100 tys., 79.0/100 tys. i 78.5/100 tys. (przy średniej wartości 54.8/100 tys. dla całego województwa). Zakres współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych prostaty w poszczególnych powiatach wyniósł od 27.1/100 tys. (Częstochowa) do 89.3/100 tys. (Siemianowice Śląskie).

Największe zagrożenie nowotworami **jelita grubego u mężczyzn** obserwowano w Zabrze, powiecie tarnogórskim i powiecie będzińskim. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły tam odpowiednio: 81.2/100 tys., 56.0/100 tys. i 52.5/100 tys. (przy średniej wartości 36.2/100 tys. dla całego województwa). Współczynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych jelita grubego u mężczyzn w poszczególnych powiatach wahały się w zakresie od 18.6/100 tys. (Bytom) do 81.2/100 tys. (Zabrze).

Standaryzowany współczynnik **zachorowalności** dla nowotworów złośliwych **ogółem u kobiet** w województwie śląskim wynosił 229.3/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników **zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem** występowały w Bielsku-Białej (332.2/100 tys.), powiecie będzińskim (310.1/100 tys.) i Dąbrowie Górniczej (293.3/100 tys.), natomiast najniższe w powiecie lublinieckim (153.1/100 tys.), raciborskim (164.0/100 tys.) i kłobuckim (174.2/100 tys.).

Standaryzowany współczynnik **umieralności** dla nowotworów złośliwych **ogółem u kobiet** w województwie śląskim wynosił 96.2/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników **umieralności u kobiet** występowały w Świętochłowicach (123.8/100 tys.), Rudzie Śląskiej (123.1/100 tys.) i Piekarach Śląskich (117.9/100 tys.), a najniższe w powiecie lublinieckim (71.0/100 tys.), myszkowskim (73.1/100 tys.) i raciborskim (74.4/100 tys.).

U kobiet w powiatach województwa śląskiego najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe piersi. Następne miejsca zajmowały nowotwory złośliwe jelita grubego (okrężnica+odbytnica) oraz płuca. Te same rozpoznania zajmowały pierwsze miejsca w przypadku rankingu zgonów, ale można zaobserwować większe zróżnicowanie w tej klasyfikacji niż w przypadku rankingu zachorowań (w przypadku zgonów dominowały nowotwory piersi i płuc).

Zachorowania na nowotwory złośliwe piersi zajmowały pierwsze miejsce w rankingu w 32 powiatach, w 2 powiatach nowotwory płuca i w 2 jelita grubego. W 26 powiatach drugą najczęstszą przyczyną

zachorowań na nowotwory były nowotwory złośliwe jelita grubego, w 3 powiatach nowotwory złośliwe płuca, w 3 nowotwory piersi a w 4 *ex aequo* nowotwory płuca i jelita grubego.

Największe zagrożenie nowotworami **piersi** w województwie śląskim zaobserwowano w Dąbrowie Górniczej, powiecie będzińskim i Sosnowcu. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio: 87.2/100 tys., 85.1/100 tys. i 84.3/100 tys. (przy średniej wartości 55.1/100 tys. dla całego województwa).

Zakres współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych piersi w poszczególnych powiatach wyniósł od 27.1/100 tys. (powiat lubliniecki) do 87.2/100 tys. (Dąbrowa Górnicza).

Największe zagrożenie nowotworami **jelita grubego u kobiet** w województwie śląskim zaobserwowano w Zabrzu, powiecie cieszyńskim i Bielsku-Białej. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio: 40.8/100 tys., 33.4/100 tys. i 32.0/100 tys. (przy średniej wartości 22.9/100 tys. dla całego województwa). Zakres współczynników zachorowalności wahał się pomiędzy 11.7/100 tys. (Bytom) a 40.8/100 tys. (Zabrze).

Rakiem płuca najbardziej zagrożone w województwie śląskim są kobiety w Świętochłowicach, Chorzowie i powiecie będzińskim. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio: 31.3/100 tys., 30.7/100 tys. i 25.0/100 tys. (przy średniej wartości 16.6/100 tys. dla całego województwa). Zakres współczynników zachorowalności wahał się pomiędzy 7.2/100 tys. (powiat mikołowski) a 31.3/100 tys. (Świętochłowice).

Obserwowane zróżnicowanie zachorowalności na poziomie powiatów zależy nie tylko od populacyjnych czynników ryzyka, zakresu i skuteczności podejmowanych akcji prozdrowotnych, lecz przede wszystkim od rzetelności przysyłania kart zgłoszeń nowotworów przez jednostki służby zdrowia do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów.


Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest **wskaźnik zachorowania/zgony**, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

W 2023 roku wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa śląskiego wyniósł 1.64 i był o 0.11 niższy niż w roku 2022. Występuje duże zróżnicowanie wartości tego wskaźnika względem powiatów województwa śląskiego. Wartości wahają się bowiem od 1.11 w Bytomiu do 2.30 w Bielsku-Białej.

Średnia wartość tego wskaźnika dla powiatów wynosi 1.76, a dla miast na prawach powiatu w województwie śląskim jest niższa i wynosi 1.55. Wskaźnik zachorowania/zgony jest na ogół niższy dla mężczyzn niż dla kobiet.

Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku


Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2023




Dla każdego powiatu wskaźnik zachorowania/zgony przyjmuje wartości większe od jedności (tj. liczba zachorowań jest nie mniejsza od liczby zgonów). Również w przypadku wskaźników różnicowanych ze względu na płeć w żadnym z powiatów wskaźnik ten nie jest mniejszy od 1. U kobiet wszystkie wskaźniki przyjmują wartości większe od 1.1. Średnia wartość tego wskaźnika dla mężczyzn w województwie śląskim wynosi 1.65, natomiast w przypadku kobiet jest wyższa i wynosi 1.75.

Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku. Mężczyźni

Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2023. Males

**Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2023 roku. Kobiety**

Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2023. Females



Ze względu na ciągły proces aktualizacji bazy rejestru liczba przypadków zachorowań na nowotwory może różnić się od tej obliczonej dla tych samych lat w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy rejestru.

Definicje

W niniejszym opracowaniu stosowano następujące pojęcia i miary ryzyka:

Populacja

zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie kalendarzowym (tutaj: województwa śląskiego lub powiatu w 2023 roku). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osób zameldowanych na pobyt czasowy.

Wiek

wiek osoby (w latach) liczony w chwili postawienia diagnozy nowotworu złośliwego.

Liczba zachorowań (zgonów (N)),

liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie kalendarzowym (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2023 roku).

Na liczbę zachorowań (zgonów) ma wpływ zarówno wielkość opisywanej populacji jak i jej struktura wieku.

Wskaźnik struktury (odsetek, %) zarejestrowanych zachorowań (zgonów)

określa odsetek zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród nowotworów złośliwych ogółem.

Współczynnik surowy (w_{sur}) zachorowalności (umieralności)

jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) na 100 tys. osób w danym roku (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2023 roku).

Współczynnik cząstkowy zachorowalności (umieralności)

jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2023 roku).

Określa się go, jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) w danej grupie wieku na 100 tys. osób.

W niniejszym opracowaniu analizowano współczynniki cząstkowe w 5-letnich grupach wieku poczynając od 0-4 do 85 lat i więcej (85+).

Współczynnik standaryzowany (w_{std} (W), (E)) (wg wieku) zachorowalności (umieralności)

jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak w populacji standardowej (w_{std} (W) - standard populacji świata; w_{std} (E) - standard populacji europejskiej). Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyrażony na 100 tys. osób.

Ryzyko skumulowane (do 75 lat) (ryzyko skum(%))

jest miarą ryzyka zachorowania osoby na dany nowotwór (grupę nowotworów) w okresie do 75 roku życia pod warunkiem, że dana osoba dożyje do końca tego okresu. Dodatkowo zakładamy, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w populacji województwa śląskiego w 2023 roku.

Wskaźnik zgony/zachorowania (Zg/Zh (%))

jest ilorazem liczby zgonów na nowotwór złośliwy (grupę nowotworów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym samym okresie kalendarzowym.

Wskaźnik Zg/Zh jest zwykle wyrażony w %. Duże wartości wskaźnika Zg/Zh odnoszą się do nowotworów złośliwych źle rokujących, z krótkimi czasami przeżyć (np. nowotwór złośliwy płuca), podczas gdy małe wartości Zg/Zh opisują nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeżycia).

Wskaźnik względnego przeżycia (względne przeżycie)

jest ilorazem obserwowanego przeżycia chorych do oczekiwanego przeżycia (opartego na wskaźnikach umieralności dopasowanych pod względem płci, wieku i czasu kalendarzowego) osób z generalnej populacji, z której pochodziły osoby chore w chwili diagnozy (tutaj: populacji śląskiej).

**Nowotwory złośliwe
w województwie śląskim
w 2023 roku**


***Cancer
in Silesian Voivodeship
in 2023***

Ryc. 1

Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, 2023

10 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych


The structure of registered cancer cases and deaths by sex, Silesian Voivodeship, 2023. Ten the most frequent cancer sites



Ryc. 2

Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, 2023

The structure of registered cancer cases by age groups and sex, Silesian Voivodeship, 2023



Histogram przedstawia procent z ogółu zarejestrowanych zachorowań w poszczególnych grupach wieku.

Tab. 1

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Liczby bezwzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)*), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh).

Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E))* rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

MĘŻCZYŹNI zachorowania						umiejscowienie	MĘŻCZYŹNI zgony						Zg/Zh (%)
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	ryzyko skum (0-74)%		MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	ryzyko skum (0-74)%	
C00-D09	10599	508,6	248,5	361,3	26,3%	nowotwory ogółem	C00-D09	6911	331,6	148,5	228,9	15,8%	65%
C00-C96	10476	502,7	245,8	357,2	26,0%	nowotwory złośliwe ogółem	C00-C96	6904	331,3	148,3	228,6	15,8%	66%
C00-C08	203	9,7	5,4	7,5	0,7%	<i>jama ustna</i>	C00-C08	141	6,8	3,5	5,1	0,4%	69%
C11	13	0,6	0,4	0,5	0,0%	<i>część nosowa gardła</i>	C11	8	0,4	0,2	0,3	0,0%	62%
C09-C10, C12-C14	122	5,9	3,2	4,5	0,4%	<i>inne nowotwory gardła</i>	C09-C10, C12-C14	127	6,1	3,1	4,5	0,4%	104%
C15	131	6,3	3,3	4,6	0,4%	<i>przełyk</i>	C15	170	8,2	4,1	6,0	0,5%	130%
C16	406	19,5	9,3	13,9	1,1%	<i>żołądek</i>	C16	449	21,5	9,5	14,8	1,1%	111%
C18-C21	1575	75,6	36,2	53,5	4,5%	<i>określona+odbytnica</i>	C18-C21	958	46,0	19,8	31,5	2,2%	61%
C22	121	5,8	2,8	4,1	0,4%	<i>wątroba</i>	C22	180	8,6	4,0	6,1	0,5%	149%
C25	228	10,9	5,4	8,0	0,7%	<i>trzustka</i>	C25	336	16,1	7,7	11,5	1,0%	147%
C32	229	11,0	5,6	8,0	0,7%	<i>krtani</i>	C32	151	7,2	3,5	5,1	0,5%	66%
C33-C34	1387	66,6	30,2	45,0	4,1%	<i>tchawica, oskrzele i płuco</i>	C33-C34	1579	75,8	33,9	51,1	4,4%	114%
C40-C41	28	1,3	1,2	1,3	0,1%	<i>kości</i>	C40-C41	16	0,8	0,4	0,6	0,0%	57%
C43	185	8,9	4,7	6,7	0,5%	<i>czerniak skóry</i>	C43	96	4,6	2,2	3,3	0,2%	52%
C44	743	35,7	15,8	24,9	1,5%	<i>inne nowotwory skóry</i>	C44	80	3,8	1,5	2,7	0,1%	11%
C50	22	1,1	0,5	0,7	0,1%	<i>piers</i>	C50	7	0,3	0,2	0,2	0,0%	32%
C61	2543	122,0	54,8	82,4	7,2%	<i>gruczoł krokowy</i>	C61	751	36,0	13,9	23,9	1,3%	30%
C62	132	6,3	5,8	6,2	0,4%	<i>jądro</i>	C62	16	0,8	0,6	0,7	0,1%	12%
C64-C66, C68	389	18,7	9,7	13,8	1,2%	<i>nerka i inne narządy moczowe</i>	C64-C66, C68	186	8,9	3,9	6,0	0,5%	48%
C67	583	28,0	12,6	19,2	1,6%	<i>pęcherz moczowy</i>	C67	370	17,8	7,3	11,8	0,8%	63%
C70-C72	145	7,0	4,2	5,5	0,5%	<i>mózg i Centralny System Nerwowy</i>	C70-C72	190	9,1	5,2	7,1	0,6%	131%
C73	104	5,0	3,5	4,3	0,4%	<i>tarczyca</i>	C73	18	0,9	0,4	0,6	0,0%	17%
C82-C86, C96	205	9,8	5,3	7,3	0,6%	<i>chłoniaki nieziarnicze</i>	C82-C86, C96	118	5,7	2,6	4,0	0,3%	58%
C81	50	2,4	2,4	2,5	0,2%	<i>choroba Hodgkina</i>	C81	11	0,5	0,2	0,4	0,0%	22%
C90	91	4,4	2,0	3,0	0,2%	<i>szpiczak mnogi</i>	C90	72	3,5	1,6	2,4	0,2%	79%
C91-C95	261	12,5	7,2	9,6	0,8%	<i>białaczki</i>	C91-C95	182	8,7	4,2	6,1	0,5%	70%

* (W) standard populacji świata; World standard population

(E) standard populacji europejskiej; European standard population

Tab. 2

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznai, województwo śląskie, 2023, KOBIECY

Liczby bezwzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh).

Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

KOBIECY zachorowania							KOBIECY zgony						
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	ryzyko skum (0-74)%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	ryzyko skum (0-74)%	Zg/Zh (%)
C00-D09	10894	484,4	229,3	314,3	23,2%	nowotwory ogółem	C00-D09	6208	276,0	96,9	146,1	10,7%	57%
C00-C96	10561	469,6	221,4	303,6	22,5%	nowotwory złośliwe ogółem	C00-C96	6203	275,8	96,9	146,0	10,7%	59%
C00-C08	126	5,6	2,5	3,6	0,3%	jama ustna	C00-C08	82	3,6	1,5	2,2	0,2%	65%
C11	4	0,2	0,1	0,1	0,0%	część nosowa gardła	C11	9	0,4	0,2	0,3	0,0%	225%
C09-C10, C12-C14	54	2,4	1,3	1,8	0,2%	inne nowotwory gardła	C09-C10, C12-C14	41	1,8	0,8	1,2	0,1%	76%
C15	49	2,2	0,9	1,3	0,1%	przełyk	C15	61	2,7	1,0	1,4	0,1%	124%
C16	245	10,9	4,4	6,3	0,5%	żołądek	C16	243	10,8	3,7	5,6	0,4%	99%
C18-C21	1295	57,6	22,9	33,4	2,8%	okrężnica+odbytnica	C18-C21	738	32,8	10,6	16,5	1,2%	57%
C22	97	4,3	1,7	2,5	0,2%	wątroba	C22	113	5,0	1,7	2,6	0,2%	116%
C25	289	12,8	5,1	7,4	0,6%	trzustka	C25	370	16,5	5,4	8,4	0,6%	128%
C32	50	2,2	1,0	1,4	0,1%	krtień	C32	28	1,2	0,5	0,7	0,1%	56%
C33-C34	982	43,7	16,6	24,2	2,3%	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	1052	46,8	17,0	25,1	2,3%	107%
C40-C41	28	1,2	1,0	1,1	0,1%	kości	C40-C41	16	0,7	0,4	0,5	0,0%	57%
C43	193	8,6	5,0	6,5	0,5%	czerniak skóry	C43	66	2,9	1,2	1,7	0,1%	34%
C44	813	36,1	12,6	19,1	1,4%	inne nowotwory skóry	C44	65	2,9	0,6	1,1	0,0%	8%
C50	2372	105,5	55,1	74,7	6,1%	piers	C50	948	42,2	15,1	22,6	1,6%	40%
C53	322	14,3	8,5	10,9	0,9%	szyjka macicy	C53	191	8,5	3,9	5,4	0,4%	59%
C54	742	33,0	14,8	21,0	1,8%	trzon macicy	C54	232	10,3	3,5	5,3	0,4%	31%
C56	599	26,6	15,4	19,9	1,7%	jajnik	C56	349	15,5	6,5	9,3	0,8%	58%
C64-C66, C68	294	13,1	5,6	7,7	0,7%	nerka i inne narządy moczowe	C64-C66, C68	143	6,4	1,8	3,0	0,2%	49%
C67	191	8,5	2,9	4,5	0,4%	pęcherz moczowy	C67	137	6,1	1,7	2,8	0,2%	72%
C70-C72	139	6,2	3,3	4,2	0,3%	mózg i Centralny System Nerwowy	C70-C72	169	7,5	3,2	4,5	0,4%	122%
C73	450	20,0	15,2	18,1	1,4%	tarczyca	C73	25	1,1	0,4	0,6	0,0%	6%
C82-C86, C96	229	10,2	5,2	6,7	0,6%	chłoniaki nieziarnicze	C82-C86, C96	104	4,6	1,7	2,5	0,2%	45%
C81	44	2,0	2,1	2,1	0,2%	choroba Hodgkina	C81	9	0,4	0,1	0,2	0,0%	20%
C90	77	3,4	1,3	1,9	0,2%	szpiczak mnogi	C90	72	3,2	0,9	1,5	0,1%	94%
C91-C95	191	8,5	3,9	5,3	0,4%	białaczki	C91-C95	138	6,1	1,8	2,9	0,2%	72%

* (W) standard populacji świata; World standard population

(E) standard populacji europejskiej; European standard population

Tab. 3

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standardized rates (w.std (W), (E)).

MĘŻCZYŹNI zachorowania							umiejscowienie	MĘŻCZYŹNI zgony						
MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)		MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)
C00-D09	10599	100%		508,6	248,5	361,3	Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	6911	100%		331,6	148,5	228,9
C00	20	0,2%	44-46	1,0	0,4	0,6	Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi	C00	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,2
C01	17	0,2%	49	0,8	0,5	0,7	N.zł. nasady języka	C01	17	0,2%	34-36	0,8	0,4	0,6
C02	53	0,5%	27	2,5	1,5	2,1	N.zł. innych i nieokreślonych części języka	C02	43	0,6%	22	2,1	1,1	1,6
C03	7	0,1%	65-68	0,3	0,2	0,2	N.zł. dziąsła	C03	7	0,1%	55-59	0,3	0,2	0,3
C04	36	0,3%	33	1,7	1,0	1,3	N.zł. dna jamy ustnej	C04	31	0,4%	28-29	1,5	0,8	1,1
C05	15	0,1%	50-51	0,7	0,4	0,6	N.zł. podniebienia	C05	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,2
C06	24	0,2%	40	1,2	0,7	0,9	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	11	0,2%	45-47	0,5	0,3	0,5
C07	26	0,2%	39	1,2	0,6	0,9	N.zł. ślinianki przyusznej	C07	16	0,2%	37-39	0,8	0,3	0,5
C08	5	0,0%	72-73	0,2	0,1	0,2	N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	C08	6	0,1%	60	0,3	0,2	0,2
C09	51	0,5%	29	2,4	1,3	1,9	N.zł-e migdałka	C09	39	0,6%	25	1,9	0,9	1,3
C10	30	0,3%	36	1,4	0,8	1,2	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)	C10	38	0,5%	26	1,8	1,0	1,4
C11	13	0,1%	53-56	0,6	0,4	0,5	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)	C11	8	0,1%	49-54	0,4	0,2	0,3
C12	7	0,1%	65-68	0,3	0,2	0,3	N.zł. zachyłka gruszkowatego	C12	8	0,1%	49-54	0,4	0,2	0,3
C13	29	0,3%	37	1,4	0,8	1,1	N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx)	C13	31	0,4%	28-29	1,5	0,7	1,1
C14	5	0,0%	72-73	0,2	0,1	0,2	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	11	0,2%	45-47	0,5	0,3	0,4
C15	131	1,2%	15-16	6,3	3,3	4,6	N.zł. przełyku	C15	170	2,5%	11	8,2	4,1	6,0
C16	406	3,8%	8	19,5	9,3	13,9	N.zł. żołądka	C16	449	6,5%	4	21,5	9,5	14,8
C17	31	0,3%	35	1,5	0,8	1,1	N.zł. jelita cienkiego	C17	18	0,3%	32-33	0,9	0,4	0,7
C18	922	8,7%	3	44,2	21,0	31,2	N.zł. jelita grubego	C18	610	8,8%	3	29,3	12,4	19,9
C19	131	1,2%	15-16	6,3	3,0	4,4	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	26	0,4%	31	1,2	0,5	0,9
C20	510	4,8%	6	24,5	11,9	17,4	N.zł. odbytnicy	C20	305	4,4%	8	14,6	6,6	10,1
C21	12	0,1%	57-58	0,6	0,3	0,4	N.zł. odbytu i kanału odbytu	C21	17	0,2%	34-36	0,8	0,4	0,6
C22	121	1,1%	17	5,8	2,8	4,1	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22	180	2,6%	9	8,6	4,0	6,1
C23	15	0,1%	50-51	0,7	0,3	0,5	N.zł. pęcherzyka żółciowego	C23	30	0,4%	30	1,4	0,6	1,0
C24	74	0,7%	23	3,6	1,7	2,5	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	62	0,9%	19	3,0	1,3	2,0
C25	228	2,2%	10	10,9	5,4	8,0	N.zł. trzustki	C25	336	4,9%	7	16,1	7,7	11,5
C26	18	0,2%	48	0,9	0,4	0,6	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	C26	59	0,9%	20	2,8	1,3	2,0
C30	7	0,1%	65-68	0,3	0,2	0,2	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego	C30	2	0,0%	70-72	0,1	0,1	0,1
C31	14	0,1%	53	0,7	0,4	0,5	N.zł. zatok przynosowych	C31	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,2
C32	229	2,2%	9	11,0	5,6	8,0	N.zł. krtani	C32	151	2,2%	13	7,2	3,5	5,1
C33	1	0,0%	82-85	0,0	0,0	0,0	N.zł. tchawicy	C33	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C34	1386	13,1%	2	66,5	30,2	45,0	N.zł. oskrzela i płuca	C34	1579	22,8%	1	75,8	33,9	51,1
C37	8	0,1%	63-64	0,4	0,2	0,3	N.zł. grasicy	C37	1	0,0%	73-75	0,0	0,0	0,0
C38	13	0,1%	53-56	0,6	0,2	0,4	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej	C38	16	0,2%	37-39	0,8	0,3	0,5
C39	1	0,0%	82-85	0,0	0,0	0,0	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	C39	12	0,2%	43-44	0,6	0,2	0,4
C40	8	0,1%	63-64	0,4	0,4	0,4	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	3	0,0%	69	0,1	0,1	0,1
C41	20	0,2%	44-46	1,0	0,9	0,9	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	13	0,2%	41-42	0,6	0,4	0,5
C43	185	1,7%	11	8,9	4,7	6,7	Czerniak złośliwy skóry	C43	96	1,4%	15	4,6	2,2	3,3
C44	743	7,0%	4	35,7	15,8	24,9	Inne n.zł-e skóry	C44	80	1,2%	16	3,8	1,5	2,7
C45	41	0,4%	32	2,0	0,7	1,3	Międzybłoniak	C45	41	0,6%	24	2,0	0,8	1,3
C46	3	0,0%	77-79	0,1	0,1	0,1	Mięsak Kaposi'ego	C46	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C47	0	0,0%	86-90	0,0	0,0	0,0	N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C48	7	0,1%	65-68	0,3	0,3	0,3	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	8	0,1%	49-54	0,4	0,2	0,3
C49	63	0,6%	24	3,0	2,0	2,5	N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	42	0,6%	23	2,0	1,1	1,5
C50	22	0,2%	41-43	1,1	0,5	0,7	N.zł. piersi	C50	7	0,1%	55-59	0,3	0,2	0,2

Tab. 3a

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standardized rates (w.std (W), (E)).

MĘŻCZYŹNI zachorowania							umiejscowienie	MĘŻCZYŹNI zgony						
MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)		MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)
C60	22	0,2%	41-43	1,1	0,5	0,8	N.zł. prącia	C60	15	0,2%	40	0,7	0,3	0,5
C61	2543	24,0%	1	122,0	54,8	82,4	N.zł. gruczołu krokowego	C61	751	10,9%	2	36,0	13,9	23,9
C62	132	1,2%	14	6,3	5,8	6,2	N.zł. jądra	C62	16	0,2%	37-39	0,8	0,6	0,7
C63	1	0,0%	82-85	0,0	0,0	0,0	N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	C63	9	0,1%	48	0,4	0,2	0,3
C64	363	3,4%	7	17,4	9,2	12,9	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	C64	166	2,4%	12	8,0	3,5	5,4
C65	9	0,1%	60-62	0,4	0,2	0,3	N.zł. miedniczki nerkowej	C65	7	0,1%	55-59	0,3	0,2	0,2
C66	13	0,1%	53-56	0,6	0,3	0,4	N.zł. moczowodu	C66	8	0,1%	49-54	0,4	0,1	0,3
C67	583	5,5%	5	28,0	12,6	19,2	N.zł. pęcherza moczowego	C67	370	5,4%	5	17,8	7,3	11,8
C68	4	0,0%	74-76	0,2	0,1	0,1	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych	C68	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,2
C69	22	0,2%	41-43	1,1	0,8	0,9	N.zł. oka	C69	7	0,1%	55-59	0,3	0,1	0,2
C70	1	0,0%	82-85	0,0	0,0	0,0	N.zł. opon	C70	4	0,1%	67-68	0,2	0,1	0,1
C71	135	1,3%	13	6,5	3,9	5,1	N.zł. mózgu	C71	178	2,6%	10	8,5	4,9	6,6
C72	9	0,1%	60-62	0,4	0,3	0,4	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	C72	8	0,1%	49-54	0,4	0,2	0,3
C73	104	1,0%	19	5,0	3,5	4,3	N.zł. tarczycy	C73	18	0,3%	32-33	0,9	0,4	0,6
C74	4	0,0%	74-76	0,2	0,1	0,2	N.zł. nadnerczy	C74	4	0,1%	67-68	0,2	0,1	0,1
C75	3	0,0%	77-79	0,1	0,1	0,1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	C75	1	0,0%	73-75	0,0	0,0	0,0
C76	13	0,1%	53-56	0,6	0,3	0,4	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	17	0,2%	34-36	0,8	0,4	0,6
C77	4	0,0%	74-76	0,2	0,1	0,1	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	C77	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C78	44	0,4%	31	2,1	0,9	1,4	Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego	C78	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C79	53	0,5%	28	2,5	1,2	1,8	Wtórny n.zł. innych umiejscowień	C79	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C80	110	1,0%	18	5,3	2,5	3,7	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia	C80	341	4,9%	6	16,4	7,3	11,3
C81	50	0,5%	30	2,4	2,4	2,5	Choroba Hodgkina	C81	11	0,2%	45-47	0,5	0,2	0,4
C82	32	0,3%	34	1,5	0,9	1,2	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	C82	12	0,2%	43-44	0,6	0,3	0,4
C83	89	0,8%	21	4,3	2,2	3,1	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	C83	34	0,5%	27	1,6	0,8	1,2
C84	19	0,2%	47	0,9	0,6	0,8	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	13	0,2%	41-42	0,6	0,3	0,5
C85	57	0,5%	25	2,7	1,4	2,0	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	C85	54	0,8%	21	2,6	1,1	1,8
C86	2	0,0%	80-81	0,1	0,0	0,1	Inne określone typy chłoniaka z komórek T/NK	C86	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
C88	9	0,1%	60-62	0,4	0,2	0,3	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	C88	2	0,0%	70-72	0,1	0,0	0,1
C90	91	0,9%	20	4,4	2,0	3,0	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	72	1,0%	17	3,5	1,6	2,4
C91	156	1,5%	12	7,5	4,4	5,8	Białaczka limfatyczna	C91	69	1,0%	18	3,3	1,5	2,3
C92	87	0,8%	22	4,2	2,4	3,2	Białaczka szpikowa	C92	98	1,4%	14	4,7	2,4	3,4
C93	12	0,1%	57-58	0,6	0,2	0,4	Białaczka monocytowa	C93	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,1
C94	0	0,0%	86-90	0,0	0,0	0,0	Inne białaczki określonego rodzaju	C94	2	0,0%	70-72	0,1	0,0	0,1
C95	6	0,1%	69-71	0,3	0,1	0,2	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	8	0,1%	49-54	0,4	0,2	0,3
C96	6	0,1%	69-71	0,3	0,1	0,2	Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C96	5	0,1%	61-66	0,2	0,1	0,2
C97	0	0,0%	86-90	0,0	0,0	0,0	N.zł-e niezależnych mnogich umiejscowień	C97	7	0,1%	55-59	0,3	0,2	0,2
D00	2	0,0%	80-81	0,1	0,1	0,1	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	D00	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D01	11	0,1%	59	0,5	0,3	0,4	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych	D01	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D02	6	0,1%	69-71	0,3	0,1	0,2	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	D02	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D03	20	0,2%	44-46	1,0	0,4	0,7	Czerniak in situ	D03	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D04	27	0,3%	38	1,3	0,5	0,9	Rak in situ skóry	D04	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D05	0	0,0%	86-90	0,0	0,0	0,0	Rak in situ piersi	D05	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D07	3	0,0%	77-79	0,1	0,1	0,1	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	D07	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0
D09	54	0,5%	26	2,6	1,2	1,8	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0,0%	76-90	0,0	0,0	0,0

Tab. 4

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, KOBIECY

Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standardized rates (w.std (W), (E)).

KOBIECY zachorowania								KOBIECY zgony							
MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	umiejscowienie	MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	
C00-D09	10894	100%		484,4	229,3	314,3	Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	6208	100%		276,0	96,9	146,1	
C00	6	0,1%	68-73	0,3	0,1	0,1	Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi	C00	4	0,1%	63-68	0,2	0,0	0,1	
C01	7	0,1%	65-67	0,3	0,1	0,2	N.zł. nasady języka	C01	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C02	31	0,3%	36	1,4	0,6	0,9	N.zł. innych i nieokreślonych części języka	C02	16	0,3%	37	0,7	0,4	0,5	
C03	10	0,1%	60-63	0,4	0,2	0,3	N.zł. dziąsła	C03	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,2	
C04	24	0,2%	43	1,1	0,5	0,7	N.zł. dna jamy ustnej	C04	19	0,3%	33-34	0,8	0,4	0,5	
C05	10	0,1%	60-63	0,4	0,2	0,3	N.zł. podniebienia	C05	4	0,1%	63-68	0,2	0,1	0,1	
C06	18	0,2%	47-49	0,8	0,4	0,6	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	11	0,2%	43-44	0,5	0,2	0,3	
C07	14	0,1%	53	0,6	0,2	0,3	N.zł. ślinianki przyusznej	C07	13	0,2%	38-40	0,6	0,1	0,2	
C08	6	0,1%	68-73	0,3	0,1	0,2	N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	C08	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,2	
C09	27	0,2%	40	1,2	0,7	0,9	N.zł-e migdałka	C09	13	0,2%	38-40	0,6	0,2	0,4	
C10	16	0,1%	50-51	0,7	0,4	0,5	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)	C10	17	0,3%	35-36	0,8	0,4	0,5	
C11	4	0,0%	78-81	0,2	0,1	0,1	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)	C11	9	0,1%	47-49	0,4	0,2	0,3	
C12	2	0,0%	84-87	0,1	0,1	0,1	N.zł. zachyłka gruszkowatego	C12	2	0,0%	70-73	0,1	0,0	0,1	
C13	7	0,1%	65-67	0,3	0,2	0,2	N.zł. części krtańowej gardła (hypopharynx)	C13	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C14	2	0,0%	84-87	0,1	0,0	0,0	N.zł. o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	4	0,1%	63-68	0,2	0,1	0,1	
C15	49	0,4%	31-32	2,2	0,9	1,3	N.zł. przełyku	C15	61	1,0%	22	2,7	1,0	1,4	
C16	245	2,2%	12	10,9	4,4	6,3	N.zł. żołądka	C16	243	3,9%	7	10,8	3,7	5,6	
C17	28	0,3%	39	1,2	0,7	0,9	N.zł. jelita cienkiego	C17	19	0,3%	33-34	0,8	0,3	0,4	
C18	825	7,6%	3	36,7	14,3	21,0	N.zł. jelita grubego	C18	521	8,4%	3	23,2	7,4	11,6	
C19	101	0,9%	19	4,5	1,8	2,6	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	20	0,3%	31-32	0,9	0,3	0,5	
C20	339	3,1%	8	15,1	6,2	9,0	N.zł. odbytnicy	C20	177	2,9%	10	7,9	2,6	4,0	
C21	30	0,3%	37	1,3	0,6	0,8	N.zł. odbytu i kanału odbytu	C21	20	0,3%	31-32	0,9	0,3	0,4	
C22	97	0,9%	20	4,3	1,7	2,5	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22	113	1,8%	14	5,0	1,7	2,6	
C23	45	0,4%	33	2,0	0,7	1,1	N.zł. pęcherzyka żółciowego	C23	67	1,1%	17	3,0	0,9	1,5	
C24	76	0,7%	22	3,4	1,2	1,8	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	76	1,2%	15	3,4	1,1	1,7	
C25	289	2,7%	10	12,8	5,1	7,4	N.zł. trzustki	C25	370	6,0%	4	16,5	5,4	8,4	
C26	16	0,1%	50-51	0,7	0,3	0,4	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	C26	60	1,0%	23	2,7	0,8	1,3	
C30	9	0,1%	64	0,4	0,2	0,3	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego	C30	2	0,0%	70-73	0,1	0,0	0,0	
C31	6	0,1%	68-73	0,3	0,1	0,2	N.zł. zatok przynosowych	C31	6	0,1%	51-53	0,3	0,1	0,2	
C32	50	0,5%	30	2,2	1,0	1,4	N.zł. krtań	C32	28	0,5%	29	1,2	0,5	0,7	
C33	1	0,0%	88-91	0,0	0,0	0,0	N.zł. tchawicy	C33	1	0,0%	74-77	0,0	0,0	0,0	
C34	981	9,0%	2	43,6	16,6	24,2	N.zł. oskrzela i płuca	C34	1051	16,9%	1	46,7	17,0	25,1	
C37	12	0,1%	56-57	0,5	0,3	0,4	N.zł. grasicy	C37	1	0,0%	74-77	0,0	0,0	0,0	
C38	11	0,1%	58-59	0,5	0,2	0,2	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej	C38	13	0,2%	38-40	0,6	0,2	0,3	
C39	4	0,0%	78-81	0,2	0,0	0,1	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	C39	11	0,2%	43-44	0,5	0,2	0,2	
C40	13	0,1%	54-55	0,6	0,5	0,5	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	5	0,1%	53-62	0,2	0,3	0,2	
C41	15	0,1%	52	0,7	0,5	0,5	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	11	0,2%	43-44	0,5	0,2	0,3	
C43	193	1,8%	14	8,6	5,0	6,5	Czerniak złośliwy skóry	C43	66	1,1%	18	2,9	1,2	1,7	
C44	813	7,5%	4	36,1	12,6	19,1	Inne n.zł-e skóry	C44	65	1,0%	19	2,9	0,6	1,1	
C45	21	0,2%	44-45	0,9	0,3	0,5	Międzybłonniak	C45	17	0,3%	35-36	0,8	0,3	0,4	
C46	1	0,0%	88-91	0,0	0,0	0,0	Mięsak Kaposi'ego	C46	1	0,0%	74-77	0,0	0,0	0,0	
C47	0	0,0%	92-94	0,0	0,0	0,0	N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	1	0,0%	74-77	0,0	0,0	0,0	
C48	13	0,1%	54-55	0,6	0,3	0,4	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	12	0,2%	41-42	0,5	0,2	0,4	
C49	60	0,6%	26	2,7	1,5	1,9	N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	36	0,6%	27	1,6	0,8	1,0	
C50	2372	21,8%	1	105,5	55,1	74,7	N.zł. piersi	C50	948	15,3%	2	42,2	15,1	22,6	

Tab. 4a

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2023, KOBIECY
 Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standardized rates (w.std (W), (E)).

KOBIECY zachorowania								KOBIECY zgony							
MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	umiejscowienie	MKCh-X	N	%	Kolejn. występ.	w.sur	w.std (W)	w.std (E)	
C51	59	0,5%	27	2,6	1,0	1,4	N.zł. sromu	C51	64	1,0%	20	2,8	0,9	1,4	
C52	10	0,1%	60-63	0,4	0,2	0,3	N.zł. pochwy	C52	10	0,2%	45-46	0,4	0,2	0,3	
C53	322	3,0%	9	14,3	8,5	10,9	N.zł. szyjki macicy	C53	191	3,1%	9	8,5	3,9	5,4	
C54	742	6,8%	5	33,0	14,8	21,0	N.zł. trzonu macicy	C54	232	3,7%	8	10,3	3,5	5,3	
C55	4	0,0%	78-81	0,2	0,1	0,2	N.zł. nieokreślonej części macicy	C55	8	0,1%	50	0,4	0,1	0,2	
C56	599	5,5%	6	26,6	15,4	19,9	N.zł. jajnika	C56	349	5,6%	5	15,5	6,5	9,3	
C57	49	0,4%	31-32	2,2	1,1	1,4	N.zł. innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	C57	40	0,6%	26	1,8	0,6	0,9	
C58	3	0,0%	82-83	0,1	0,1	0,1	N.zł. łóżyska	C58	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C64	264	2,4%	11	11,7	5,1	7,1	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	C64	133	2,1%	13	5,9	1,7	2,8	
C65	25	0,2%	41-42	1,1	0,4	0,6	N.zł. miedniczki nerkowej	C65	2	0,0%	70-73	0,1	0,0	0,0	
C66	4	0,0%	78-81	0,2	0,0	0,1	N.zł. moczowodu	C66	3	0,0%	69	0,1	0,0	0,1	
C67	191	1,8%	15	8,5	2,9	4,5	N.zł. pęcherza moczowego	C67	137	2,2%	12	6,1	1,7	2,8	
C68	1	0,0%	88-91	0,0	0,0	0,0	N.zł. innych i nieokreśl. narządów moczowych	C68	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C69	25	0,2%	41-42	1,1	0,6	0,8	N.zł. oka	C69	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C70	5	0,0%	74-77	0,2	0,2	0,2	N.zł. opon	C70	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C71	128	1,2%	16	5,7	2,8	3,7	N.zł. mózgu	C71	160	2,6%	11	7,1	3,0	4,3	
C72	6	0,1%	68-73	0,3	0,2	0,2	N.zł.rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i inn. części centralnego systemu nerwowego	C72	4	0,1%	63-68	0,2	0,1	0,1	
C73	450	4,1%	7	20,0	15,2	18,1	N.zł. tarczycy	C73	25	0,4%	30	1,1	0,4	0,6	
C74	12	0,1%	56-57	0,5	0,4	0,4	N.zł. nadnerczy	C74	6	0,1%	51-53	0,3	0,2	0,2	
C75	3	0,0%	82-83	0,1	0,1	0,1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	C75	6	0,1%	51-53	0,3	0,1	0,2	
C76	7	0,1%	65-67	0,3	0,1	0,1	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	9	0,1%	47-49	0,4	0,1	0,2	
C77	2	0,0%	84-87	0,1	0,0	0,1	Wtórne i nieokreślone now. węzłów chłonnych	C77	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C78	34	0,3%	35	1,5	0,5	0,8	Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego	C78	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C79	56	0,5%	28-29	2,5	0,9	1,3	Wtórny n.zł. innych umiejscowień	C79	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C80	109	1,0%	18	4,8	1,6	2,4	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia	C80	330	5,3%	6	14,7	4,5	7,2	
C81	44	0,4%	34	2,0	2,1	2,1	Choroba Hodgkina	C81	9	0,1%	47-49	0,4	0,1	0,2	
C82	56	0,5%	28-29	2,5	1,3	1,7	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	C82	10	0,2%	45-46	0,4	0,2	0,2	
C83	74	0,7%	23-24	3,3	1,6	2,1	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	C83	32	0,5%	28	1,4	0,5	0,8	
C84	18	0,2%	47-49	0,8	0,4	0,5	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
C85	74	0,7%	23-24	3,3	1,5	2,0	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicz.	C85	53	0,9%	25	2,4	0,8	1,3	
C86	1	0,0%	88-91	0,0	0,0	0,1	Inne określone typy chłoniaka z komórek T/NK	C86	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C88	11	0,1%	58-59	0,5	0,3	0,3	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	C88	2	0,0%	70-73	0,1	0,0	0,0	
C90	77	0,7%	21	3,4	1,3	1,9	Szpczak mnogiej i now. z komórek plazmatycznych	C90	72	1,2%	16	3,2	0,9	1,5	
C91	118	1,1%	17	5,2	2,3	3,2	Białaczka limfatyczna	C91	59	1,0%	24	2,6	0,8	1,2	
C92	63	0,6%	25	2,8	1,5	1,9	Białaczka szpikowa	C92	63	1,0%	21	2,8	0,9	1,4	
C93	5	0,0%	74-77	0,2	0,1	0,1	Białaczka monocytowa	C93	4	0,1%	63-68	0,2	0,0	0,1	
C94	0	0,0%	92-94	0,0	0,0	0,0	Inne białaczki określonego rodzaju	C94	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
C95	5	0,0%	74-77	0,2	0,1	0,1	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	12	0,2%	41-42	0,5	0,1	0,2	
C96	6	0,1%	68-73	0,3	0,5	0,4	Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C96	4	0,1%	63-68	0,2	0,0	0,1	
C97	0	0,0%	92-94	0,0	0,0	0,0	N.zł-e niezależnych mnogich umiejscowień	C97	5	0,1%	53-62	0,2	0,1	0,1	
D00	2	0,0%	84-87	0,1	0,0	0,1	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	D00	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D01	10	0,1%	60-63	0,4	0,2	0,3	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych	D01	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D02	6	0,1%	68-73	0,3	0,1	0,2	Rak in situ ucha środkowego i układu oddech.	D02	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D03	21	0,2%	44-45	0,9	0,6	0,7	Czerniak in situ	D03	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D04	29	0,3%	38	1,3	0,4	0,6	Rak in situ skóry	D04	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D05	222	2,0%	13	9,9	5,5	7,4	Rak in situ piersi	D05	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D06	18	0,2%	47-49	0,8	0,7	0,8	Rak in situ szyjki macicy	D06	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D07	5	0,0%	74-77	0,2	0,1	0,2	Rak in situ innych i nieokreśl. narządów płciowych	D07	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	
D09	20	0,2%	46	0,9	0,3	0,5	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0,0%	78-94	0,0	0,0	0,0	

Tab. 5

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates.

MĘŻCZYŹNI zachorowania						umiejscowienie	MĘŻCZYŹNI zgony					
MKCh-X	N	%	w.sur	w.std (W)*	w.std (E)*		MKCh-X	N	%	w.sur	w.std (W)*	w.std (E)*
C00-D09	10599	100%	508,6	248,5	361,3	nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	6911	100%	331,6	148,5	228,9
C00-D09 bez C44	9856	93,0%	472,9	232,7	336,4	nowotwory złośliwe ogółem bez innych nowotworów złośliwych skóry	C00-D09 bez C44	6831	98,8%	327,8	147,0	226,2
C00-C14	338	3,2%	16,2	9,0	12,6	nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	276	4,0%	13,2	6,8	9,8
C15-C26	2599	24,5%	124,7	60,4	88,8	nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	2262	32,7%	108,5	48,8	75,6
C18-C21	1575	14,9%	75,6	36,2	53,5	nowotwory jelita grubego	C18-C21	958	13,9%	46,0	19,8	31,5
C30-C39	1659	15,7%	79,6	36,8	54,5	nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	1766	25,6%	84,7	38,1	57,3
C30-C34	1637	15,4%	78,6	36,3	53,8	nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	1737	25,1%	83,3	37,5	56,4
C37-C39	22	0,2%	1,1	0,5	0,7	nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	29	0,4%	1,4	0,6	0,9
C40-C41	28	0,3%	1,3	1,2	1,3	nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	16	0,2%	0,8	0,4	0,6
C43-C44	928	8,8%	44,5	20,5	31,6	nowotwory skóry	C43-C44	176	2,5%	8,4	3,6	6,0
C45-C49	114	1,1%	5,5	3,2	4,2	nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich	C45-C49	91	1,3%	4,4	2,1	3,0
C60-C63	2698	25,5%	129,5	61,2	89,5	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	791	11,4%	38,0	15,1	25,4
C61	2543	24,0%	122,0	54,8	82,4	nowotwory gruczołu krokowego	C61	751	10,9%	36,0	13,9	23,9
C64-C68	972	9,2%	46,6	22,4	33,0	nowotwory układu moczowego	C64-C68	556	8,0%	26,7	11,1	17,9
C69-C72	167	1,6%	8,0	5,0	6,4	nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	197	2,9%	9,5	5,3	7,3
C73-C75	111	1,0%	5,3	3,7	4,6	nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	23	0,3%	1,1	0,5	0,7
C76-C80	224	2,1%	10,7	5,0	7,4	nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	358	5,2%	17,2	7,7	11,9
C81-C96	616	5,8%	29,6	17,0	22,7	nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	385	5,6%	18,5	8,6	13,0
C81	50	0,5%	2,4	2,4	2,5	choroba Hodgkina	C81	11	0,2%	0,5	0,2	0,4
C82-C86, C96	205	1,9%	9,8	5,3	7,3	chłoniaki nieziarnicze	C82-C86, C96	113	1,6%	5,4	2,6	4,0
C91-C95	261	2,5%	12,5	7,2	9,6	białaczki	C91-C95	182	2,6%	8,7	4,2	6,1
D00-D09	123	1,2%	5,9	2,7	4,1	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,0%	0,0	0,0	0,0

* (W) standard populacji świata; World standard population

(E) standard populacji europejskiej; European standard population

Tab. 6

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2023, KOBIECY

Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)).

Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates.

KOBIECY zachorowania						umiejscowienie	KOBIECY zgony					
MKCh-X	N	%	w.sur	w.std (W)	w.std (E)		MKCh-X	N	%	w.sur	w.std (W)*	w.std (E)*
C00-D09	10894	100%	484,4	229,3	314,3	nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	6208	100%	276,0	96,9	146,1
C00-D09 bez C44	10081	92,5%	448,2	216,7	295,3	nowotwory złośliwe ogółem bez innych nowotworów złośliwych skóry	C00-D09 bez C44	6143	99,0%	273,1	96,4	145,0
C00-C14	184	1,7%	8,2	3,9	5,5	nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	132	2,1%	5,9	2,5	3,6
C15-C26	2140	19,6%	95,1	37,9	55,1	nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	1747	28,1%	77,7	25,4	39,4
C18-C21	1295	11,9%	57,6	22,9	33,4	nowotwory jelita grubego	C18-C21	738	11,9%	32,8	10,6	16,5
C30-C39	1074	9,9%	47,8	18,4	26,8	nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	1113	17,9%	49,5	18,0	26,6
C30-C34	1047	9,6%	46,6	17,9	26,1	nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	1088	17,5%	48,4	17,6	26,0
C37-C39	27	0,2%	1,2	0,5	0,7	nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	25	0,4%	1,1	0,4	0,6
C40-C41	28	0,3%	1,2	1,0	1,1	nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	16	0,3%	0,7	0,4	0,5
C43-C44	1006	9,2%	44,7	17,6	25,5	nowotwory skóry	C43-C44	131	2,1%	5,8	1,8	2,8
C45-C49	95	0,9%	4,2	2,1	2,8	nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	C45-C49	67	1,1%	3,0	1,3	1,8
C50	2372	21,8%	105,5	55,1	74,7	nowotwory piersi żeńskiej	C50	948	15,3%	42,2	15,1	22,6
C51-C58	1788	16,4%	79,5	41,2	55,3	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	894	14,4%	39,7	15,7	22,9
C53-C54	1064	9,8%	47,3	23,3	32,0	nowotwory macicy	C53-C54	423	6,8%	18,8	7,3	10,7
C64-C68	485	4,5%	21,6	8,5	12,2	nowotwory układu moczowego	C64-C68	280	4,5%	12,4	3,6	5,8
C69-C72	164	1,5%	7,3	3,9	4,9	nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	174	2,8%	7,7	3,2	4,6
C73-C75	465	4,3%	20,7	15,7	18,6	nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	37	0,6%	1,6	0,7	1,0
C76-C80	208	1,9%	9,2	3,1	4,7	nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	339	5,5%	15,1	4,6	7,3
C81-C96	552	5,1%	24,5	12,8	16,3	nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	325	5,2%	14,5	4,6	7,1
C81	44	0,4%	2,0	2,1	2,1	choroba Hodgkina	C81	9	0,1%	0,4	0,1	0,2
C82-C86, C96	229	2,1%	10,2	5,2	6,7	chłoniaki niezłazmiczne	C82-C86, C96	104	1,7%	4,6	1,7	2,5
C91-C95	191	1,8%	8,5	3,9	5,3	białaczki	C91-C95	138	2,2%	6,1	1,8	2,9
D00-D09	333	3,1%	14,8	7,9	10,7	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,0%	0,0	0,0	0,0

* (W) standard populacji świata; World standard population

(E) standard populacji europejskiej; European standard population

Tab. 7

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

MKCh-X	liczby zarejestrowanych zachorowań																		
	ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	10599	6	4	11	27	33	34	86	105	182	303	472	754	1436	2106	2197	1445	864	534
C00	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	3	4	2	3
C01	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	3	2	0	0	0
C02	53	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	6	8	14	6	3	2	2	0
C03	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	0	0
C04	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	8	6	8	0	0	0
C05	15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	2	2	3	1	0	0
C06	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	0	3	0	0
C07	26	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	4	3	5	3	2	3
C08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0
C09	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	2	11	9	5	5	2	3
C10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	4	7	2	1	1	0
C11	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	2	1	2	0	0
C12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0
C13	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	3	5	7	2	0	0
C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1
C15	131	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	17	24	32	21	11	7	1
C16	406	0	0	0	0	2	0	1	3	6	12	22	31	50	79	76	60	35	29
C17	31	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4	7	8	3	0	0	2
C18	922	0	0	0	0	0	1	2	10	17	33	42	68	122	176	182	133	78	58
C19	131	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	10	15	25	33	17	9	4
C20	510	0	0	0	0	0	0	1	2	12	19	30	41	80	94	112	60	40	19
C21	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	1	2	0	2	1
C22	121	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	15	22	25	29	14	5	3
C23	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	4	3	0
C24	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	17	13	18	12	3	0
C25	228	0	0	0	0	0	0	1	5	7	5	16	24	27	53	34	32	12	12
C26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	1	2	2	2
C30	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0
C31	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	5	1	0	0	0
C32	229	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	17	31	33	57	42	19	15	3
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C34	1386	0	0	0	0	0	0	1	2	10	13	32	78	223	305	364	173	121	64
C37	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	1	0
C38	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	3	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C40	8	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0
C41	20	0	0	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	0	1	0
C43	185	0	0	0	0	1	0	1	7	9	13	15	19	23	28	25	19	13	12
C44	743	0	0	0	1	0	1	1	7	8	28	24	28	81	98	110	138	106	112
C45	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	9	11	3
C46	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0
C49	63	0	1	3	1	2	1	3	0	3	5	2	3	10	3	12	7	4	3
C50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	8	2	2	1	1
C60	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	2	3	3	1	4	1
C61	2543	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	56	153	353	619	645	423	185	84
C62	132	0	0	0	5	12	12	31	21	26	9	3	2	3	2	2	1	1	2
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C64	363	1	0	0	0	0	0	4	5	6	23	32	33	58	73	61	47	15	5
C65	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0
C66	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	1	1
C67	583	0	0	0	0	2	0	1	2	6	7	16	42	63	121	140	86	60	37
C68	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0
C69	22	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	0	4	2	3	0	1	2
C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C71	135	0	1	2	1	2	5	0	3	3	4	11	17	21	19	20	8	15	3
C72	9	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	0
C73	104	0	0	0	3	3	2	9	6	6	8	19	7	12	10	12	4	3	0
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
C75	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C76	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	3	1	2	0
C77	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
C78	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	11	8	5	5
C79	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	7	15	12	6	4	1
C80	110	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	11	16	26	18	16	8	7
C81	50	0	0	2	6	6	2	10	5	3	3	3	1	1	0	5	3	0	0
C82	32	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	2	4	6	3	5	3	1	1
C83	89	0	0	0	1	0	0	1	2	6	6	7	3	10	16	15	8	9	5
C84	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	2	3	3	0	2
C85	57	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	3	1	6	12	9	9	5	3
C86	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C88	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	0
C90	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	9	15	18	13	13	9
C91	156	1	2	2	4	0	0	3	2	6	6	13	19	15	27	25	17	11	3
C92	87	1	0	0	2	0	2	2	2	2	6	6	3	8	14	18	7	9	5
C93	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	1	4	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0
C96	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-D09	123	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	15	23	21	23	10	15

Tab. 8 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, KOBIETY

MKCh-X	liczby zarejestrowanych zachorowań																		
	ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	10894	8	6	11	23	34	72	165	282	405	626	753	844	1221	1820	1836	1224	892	672
C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
C01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1
C02	31	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	5	6	4	1	2
C03	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	0	0	0	1
C04	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	1	9	5	1	0	0
C05	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	3	0	2	0
C06	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	0	4	3	1	1
C07	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	1	2
C08	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1
C09	27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	3	5	3	4	1	1	0
C10	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	2	5	0	0	0
C11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C13	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C15	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	7	8	10	3	6	5
C16	245	0	0	0	0	0	1	1	3	6	14	15	11	21	43	42	34	28	26
C17	28	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	3	1	4	5	1	2	1
C18	825	0	0	0	0	0	2	4	5	17	29	40	55	82	131	165	120	113	62
C19	101	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	8	12	21	21	13	6	9
C20	339	0	0	0	0	0	0	3	6	6	7	21	29	36	60	63	47	35	26
C21	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	6	8	2	2	2
C22	97	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	5	4	7	18	24	15	6	12
C23	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	1	3	10	6	8	6
C24	76	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	6	14	16	9	12	10
C25	289	0	0	0	0	0	3	0	2	3	11	12	20	28	57	60	41	35	17
C26	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	2	2	3
C30	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	1	0
C31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1
C32	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	7	8	16	6	2	0
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C34	981	0	0	0	0	0	0	2	3	3	12	24	49	135	237	254	166	67	29
C37	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	3	3	0	0	0
C38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2
C39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
C40	13	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	2	2	1	0	0
C41	15	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	2	0	1	3
C43	193	0	0	0	0	3	2	13	11	16	21	17	16	10	19	26	16	14	9
C44	813	0	0	0	0	1	1	2	8	14	23	27	32	65	119	144	126	117	134
C45	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	8	3	3	1
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	2	1	0	1	2
C49	60	0	0	1	2	0	1	1	2	4	1	5	6	7	6	7	7	6	4
C50	2372	0	0	0	0	2	7	28	78	140	225	269	224	286	370	321	192	132	98
C51	59	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	1	2	5	7	6	11	12	7
C52	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	2
C53	322	0	0	0	0	0	7	13	29	31	34	25	26	37	42	40	20	13	5
C54	742	0	0	0	0	0	1	4	6	7	24	48	104	108	157	112	71	70	30
C55	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
C56	599	0	1	1	4	5	9	22	23	29	47	58	60	82	88	86	45	21	18
C57	49	0	0	0	1	1	0	1	3	3	2	2	2	5	8	6	6	6	3
C58	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	264	1	2	0	2	0	0	1	3	3	10	13	13	36	50	50	37	25	18
C65	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	6	2	6	1
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
C67	191	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	10	17	41	37	42	21	16
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C69	25	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	2	5	2	3	2	3
C70	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
C71	128	1	0	1	1	1	0	0	5	7	5	7	6	19	21	18	20	11	5
C72	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
C73	450	0	0	1	4	10	22	37	52	58	61	44	35	38	35	30	20	3	0
C74	12	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	2	2	0	0	2
C75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
C76	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C78	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	10	6	7	2	5
C79	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	12	14	10	7	3
C80	109	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	4	8	24	19	14	15	20
C81	44	0	0	2	1	7	5	6	6	5	1	0	1	4	1	3	1	1	0
C82	56	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	5	13	9	10	5	3	1
C83	74	1	0	0	0	1	1	1	3	3	2	3	3	6	14	13	7	9	7
C84	18	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4	4	4	1	1	0
C85	74	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	1	5	9	15	18	5	5	7
C86	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C88	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	1	1	1
C90	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	10	14	17	10	9	7
C91	118</																		

Tab. 9

Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

MĘŻCZYŹNI/MALES

MKCh-X	wsp. sur	współczynniki cząstkowe zachorowalności																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	508,6	6,6	3,6	9,3	26,1	33,9	29,9	59,7	60,0	98,1	179,1	336,6	575,9	1038,7	1553,4	2081,7	2448,0	2254,5	1965,4
C00	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,4	2,8	6,8	5,2	11,0
C01	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	2,1	1,5	2,9	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0
C02	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,7	1,6	2,4	4,3	6,1	10,1	4,4	2,8	3,4	5,2	0,0
C03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,4	0,0	2,8	1,7	0,0	0,0
C04	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	5,3	5,8	4,4	7,6	0,0	0,0	0,0
C05	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,6	0,0	3,1	1,4	1,5	2,8	1,7	0,0	0,0
C06	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	2,1	3,1	3,6	4,4	0,0	5,1	0,0	0,0
C07	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	1,4	0,8	2,9	2,2	4,7	5,1	5,2	11,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
C09	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	6,4	1,5	8,0	6,6	4,7	8,5	5,2	11,0
C10	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	4,3	5,3	2,9	5,2	1,9	1,7	2,6	0,0
C11	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6	1,4	2,3	0,7	1,5	0,9	3,4	0,0	0,0
C12	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,7	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0
C13	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	6,1	2,2	3,7	6,6	3,4	0,0	0,0
C14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,7	0,0	3,7
C15	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,1	7,1	13,0	17,4	23,6	19,9	18,6	18,3	3,7
C16	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	1,7	3,2	7,1	15,7	23,7	36,2	58,3	72,0	101,6	91,3	106,7
C17	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,8	0,7	3,1	5,1	5,9	2,8	0,0	0,0	7,4
C18	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,4	5,7	9,2	19,5	30,0	51,9	88,2	129,8	172,4	225,3	203,5	213,5
C19	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,1	6,4	7,6	10,8	18,4	31,3	28,8	23,5	14,7
C20	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	6,5	11,2	21,4	31,3	57,9	69,3	106,1	101,6	104,4	69,9
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	0,7	1,9	0,0	5,2	3,7
C22	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,8	2,1	11,5	15,9	18,4	27,5	23,7	13,0	11,0
C23	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,7	2,2	1,9	6,8	7,8	0,0
C24	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,0	2,3	12,3	9,6	17,1	20,3	7,8	0,0
C25	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,9	3,8	3,0	11,4	18,3	19,5	39,1	32,2	54,2	31,3	44,2
C26	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	2,9	3,7	0,9	3,4	5,2	7,4
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	5,2	0,0
C31	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	1,4	1,5	1,4	3,7	0,9	0,0	0,0	0,0
C32	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,3	12,1	23,7	23,9	42,0	39,8	32,2	39,1	11,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C34	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	5,4	7,7	22,8	59,6	161,3	225,0	344,9	293,1	315,7	235,6
C37	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	5,1	2,6	0,0
C38	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	6,8	7,8	3,7
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
C40	0,4	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,9	0,0	2,6	0,0
C41	1,0	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	2,6	0,7	0,6	1,1	0,6	0,7	2,3	0,7	0,7	1,9	0,0	2,6	0,0
C43	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	4,0	4,9	7,7	10,7	14,5	16,6	20,7	23,7	32,2	33,9	44,2
C44	35,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9	0,7	4,0	4,3	16,6	17,1	21,4	58,6	72,3	104,2	233,8	276,6	412,2
C45	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	3,0	9,5	15,2	28,7	11,0
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	1,7	5,2	0,0
C49	3,0	0,0	0,9	2,5	1,0	2,1	0,9	2,1	0,0	1,6	3,0	1,4	2,3	7,2	2,2	11,4	11,9	10,4	11,0
C50	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	0,0	1,5	1,4	5,9	1,9	3,4	2,6	3,7

Tab. 9a

Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, MĘŻCZYŹNI

Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, MALES

MĘŻCZYŹNI/MALES

MKCh-X	wsp. sur	współczynniki cząstkowe zachorowalności																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	0,7	1,5	1,4	2,2	2,8	1,7	10,4	3,7
C61	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	13,0	39,9	116,9	255,3	456,6	611,1	716,6	482,7	309,2
C62	6,3	0,0	0,0	0,0	4,8	12,3	10,6	21,5	12,0	14,0	5,3	2,1	1,5	2,2	1,5	1,9	1,7	2,6	7,4
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C64	17,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	3,2	13,6	22,8	25,2	42,0	53,8	57,8	79,6	39,1	18,4
C65	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,8	6,8	0,0	0,0
C66	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,8	0,7	1,5	2,8	3,4	2,6	3,7
C67	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	1,1	3,2	4,1	11,4	32,1	45,6	89,3	132,6	145,7	156,6	136,2
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
C69	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	1,1	1,2	2,1	0,0	2,9	1,5	2,8	0,0	2,6	7,4
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C71	6,5	0,0	0,9	1,7	1,0	2,1	4,4	0,0	1,7	1,6	2,4	7,8	13,0	15,2	14,0	18,9	13,6	39,1	11,0
C72	0,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0
C73	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,1	1,8	6,2	3,4	3,2	4,7	13,5	5,3	8,7	7,4	11,4	6,8	7,8	0,0
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	3,7
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	0,0	0,0
C76	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,8	1,4	1,5	2,8	1,7	5,2	0,0
C77	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,9	0,0	2,6	0,0
C78	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,7	8,9	10,4	13,6	13,0	18,4
C79	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,9	2,3	5,1	11,1	11,4	10,2	10,4	3,7
C80	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,1	1,2	2,1	8,4	11,6	19,2	17,1	27,1	20,9	25,8
C81	2,4	0,0	0,0	1,7	5,8	6,2	1,8	6,9	2,9	1,6	1,8	2,1	0,8	0,7	0,0	4,7	5,1	0,0	0,0
C82	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,4	1,1	0,5	0,6	1,4	3,1	4,3	2,2	4,7	5,1	2,6	3,7
C83	4,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	1,1	3,2	3,5	5,0	2,3	7,2	11,8	14,2	13,6	23,5	18,4
C84	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	2,3	0,7	1,5	2,8	5,1	0,0	7,4
C85	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	1,7	1,6	0,0	2,1	0,8	4,3	8,9	8,5	15,2	13,0	11,0
C86	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,6	0,0
C88	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	1,9	1,7	7,8	0,0
C90	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	3,6	4,6	6,5	11,1	17,1	22,0	33,9	33,1
C91	7,5	1,1	1,8	1,7	3,9	0,0	0,0	2,1	1,1	3,2	3,5	9,3	14,5	10,8	19,9	23,7	28,8	28,7	11,0
C92	4,2	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	1,8	1,4	1,1	1,1	3,5	4,3	2,3	5,8	10,3	17,1	11,9	23,5	18,4
C93	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	2,8	1,7	10,4	3,7
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,9	1,7	5,2	0,0
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	2,6	3,7
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
D02	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,4	0,7	1,9	5,1	0,0	3,7
D03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	5,1	0,0	0,0
D04	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,6	0,0	0,8	1,4	1,5	3,8	6,8	5,2	7,4
D05	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	2,2	1,9	11,9	7,8	36,8
D07	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,7	0,0	0,0
D09	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	1,4	0,8	7,2	11,1	10,4	8,5	13,0	7,4

Tab. 10

Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, KOBIECY*Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES***KOBIECY/FEMALES**

MKCh-X	wsp. sur	współczynniki częstkowe zachorowalności																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	484,4	9,2	5,7	9,8	23,2	36,2	65,9	118,8	165,6	223,3	372,5	524,3	607,1	776,9	1075,2	1253,1	1325,4	1260,7	1041,7
C00	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	2,8	3,1
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,6	0,7	0,0	1,4	1,6
C02	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	2,1	2,9	1,9	3,0	4,1	4,3	1,4	3,1
C03	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	0,7	1,3	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6
C04	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,8	1,4	0,6	5,3	3,4	1,1	0,0	0,0
C05	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,6	0,6	2,0	0,0	2,8	0,0
C06	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,8	0,7	1,9	0,0	2,7	3,2	1,4	1,6
C07	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	1,8	2,0	2,2	1,4	3,1
C08	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	0,0	1,6
C09	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	4,2	2,2	3,2	1,8	2,7	1,1	1,4	0,0
C10	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,4	1,4	2,5	1,2	3,4	0,0	0,0	0,0
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,7	1,1	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
C15	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,4	3,6	4,5	4,7	6,8	3,2	8,5	7,8
C16	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	1,8	3,3	8,3	10,4	7,9	13,4	25,4	28,7	36,8	39,6	40,3
C17	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	3,0	2,8	2,2	0,6	2,4	3,4	1,1	2,8	1,6
C18	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	2,9	9,4	17,3	27,9	39,6	52,2	77,4	112,6	129,9	159,7	96,1
C19	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	2,4	2,8	5,8	7,6	12,4	14,3	14,1	8,5	14,0
C20	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,5	3,3	4,2	14,6	20,9	22,9	35,4	43,0	50,9	49,5	40,3
C21	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	2,2	1,9	3,5	5,5	2,2	2,8	3,1
C22	4,3	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,5	2,9	4,5	10,6	16,4	16,2	8,5	18,6
C23	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	2,8	2,9	0,6	1,8	6,8	6,5	11,3	9,3
C24	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	1,4	2,2	3,8	8,3	10,9	9,7	17,0	15,5
C25	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,2	1,7	6,5	8,4	14,4	17,8	33,7	40,9	44,4	49,5	26,4
C26	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	1,2	2,7	2,2	2,8	4,7
C30	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	1,4	0,7	0,0	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6
C32	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	5,0	4,5	4,7	10,9	6,5	2,8	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C34	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	1,7	7,1	16,7	35,2	85,9	140,0	173,4	179,8	94,7	45,0
C37	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	0,7	1,4	0,0	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,2	1,4	1,1	2,8	3,1
C39	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,2	0,0	1,6
C40	0,6	1,1	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,4	0,7	0,6	1,2	1,4	1,1	0,0	0,0
C41	0,7	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,3	0,6	1,4	0,0	1,4	4,7
C43	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,8	9,4	6,5	8,8	12,5	11,8	11,5	6,4	11,2	17,7	17,3	19,8	14,0
C44	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	1,4	4,7	7,7	13,7	18,8	23,0	41,4	70,3	98,3	136,4	165,4	207,7
C45	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,2	0,0	1,2	5,5	3,2	4,2	1,6
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,2	0,7	0,0	0,6	1,2	0,7	0,0	1,4	3,1
C49	2,7	0,0	0,0	0,9	2,0	0,0	0,9	0,7	1,2	2,2	0,6	3,5	4,3	4,5	3,5	4,8	7,6	8,5	6,2
C50	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,4	20,2	45,8	77,2	133,9	187,3	161,1	182,0	218,6	219,1	207,9	186,6	151,9

Tab. 10a

Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2023, KOBIECY

Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

KOBIECY/FEMALES

MKCh-X	wsp. sur	współczynniki cząstkowe zachorowalności																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C51	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	0,7	1,4	3,2	4,1	4,1	11,9	17,0	10,9
C52	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,6	0,6	1,4	2,2	0,0	3,1
C53	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	9,4	17,0	17,1	20,2	17,4	18,7	23,5	24,8	27,3	21,7	18,4	7,8
C54	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	3,5	3,9	14,3	33,4	74,8	68,7	92,7	76,4	76,9	98,9	46,5
C55	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C56	26,6	0,0	0,9	0,9	4,0	5,3	8,2	15,8	13,5	16,0	28,0	40,4	43,2	52,2	52,0	58,7	48,7	29,7	27,9
C57	2,2	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,7	1,8	1,7	1,2	1,4	1,4	3,2	4,7	4,1	6,5	8,5	4,7
C58	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	11,7	1,1	1,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7	1,8	1,7	6,0	9,1	9,4	22,9	29,5	34,1	40,1	35,3	27,9
C65	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	2,5	2,4	4,1	2,2	8,5	1,6
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,4	0,0
C67	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	1,1	0,6	0,7	7,2	10,8	24,2	25,3	45,5	29,7	24,8
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
C69	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	1,2	1,4	0,7	1,3	3,0	1,4	3,2	2,8	4,7
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C71	5,7	1,1	0,0	0,9	1,0	1,1	0,0	0,0	2,9	3,9	3,0	4,9	4,3	12,1	12,4	12,3	21,7	15,5	7,8
C72	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	1,6
C73	20,0	0,0	0,0	0,9	4,0	10,6	20,1	26,6	30,5	32,0	36,3	30,6	25,2	24,2	20,7	20,5	21,7	4,2	0,0
C74	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	1,2	1,4	0,0	0,0	3,1
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,0	2,8	3,1
C77	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C78	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	5,9	4,1	7,6	2,8	7,8
C79	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,4	4,5	7,1	9,6	10,8	9,9	4,7
C80	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6	0,7	2,9	5,1	14,2	13,0	15,2	21,2	31,0
C81	2,0	0,0	0,0	1,8	1,0	7,5	4,6	4,3	3,5	2,8	0,6	0,0	0,7	2,5	0,6	2,0	1,1	1,4	0,0
C82	2,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,1	1,2	1,4	3,6	8,3	5,3	6,8	5,4	4,2	1,6
C83	3,3	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,7	1,8	1,7	1,2	2,1	2,2	3,8	8,3	8,9	7,6	12,7	10,9
C84	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,5	2,4	2,7	1,1	1,4	0,0
C85	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,2	1,1	1,8	0,7	3,6	5,7	8,9	12,3	5,4	7,1	10,9
C86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C88	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	2,4	0,0	1,1	1,4	1,6
C90	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,5	2,2	6,4	8,3	11,6	10,8	12,7	10,9
C91	5,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,3	0,6	1,8	4,2	8,6	3,2	11,2	15,7	14,1	21,2	21,7
C92	2,8	0,0	0,0	0,9	1,0	1,1	0,0	1,4	1,8	0,6	2,4	2,8	1,4	3,8	6,5	6,8	11,9	4,2	4,7
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,2	0,0	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	0,0	0,0
C96	0,3	2,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
D01	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,7	1,9	1,8	0,7	0,0	0,0	1,6
D02	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,7	1,1	1,4	0,0
D03	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0	2,2	0,6	1,4	1,4	0,6	1,2	2,0	2,2	1,4	0,0
D04	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,6	0,0	4,1	7,6	7,1	12,4
D05	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	1,2	8,8	11,3	23,0	20,1	17,8	22,4	21,8	10,8	9,9	6,2
D06	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	2,3	2,8	1,8	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
D09	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	1,3	2,4	2,0	5,4	2,8	3,1



**Nowotwory złośliwe
w powiatach województwa śląskiego
w 2023 roku**

***Cancer
in the counties of Silesian Voivodeship
in 2023***

Ryc. 3
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników zachorowalności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI

Spatial distribution of standardised incidence rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship in 2023, MALES



Zachorowania, Mężczyźni (śr. woj. 248,5)



Ryc. 4
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników umieralności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI

Spatial distribution of standardised mortality rates for cancers by county in Silesian Voivodeship in 2023, MALES



Zgony, Mężczyźni (śr. woj. 148,5)



Ryc. 5
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników zachorowalności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIETY

Spatial distribution of standardised incidence rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship, FEMALES



Zachorowania, Kobiety (śr. woj. 229,3)



Ryc. 6
Rozkład geograficzny standaryzowanych współczynników umieralności (W) na nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIETY

Spatial distribution of standardised mortality rates for cancer by counties in Silesian Voivodeship in 2023, FEMALES

Zgony, Kobiety (śr. woj. 96,9)



Tab. 11

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie będzińskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in będziński county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat będziński	(2401)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	495	714,89	323,91	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	256	369,72	159,94	100,00	52%
C00-C14	11	15,89	9,08	2,22	jama ustna i gardło	C00-C14	13	18,78	10,33	5,08	118%
C15-C26	136	196,42	84,45	27,47	przewód pokarmowy	C15-C26	92	132,87	55,08	35,94	68%
C16	15	21,66	9,00	3,03	żołądek	C16	18	26,00	9,71	7,03	120%
C18-C21	83	119,87	52,53	16,77	jelito grube	C18-C21	36	51,99	19,46	14,06	43%
C25	19	27,44	11,78	3,84	trzustka	C25	17	24,55	12,97	6,64	89%
C30-C39	80	115,54	50,48	16,16	układ oddechowy	C30-C39	74	106,87	49,52	28,91	93%
C32	9	13,00	5,63	1,82	krtani	C32	9	13,00	6,39	3,52	100%
C33-C34	71	102,54	44,85	14,34	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	63	90,99	41,74	24,61	89%
C40-C41	1	1,44	0,95	0,20	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	42	60,66	29,00	8,48	skóra	C43-C44	9	13,00	5,26	3,52	21%
C45-C49	4	5,78	3,26	0,81	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	5	7,22	2,85	1,95	125%
C60-C63	130	187,75	86,43	26,26	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	22	31,77	11,69	8,59	17%
C61	121	174,75	73,58	24,44	gruczoł krokowy	C61	20	28,88	10,29	7,81	17%
C64-C68	44	63,55	29,07	8,89	układ moczowy	C64-C68	19	27,44	11,12	7,42	43%
C69-C72	6	8,67	4,11	1,21	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	10,11	5,36	2,73	117%
C73-C75	4	5,78	3,80	0,81	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	14	20,22	8,46	2,83	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	7	10,11	4,81	2,73	50%
C81-C96	20	28,88	12,92	4,04	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	11,55	3,91	3,13	40%
D00-D09	3	4,33	1,91	0,61	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat będziński	(2401)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	512	675,85	310,11	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	241	318,13	104,90	100,00	47%
C00-C14	13	17,16	8,71	2,54	jama ustna i gardło	C00-C14	5	6,60	3,93	2,07	38%
C15-C26	105	138,60	47,49	20,51	przewód pokarmowy	C15-C26	70	92,40	27,16	29,05	67%
C16	16	21,12	5,84	3,13	żołądek	C16	2	2,64	0,96	0,83	13%
C18-C21	61	80,52	28,78	11,91	jelito grube	C18-C21	33	43,56	10,96	13,69	54%
C25	8	10,56	3,52	1,56	trzustka	C25	16	21,12	8,55	6,64	200%
C30-C39	54	71,28	26,93	10,55	układ oddechowy	C30-C39	49	64,68	22,02	20,33	91%
C32	3	3,96	1,40	0,59	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	49	64,68	25,03	9,57	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	45	59,40	20,31	18,67	92%
C40-C41	1	1,32	0,29	0,20	kości	C40-C41	1	1,32	0,47	0,41	100%
C43-C44	47	62,04	24,89	9,18	skóra	C43-C44	6	7,92	2,12	2,49	13%
C45-C49	6	7,92	2,98	1,17	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	5,28	1,48	1,66	67%
C50	120	158,40	85,09	23,44	nowotwory piersi	C50	39	51,48	19,71	16,18	33%
C51-C58	76	100,32	52,07	14,84	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	26	34,32	12,91	10,79	34%
C53	11	14,52	10,05	2,15	szyjka macicy	C53	6	7,92	4,24	2,49	55%
C64-C68	23	30,36	11,25	4,49	układ moczowy	C64-C68	14	18,48	3,57	5,81	61%
C69-C72	7	9,24	4,19	1,37	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	7,92	3,74	2,49	86%
C73-C75	19	25,08	22,37	3,71	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,32	0,22	0,41	5%
C76-C80	12	15,84	6,35	2,34	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	13	17,16	5,03	5,39	108%
C81-C96	19	25,08	10,81	3,71	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	7	9,24	2,54	2,90	37%
D00-D09	10	13,20	6,68	1,95	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 12

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie bielskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in bielski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat bielski	(2402)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	491	604,97	323,30	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	236	290,78	144,43	100,00	48%
C00-C14	17	20,95	12,15	3,46	jama ustna i gardło	C00-C14	11	13,55	7,25	4,66	65%
C15-C26	92	113,35	59,74	18,74	przewód pokarmowy	C15-C26	92	113,35	57,06	38,98	100%
C16	9	11,09	5,80	1,83	żołądek	C16	19	23,41	11,97	8,05	211%
C18-C21	52	64,07	32,58	10,59	jelito grube	C18-C21	44	54,21	25,89	18,64	85%
C25	13	16,02	8,57	2,65	trzustka	C25	10	12,32	6,93	4,24	77%
C30-C39	89	109,66	55,62	18,13	układ oddechowy	C30-C39	57	70,23	33,96	24,15	64%
C32	8	9,86	4,93	1,63	krtań	C32	3	3,70	2,22	1,27	38%
C33-C34	78	96,11	48,87	15,89	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	53	65,30	31,11	22,46	68%
C40-C41	1	1,23	1,85	0,20	kości	C40-C41	2	2,46	1,22	0,85	200%
C43-C44	67	82,55	41,02	13,65	skóra	C43-C44	8	9,86	5,46	3,39	12%
C45-C49	5	6,16	4,13	1,02	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	2,46	1,03	0,85	40%
C60-C63	106	130,60	70,87	21,59	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	21	25,87	12,03	8,90	20%
C61	100	123,21	62,52	20,37	gruczoł krokowy	C61	21	25,87	12,03	8,90	21%
C64-C68	59	72,70	37,70	12,02	układ moczowy	C64-C68	15	18,48	8,64	6,36	25%
C69-C72	8	9,86	8,30	1,63	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	7,39	4,50	2,54	75%
C73-C75	3	3,70	2,67	0,61	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,23	0,49	0,42	33%
C76-C80	4	4,93	2,60	0,81	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	11,09	5,54	3,81	225%
C81-C96	33	40,66	22,69	6,72	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	14,79	7,23	5,08	36%
D00-D09	6	7,39	3,46	1,22	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat bielski	(2402)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	428	504,79	264,15	100	nowotwory ogółem	C00-D09	176	207,58	87,52	100,00	41%
C00-C14	4	4,72	2,76	0,93	jama ustna i gardło	C00-C14	5	5,90	3,45	2,84	125%
C15-C26	68	80,20	36,05	15,897	przewód pokarmowy	C15-C26	47	55,43	22,15	26,70	69%
C16	4	4,72	1,84	3,13	żołądek	C16	7	8,26	2,57	3,98	175%
C18-C21	49	57,797	26,901	11,44	jelito grube	C18-C21	23	27,13	11,40	13,07	47%
C25	9	10,61	4,28	2,10	trzustka	C25	7	8,26	3,64	3,98	78%
C30-C39	32	37,74	16,23	7,48	układ oddechowy	C30-C39	24	28,31	11,62	13,64	75%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	31	36,56	16,00	7,24	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	23	27,13	11,21	13,07	74%
C40-C41	1	1,18	1,93	0,23	kości	C40-C41	1	1,18	0,53	0,57	100%
C43-C44	67	79,02	35,13	15,65	skóra	C43-C44	2	2,36	0,59	1,14	3%
C45-C49	2	2,36	0,88	0,47	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,18	0,73	0,57	50%
C50	78	91,99	52,74	18,22	nowotwory piersi	C50	29	34,20	15,53	16,48	37%
C51-C58	76	89,64	54,70	17,76	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	30	35,38	16,31	17,05	39%
C53	7	8,26	4,70	1,64	szyjka macicy	C53	4	4,72	2,34	2,27	57%
C64-C68	27	31,84	12,73	6,31	układ moczowy	C64-C68	10	11,79	3,17	5,68	37%
C69-C72	2	2,36	1,16	0,47	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	7,08	3,85	3,41	300%
C73-C75	19	22,41	16,35	4,44	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,36	0,98	1,14	11%
C76-C80	7	8,26	2,32	1,64	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	10	11,79	4,43	5,68	143%
C81-C96	27	31,84	18,64	6,31	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	9,44	3,64	4,55	30%
D00-D09	18	21,23	12,54	4,21	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 13

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie cieszyńskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in cieszyński county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat cieszyński	(2403)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	422	496,32	247,53	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	241	283,45	132,94	100,00	57%
C00-C14	12	14,11	8,01	2,84	jama ustna i gardło	C00-C14	11	12,94	7,27	4,56	92%
C15-C26	111	130,55	65,53	26,30	przewód pokarmowy	C15-C26	87	102,32	48,30	36,10	78%
C16	14	16,47	8,03	3,32	żołądek	C16	11	12,94	5,72	4,56	79%
C18-C21	62	72,92	35,80	14,69	jelito grube	C18-C21	34	39,99	18,44	14,11	55%
C25	14	16,47	8,53	3,32	trzustka	C25	15	17,64	8,96	6,22	107%
C30-C39	45	52,93	26,84	10,66	układ oddechowy	C30-C39	51	59,98	28,59	21,16	113%
C32	8	9,41	5,03	1,90	krtani	C32	6	7,06	2,78	2,49	75%
C33-C34	37	43,52	21,81	8,77	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	44	51,75	25,25	18,26	119%
C40-C41	1	1,18	0,47	0,24	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	39	45,87	22,34	9,24	skóra	C43-C44	2	2,35	1,32	0,83	5%
C45-C49	6	7,06	4,84	1,42	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	3,53	1,40	1,24	50%
C60-C63	102	119,96	58,10	24,17	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	24	28,23	11,30	9,96	24%
C61	100	117,61	56,56	23,70	gruczoł krokowy	C61	24	28,23	11,30	9,96	24%
C64-C68	48	56,45	27,04	11,37	układ moczowy	C64-C68	25	29,40	12,67	10,37	52%
C69-C72	6	7,06	3,48	1,42	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	8,23	5,15	2,90	117%
C73-C75	5	5,88	3,39	1,18	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	16	18,82	8,24	3,79	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	17,64	7,81	6,22	94%
C81-C96	28	32,93	17,75	6,64	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	16	18,82	9,10	6,64	57%
D00-D09	3	3,53	1,50	0,71	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat cieszyński	(2403)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	478	530,08	258,95	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	224	248,41	94,66	100,00	47%
C00-C14	7	7,76	2,69	1,46	jama ustna i gardło	C00-C14	6	6,65	2,10	2,68	86%
C15-C26	106	117,55	55,17	22,18	przewód pokarmowy	C15-C26	52	57,67	23,29	23,21	49%
C16	10	11,09	7,09	2,09		C16	5	5,54	2,58	2,23	50%
C18-C21	65	72,08	33,44	13,60	jelito grube	C18-C21	26	28,83	11,54	11,61	40%
C25	11	12,20	5,45	2,30	trzustka	C25	8	8,87	3,36	3,57	73%
C30-C39	32	35,49	15,68	6,69	układ oddechowy	C30-C39	39	43,25	17,90	17,41	122%
C32	3	3,33	0,96	0,63	krtani	C32	3	3,33	1,32	1,34	100%
C33-C34	27	29,94	14,03	5,65	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	32	35,49	15,08	14,29	119%
C40-C41	1	1,11	1,81	0,21	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	66	73,19	31,17	13,81	skóra	C43-C44	3	3,33	0,78	1,34	5%
C45-C49	5	5,54	3,02	1,05	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	3,33	1,29	1,34	60%
C50	118	130,86	65,45	24,69	nowotwory piersi	C50	34	37,70	13,11	15,18	29%
C51-C58	56	62,10	32,97	11,72	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	44	48,79	21,33	19,64	79%
C53	4	4,44	2,13	0,84	szyjka macicy	C53	10	11,09	4,61	4,46	250%
C64-C68	19	21,07	9,69	3,97	układ moczowy	C64-C68	15	16,63	4,29	6,70	79%
C69-C72	8	8,87	4,26	1,67	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	3,33	1,73	1,34	38%
C73-C75	11	12,20	10,50	2,30	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,22	0,77	0,89	18%
C76-C80	9	9,98	3,72	1,88	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	12	13,31	4,02	5,36	133%
C81-C96	25	27,72	15,11	5,23	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	11	12,20	4,05	4,91	44%
D00-D09	15	16,63	7,72	3,14	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 14

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie częstochowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in częstochowski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat częstochowski	(2404)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	249	385,30	197,12	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	208	321,86	149,81	100,00	84%
C00-C14	12	18,57	10,51	4,82	jama ustna i gardło	C00-C14	8	12,38	6,63	3,85	67%
C15-C26	70	108,32	53,25	28,11	przewód pokarmowy	C15-C26	63	97,49	44,00	30,29	90%
C16	12	18,57	7,73	4,82	żołądek	C16	15	23,21	10,74	7,21	125%
C18-C21	39	60,35	31,31	15,66	jelito grube	C18-C21	29	44,87	19,68	13,94	74%
C25	6	9,28	4,88	2,41	trzustka	C25	5	7,74	3,25	2,40	83%
C30-C39	50	77,37	35,83	20,08	układ oddechowy	C30-C39	59	91,30	41,17	28,37	118%
C32	7	10,83	5,26	2,81	krtani	C32	6	9,28	3,98	2,88	86%
C33-C34	42	64,99	29,90	16,87	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	53	82,01	37,20	25,48	126%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	9	13,93	7,95	3,61	skóra	C43-C44	6	9,28	4,00	2,88	67%
C45-C49	3	4,64	4,31	1,20	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,09	1,58	0,96	67%
C60-C63	49	75,82	41,59	19,68	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	27	41,78	17,66	12,98	55%
C61	42	64,99	30,59	16,87	gruczoł krokowy	C61	26	40,23	16,58	12,50	62%
C64-C68	23	35,59	17,17	9,24	układ moczowy	C64-C68	21	32,50	13,93	10,10	91%
C69-C72	4	6,19	3,98	1,61	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	10,83	7,92	3,37	175%
C73-C75	1	1,55	1,10	0,40	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	6	9,28	3,74	2,41	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	6	9,28	4,53	2,88	100%
C81-C96	20	30,95	15,70	8,03	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	13,93	8,39	4,33	45%
D00-D09	2	3,09	2,00	0,80	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat częstochowski	(2404)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	225	335,44	181,22	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	145	216,17	87,70	100,00	64%
C00-C14	4	5,96	3,36	1,78	jama ustna i gardło	C00-C14	3	4,47	1,82	2,07	75%
C15-C26	39	58,14	25,30	17,33	przewód pokarmowy	C15-C26	43	64,11	25,79	29,66	110%
C16	4	5,96	2,29	1,78	żołądek	C16	9	13,42	5,11	6,21	225%
C18-C21	28	41,74	18,51	12,44	jelito grube	C18-C21	14	20,87	7,24	9,66	50%
C25	2	2,98	1,09	0,89	trzustka	C25	7	10,44	4,70	4,83	350%
C30-C39	25	37,27	15,92	11,11	układ oddechowy	C30-C39	12	17,89	6,66	8,28	48%
C32	1	1,49	0,49	0,44	krtani	C32	1	1,49	0,60	0,69	100%
C33-C34	23	34,29	14,29	10,22	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	10	14,91	5,22	6,90	43%
C40-C41	1	1,49	4,67	0,44	kości	C40-C41	1	1,49	4,67	0,69	100%
C43-C44	12	17,89	7,10	5,33	skóra	C43-C44	8	11,93	6,01	5,52	67%
C45-C49	1	1,49	0,29	0,44	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	46	68,58	35,72	20,44	nowotwory piersi	C50	21	31,31	13,98	14,48	46%
C51-C58	52	77,52	40,34	23,11	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	28	41,74	14,61	19,31	54%
C53	5	7,45	4,03	2,22	szyjka macicy	C53	8	11,93	4,00	5,52	160%
C64-C68	6	8,95	3,58	2,67	układ moczowy	C64-C68	10	14,91	3,83	6,90	167%
C69-C72	7	10,44	5,64	3,11	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	5,96	3,44	2,76	57%
C73-C75	14	20,87	19,58	6,22	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	4	5,96	2,06	1,78	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	7,45	1,71	3,45	125%
C81-C96	9	13,42	13,21	4,00	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	14,91	5,17	6,90	111%
D00-D09	5	7,45	4,45	2,22	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 15

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie gliwickim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in gliwicki county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat gliwicki	(2405)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	240	437,67	228,55	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	172	313,66	153,45	100,00	72%
C00-C14	7	12,77	6,99	2,92	jama ustna i gardło	C00-C14	8	14,59	8,18	4,65	114%
C15-C26	38	69,30	35,12	15,83	przewód pokarmowy	C15-C26	48	87,53	44,13	27,91	126%
C16	3	5,47	2,27	1,25	żołądek	C16	9	16,41	8,17	5,23	300%
C18-C21	32	58,36	29,88	13,33	jelito grube	C18-C21	17	31,00	15,35	9,88	53%
C25	0	0,00	0,00	0,00	trzustka	C25	8	14,59	7,01	4,65	-
C30-C39	43	78,42	39,15	17,92	układ oddechowy	C30-C39	53	96,65	46,47	30,81	123%
C32	3	5,47	2,68	1,25	krtani	C32	4	7,29	3,29	2,33	133%
C33-C34	40	72,94	36,47	16,67	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	48	87,53	42,36	27,91	120%
C40-C41	3	5,47	4,91	1,25	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	29	52,88	28,30	12,08	skóra	C43-C44	7	12,77	5,47	4,07	24%
C45-C49	1	1,82	1,35	0,42	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,82	0,83	0,58	100%
C60-C63	71	129,48	65,53	29,58	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	21	38,30	17,74	12,21	30%
C61	66	120,36	57,99	27,50	gruczoł krokowy	C61	21	38,30	17,74	12,21	32%
C64-C68	20	36,47	19,34	8,33	układ moczowy	C64-C68	14	25,53	12,06	8,14	70%
C69-C72	4	7,29	4,19	1,67	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	3,65	2,07	1,16	50%
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	-
C76-C80	3	5,47	3,20	1,25	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	8	14,59	7,10	4,65	267%
C81-C96	17	31,00	16,35	7,08	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	18,24	9,39	5,81	59%
D00-D09	4	7,29	4,12	1,67	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat gliwicki	(2405)					
MKCh-X	N	w.sur			umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	206	352,98	176,42	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	132	226,18	92,59	100,00	64%
C00-C14	8	13,71	7,36	3,88	jama ustna i gardło	C00-C14	2	3,43	1,09	1,52	25%
C15-C26	43	73,68	31,54	20,87	przewód pokarmowy	C15-C26	40	68,54	25,23	30,30	93%
C16	4	6,85	2,91	1,94	żołądek	C16	6	10,28	3,92	4,55	150%
C18-C21	27	46,26	20,44	13,11	jelito grube	C18-C21	18	30,84	11,45	13,64	67%
C25	6	10,28	4,49	2,91	trzustka	C25	4	6,85	2,89	3,03	67%
C30-C39	25	42,84	21,29	12,14	układ oddechowy	C30-C39	21	35,98	15,80	15,91	84%
C32	3	5,14	2,73	1,46	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	22	37,70	18,57	10,68	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	21	35,98	15,80	15,91	95%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	23	39,41	16,48	11,17	skóra	C43-C44	7	11,99	3,13	5,30	30%
C45-C49	1	1,71	1,32	0,49	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	5,14	3,64	2,27	300%
C50	39	66,83	36,29	18,93	nowotwory piersi	C50	20	34,27	14,39	15,15	51%
C51-C58	27	46,26	21,74	13,11	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	23	39,41	16,03	17,42	85%
C53	5	8,57	4,48	2,43	szyjka macicy	C53	5	8,57	4,43	3,79	100%
C64-C68	10	17,14	6,42	4,85	układ moczowy	C64-C68	4	6,85	2,67	3,03	40%
C69-C72	1	1,71	0,77	0,49	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	3,43	1,09	1,52	200%
C73-C75	14	23,99	20,42	6,80	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,71	0,62	0,76	7%
C76-C80	2	3,43	0,57	0,97	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	8,57	5,75	3,79	250%
C81-C96	5	8,57	3,25	2,43	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	3	5,14	2,39	2,27	60%
D00-D09	8	13,71	8,97	3,88	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 16

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie kłobuckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in kłobucki county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat kłobucki	(2406)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	153	377,54	193,00	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	126	310,91	145,32	100,00	82%
C00-C14	4	9,87	4,99	2,61	jama ustna i gardło	C00-C14	6	14,81	8,21	4,76	150%
C15-C26	39	96,23	50,76	25,49	przewód pokarmowy	C15-C26	31	76,49	35,66	24,60	79%
C16	11	27,14	14,39	7,19	żołądek	C16	7	17,27	8,61	5,56	64%
C18-C21	20	49,35	26,45	13,07	jelito grube	C18-C21	11	27,14	12,23	8,73	55%
C25	2	4,94	2,85	1,31	trzustka	C25	3	7,40	3,83	2,38	150%
C30-C39	40	98,70	47,89	26,14	układ oddechowy	C30-C39	41	101,17	47,70	32,54	103%
C32	1	2,47	0,90	0,65	krtań	C32	2	4,94	2,46	1,59	200%
C33-C34	37	91,30	44,14	24,18	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	38	93,77	43,84	30,16	103%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	5	12,34	6,76	3,27	skóra	C43-C44	3	7,40	3,00	2,38	60%
C45-C49	1	2,47	0,72	0,65	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C60-C63	34	83,90	42,41	22,22	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	13	32,08	13,53	10,32	38%
C61	31	76,49	35,43	20,26	gruczoł krokowy	C61	12	29,61	12,63	9,52	39%
C64-C68	11	27,14	13,15	7,19	układ moczowy	C64-C68	10	24,68	11,00	7,94	91%
C69-C72	1	2,47	1,06	0,65	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	4,94	3,17	1,59	200%
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,47	0,90	0,79	-
C76-C80	8	19,74	9,06	5,23	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	37,01	17,09	11,90	188%
C81-C96	9	22,21	15,07	5,88	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	9,87	5,05	3,17	44%
D00-D09	1	2,47	1,13	0,65	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat kłobucki	(2406)	249,3		249,3		249,3
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	148	354,97	174,16	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	103	247,04	88,72	100,00	70%
C00-C14	3	7,20	4,45	2,03	jama ustna i gardło	C00-C14	1	2,40	0,41	0,97	33%
C15-C26	32	76,75	32,82	21,62	przewód pokarmowy	C15-C26	22	52,77	17,24	21,36	69%
C16	2	4,80	3,36	1,35	żołądek	C16	2	4,80	1,24	1,94	100%
C18-C21	21	50,37	19,73	14,19	jelito grube	C18-C21	9	21,59	7,57	8,74	43%
C25	4	9,59	4,18	2,70	trzustka	C25	6	14,39	3,95	5,83	150%
C30-C39	22	52,77	19,96	14,86	układ oddechowy	C30-C39	18	43,17	16,00	17,48	82%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	21	50,37	19,13	14,19	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	17	40,77	14,07	16,50	81%
C40-C41	1	2,40	0,41	0,68	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	4	9,59	3,71	2,70	skóra	C43-C44	1	2,40	1,08	0,97	25%
C45-C49	4	9,59	3,84	2,70	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	7,20	2,47	2,91	75%
C50	26	62,36	31,59	17,57	nowotwory piersi	C50	16	38,37	13,99	15,53	62%
C51-C58	20	47,97	25,08	13,51	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	18	43,17	19,55	17,48	90%
C53	2	4,80	2,50	1,35	szyjka macicy	C53	2	4,80	2,33	1,94	100%
C64-C68	6	14,39	7,22	4,05	układ moczowy	C64-C68	6	14,39	4,51	5,83	100%
C69-C72	4	9,59	5,23	2,70	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	9,59	4,94	3,88	100%
C73-C75	8	19,19	14,81	5,41	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	6	14,39	5,69	4,05	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	6	14,39	3,47	5,83	100%
C81-C96	11	26,38	18,53	7,43	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	19,19	5,05	7,77	73%
D00-D09	1	2,40	0,83	0,68	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 17

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie lublinieckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in lubliniecki county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat lubliniecki	(2407)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	139	376,39	196,78	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	86	232,87	112,23	100,00	62%
C00-C14	4	10,83	7,34	2,88	jama ustna i gardło	C00-C14	1	2,71	1,39	1,16	25%
C15-C26	33	89,36	46,64	23,74	przewód pokarmowy	C15-C26	24	64,99	32,84	27,91	73%
C16	6	16,25	7,73	4,32	żołądek	C16	6	16,25	7,45	6,98	100%
C18-C21	18	48,74	24,93	12,95	jelito grube	C18-C21	5	13,54	6,00	5,81	28%
C25	0	0,00	0,00	0,00	trzustka	C25	3	8,12	3,91	3,49	-
C30-C39	25	67,70	32,32	17,99	układ oddechowy	C30-C39	20	54,16	25,89	23,26	80%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtani	C32	3	8,12	3,91	3,49	-
C33-C34	24	64,99	31,09	17,27	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	17	46,03	21,42	19,77	71%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	7	18,95	9,43	5,04	skóra	C43-C44	3	8,12	4,57	3,49	43%
C45-C49	2	5,42	2,37	1,44	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	2,71	0,78	1,16	50%
C60-C63	35	94,77	47,50	25,18	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	15	40,62	18,48	17,44	43%
C61	33	89,36	42,42	23,74	gruczoł krokowy	C61	12	32,49	13,83	13,95	36%
C64-C68	17	46,03	23,58	12,23	układ moczowy	C64-C68	9	24,37	11,65	10,47	53%
C69-C72	3	8,12	4,68	2,16	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	1	2,71	1,92	1,16	33%
C73-C75	1	2,71	4,71	0,72	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	8,12	4,58	2,16	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	3	8,12	3,71	3,49	100%
C81-C96	7	18,95	10,10	5,04	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	24,37	11,01	10,47	129%
D00-D09	2	5,42	3,53	1,44	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat lubliniecki	(2407)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	129	338,61	153,10	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	79	207,37	71,01	100,00	61%
C00-C14	2	5,25	2,13	1,55	jama ustna i gardło	C00-C14	1	2,62	1,53	1,27	50%
C15-C26	36	94,50	36,66	27,91	przewód pokarmowy	C15-C26	23	60,37	17,60	29,11	64%
C16	2	5,25	1,98	1,55	żołądek	C16	3	7,87	2,37	3,80	150%
C18-C21	25	65,62	28,65	19,38	jelito grube	C18-C21	11	28,87	10,01	13,92	44%
C25	1	2,62	0,51	0,78	trzustka	C25	2	5,25	1,61	2,53	200%
C30-C39	12	31,50	10,02	9,30	układ oddechowy	C30-C39	19	49,87	18,78	24,05	158%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	12	31,50	10,02	9,30	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	19	49,87	18,78	24,05	158%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	9	23,62	6,94	6,98	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	1	2,62	0,51	0,78	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	19	49,87	27,09	14,73	nowotwory piersi	C50	13	34,12	11,33	16,46	68%
C51-C58	24	63,00	31,02	18,60	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	10	26,25	12,08	12,66	42%
C53	3	7,87	3,56	2,33	szyjka macicy	C53	0	0,00	0,00	0,00	0%
C64-C68	1	2,62	0,76	0,78	układ moczowy	C64-C68	3	7,87	2,21	3,80	300%
C69-C72	6	15,75	8,46	4,65	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	10,50	3,31	5,06	67%
C73-C75	3	7,87	3,18	2,33	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	5,25	1,61	1,55	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	4	10,50	3,16	5,06	200%
C81-C96	7	18,37	14,50	5,43	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	2	5,25	1,02	2,53	29%
D00-D09	7	18,37	10,22	5,43	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 18

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie mikołowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (*N*), odsetek (%), współczynniki surowe (*w.sur*) i standaryzowane (*w.std (W)*), wskaźnik (*Zg/Zh*).

Number of new cases and deaths for all cancer in mikołowski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (*N*), percentage (%), crude (*w.sur*) and age-standardized (*w.std (W)*) and deaths/incidence ratio (*Zg/Zh*).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat mikołowski	(2408)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	209	430,31	231,98	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	138	284,13	144,47	100,00	66%
C00-C14	10	20,59	12,36	4,78	jama ustna i gardło	C00-C14	6	12,35	8,39	4,35	60%
C15-C26	60	123,53	65,12	28,71	przewód pokarmowy	C15-C26	44	90,59	45,57	31,88	73%
C16	14	28,82	14,90	6,70	żołądek	C16	9	18,53	8,85	6,52	64%
C18-C21	29	59,71	30,67	13,88	jelito grube	C18-C21	18	37,06	17,42	13,04	62%
C25	12	24,71	13,66	5,74	trzustka	C25	7	14,41	8,08	5,07	58%
C30-C39	31	63,83	33,91	14,83	układ oddechowy	C30-C39	40	82,36	40,31	28,99	129%
C32	9	18,53	10,73	4,31	krtań	C32	3	6,18	3,74	2,17	33%
C33-C34	21	43,24	22,54	10,05	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	36	74,12	35,94	26,09	171%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	16	32,94	17,34	7,66	skóra	C43-C44	3	6,18	3,25	2,17	19%
C45-C49	3	6,18	3,67	1,44	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	4,12	2,45	1,45	67%
C60-C63	51	105,00	54,59	24,40	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	14	28,82	12,23	10,14	27%
C61	47	96,77	48,51	22,49	gruczoł krokowy	C61	13	26,77	10,85	9,42	28%
C64-C68	14	28,82	15,73	6,70	układ moczowy	C64-C68	15	30,88	14,81	10,87	107%
C69-C72	4	8,24	4,86	1,91	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	1	2,06	1,35	0,72	25%
C73-C75	2	4,12	4,79	0,96	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	4,12	2,29	0,96	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	6	12,35	6,30	4,35	300%
C81-C96	15	30,88	16,24	7,18	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	7	14,41	9,80	5,07	47%
D00-D09	1	2,06	1,08	0,48	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat mikołowski	(2408)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	206	402,01	205,35	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	101	197,10	78,19	100,00	49%
C00-C14	4	7,81	3,18	1,94	jama ustna i gardło	C00-C14	3	5,85	2,77	2,97	75%
C15-C26	44	85,87	40,20	21,36	przewód pokarmowy	C15-C26	32	62,45	26,76	31,68	73%
C16	8	15,61	7,17	3,88	żołądek	C16	10	19,52	8,00	9,90	125%
C18-C21	24	46,84	22,38	11,65	jelito grube	C18-C21	8	15,61	8,67	7,92	33%
C25	10	19,52	8,39	4,85	trzustka	C25	10	19,52	6,87	9,90	100%
C30-C39	10	19,52	7,22	4,85	układ oddechowy	C30-C39	16	31,22	12,68	15,84	160%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	1	1,95	0,88	0,99	-
C33-C34	10	19,52	7,22	4,85	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	15	29,27	11,80	14,85	150%
C40-C41	1	1,95	1,20	0,49	kości	C40-C41	1	1,95	1,20	0,99	100%
C43-C44	17	33,18	10,65	8,25	skóra	C43-C44	5	9,76	3,64	4,95	29%
C45-C49	6	11,71	5,51	2,91	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	53	103,43	58,02	25,73	nowotwory piersi	C50	16	31,22	11,16	15,84	30%
C51-C58	35	68,30	37,62	16,99	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	12	23,42	11,21	11,88	34%
C53	6	11,71	7,29	2,91	szyjka macicy	C53	2	3,90	1,35	1,98	33%
C64-C68	5	9,76	4,36	2,43	układ moczowy	C64-C68	4	7,81	2,04	3,96	80%
C69-C72	2	3,90	1,61	0,97	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	5,85	1,58	2,97	150%
C73-C75	8	15,61	13,11	3,88	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	5,85	1,80	1,46	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	9,76	3,05	4,95	167%
C81-C96	13	25,37	13,68	6,31	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	7,81	2,10	3,96	31%
D00-D09	5	9,76	7,18	2,43	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 19

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie myszkowskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in myszkowski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat myszkowski	(2409)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	162	497,25	233,59	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	107	328,43	151,09	100,00	66%
C00-C14	7	21,49	14,16	4,32	jama ustna i gardło	C00-C14	6	18,42	9,85	5,61	86%
C15-C26	38	116,64	56,84	23,46	przewód pokarmowy	C15-C26	36	110,50	55,90	33,64	95%
C16	6	18,42	8,48	3,70	żołądek	C16	3	9,21	4,02	2,80	50%
C18-C21	21	64,46	31,69	12,96	jelito grube	C18-C21	14	42,97	20,87	13,08	67%
C25	3	9,21	4,78	1,85	trzustka	C25	4	12,28	6,23	3,74	133%
C30-C39	29	89,01	34,31	17,90	układ oddechowy	C30-C39	26	79,81	31,98	24,30	90%
C32	4	12,28	5,29	2,47	krtani	C32	6	18,42	9,13	5,61	150%
C33-C34	25	76,74	29,02	15,43	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	20	61,39	22,84	18,69	80%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	6	18,42	8,93	3,70	skóra	C43-C44	1	3,07	1,28	0,93	17%
C45-C49	4	12,28	5,99	2,47	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	12,28	4,47	3,74	100%
C60-C63	39	119,71	49,05	24,07	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	10	30,69	12,12	9,35	26%
C61	37	113,57	45,11	22,84	gruczoł krokowy	C61	10	30,69	12,12	9,35	27%
C64-C68	19	58,32	26,76	11,73	układ moczowy	C64-C68	8	24,56	10,66	7,48	42%
C69-C72	5	15,35	8,02	3,09	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	12,28	6,20	3,74	80%
C73-C75	3	9,21	7,80	1,85	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	3,07	1,28	0,93	33%
C76-C80	3	9,21	4,43	1,85	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	15,35	7,62	4,67	167%
C81-C96	8	24,56	15,22	4,94	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	6	18,42	9,73	5,61	75%
D00-D09	1	3,07	2,07	0,62	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat myszkowski	(2409)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	135	383,11	183,53	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	81	229,87	73,13	100,00	60%
C00-C14	3	8,51	6,18	2,22	jama ustna i gardło	C00-C14	7	19,86	8,51	8,64	233%
C15-C26	28	79,46	30,41	20,74	przewód pokarmowy	C15-C26	23	65,27	18,32	28,40	82%
C16	2	5,68	1,32	1,48	żołądek	C16	0	0,00	0,00	0,00	0%
C18-C21	16	45,41	18,37	11,85	jelito grube	C18-C21	14	39,73	10,17	17,28	88%
C25	4	11,35	4,78	2,96	trzustka	C25	6	17,03	5,60	7,41	150%
C30-C39	16	45,41	17,96	11,85	układ oddechowy	C30-C39	10	28,38	10,18	12,35	63%
C32	2	5,68	1,69	1,48	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	13	36,89	14,05	9,63	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	10	28,38	10,18	12,35	77%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	7	19,86	8,19	5,19	skóra	C43-C44	2	5,68	1,14	2,47	29%
C45-C49	3	8,51	3,40	2,22	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	32	90,81	43,64	23,70	nowotwory piersi	C50	14	39,73	10,73	17,28	44%
C51-C58	21	59,59	32,16	15,56	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	6	17,03	5,42	7,41	29%
C53	3	8,51	5,53	2,22	szyjka macicy	C53	0	0,00	0,00	0,00	0%
C64-C68	9	25,54	7,73	6,67	układ moczowy	C64-C68	3	8,51	2,58	3,70	33%
C69-C72	1	2,84	0,44	0,74	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	5,68	3,47	2,47	200%
C73-C75	2	5,68	3,96	1,48	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,84	2,22	1,23	50%
C76-C80	2	5,68	1,89	1,48	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	25,54	8,09	11,11	450%
C81-C96	9	25,54	24,99	6,67	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	11,35	2,47	4,94	44%
D00-D09	2	5,68	2,58	1,48	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 20

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie pszczyńskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (*N*), odsetek (%), współczynniki surowe (*w.sur*) i standaryzowane (*w.std (W)*), wskaźnik (*Zg/Zh*).

Number of new cases and deaths for all cancer in pszczyński county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (*N*), percentage (%), crude (*w.sur*) and age-standardized (*w.std (W)*) and deaths/incidence ratio (*Zg/Zh*).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat pszczyński	(2410)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	222	409,21	238,22	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	148	272,81	151,14	100,00	67%
C00-C14	10	18,43	10,82	4,50	jama ustna i gardło	C00-C14	5	9,22	4,94	3,38	50%
C15-C26	50	92,16	54,71	22,52	przewód pokarmowy	C15-C26	53	97,69	55,15	35,81	106%
C16	5	9,22	5,74	2,25	żołądek	C16	10	18,43	10,27	6,76	200%
C18-C21	34	62,67	37,28	15,32	jelito grube	C18-C21	25	46,08	25,71	16,89	74%
C25	2	3,69	1,95	0,90	trzustka	C25	10	18,43	10,27	6,76	500%
C30-C39	35	64,51	36,04	15,77	układ oddechowy	C30-C39	38	70,04	37,64	25,68	109%
C32	3	5,53	2,99	1,35	krtań	C32	2	3,69	2,21	1,35	67%
C33-C34	32	58,99	33,04	14,41	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	36	66,36	35,43	24,32	113%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	23	42,40	24,75	10,36	skóra	C43-C44	6	11,06	5,97	4,05	26%
C45-C49	2	3,69	2,09	0,90	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,84	0,99	0,68	50%
C60-C63	50	92,16	52,35	22,52	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	12	22,12	11,62	8,11	24%
C61	47	86,63	47,01	21,17	gruczoł krokowy	C61	11	20,28	10,65	7,43	23%
C64-C68	29	53,46	31,81	13,06	układ moczowy	C64-C68	10	18,43	8,90	6,76	34%
C69-C72	3	5,53	3,18	1,35	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	5	9,22	7,08	3,38	167%
C73-C75	1	1,84	1,46	0,45	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	6	11,06	6,23	2,70	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	16,59	9,64	6,08	150%
C81-C96	12	22,12	13,81	5,41	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	16,59	9,20	6,08	75%
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	-
Kobiety - zachorowania					Powiat pszczyński	(2410)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	240	424,09	234,73	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	126	222,65	103,08	100,00	53%
C00-C14	3	5,30	3,54	1,25	jama ustna i gardło	C00-C14	2	3,53	4,28	1,59	67%
C15-C26	43	75,98	35,79	17,92	przewód pokarmowy	C15-C26	40	70,68	28,78	31,75	93%
C16	4	7,07	3,22	1,67	żołądek	C16	9	15,90	6,82	7,14	225%
C18-C21	28	49,48	22,68	11,67	jelito grube	C18-C21	17	30,04	13,59	13,49	61%
C25	8	14,14	7,63	3,33	trzustka	C25	6	10,60	2,73	4,76	75%
C30-C39	26	45,94	24,36	10,83	układ oddechowy	C30-C39	19	33,57	16,77	15,08	73%
C32	1	1,77	0,75	0,42	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	22	38,87	20,24	9,17	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	19	33,57	16,77	15,08	86%
C40-C41	1	1,77	0,75	0,42	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	32	56,55	29,81	13,33	skóra	C43-C44	1	1,77	1,60	0,79	3%
C45-C49	1	1,77	1,00	0,42	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,53	5,33	1,59	200%
C50	53	93,65	52,95	22,08	nowotwory piersi	C50	22	38,87	15,81	17,46	42%
C51-C58	34	60,08	34,01	14,17	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	17	30,04	13,73	13,49	50%
C53	5	8,84	5,13	2,08	szyjka macicy	C53	2	3,53	2,15	1,59	40%
C64-C68	14	24,74	14,83	5,83	układ moczowy	C64-C68	4	7,07	3,12	3,17	29%
C69-C72	4	7,07	7,44	1,67	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	5,30	3,28	2,38	75%
C73-C75	8	14,14	12,16	3,33	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,77	0,68	0,79	13%
C76-C80	2	3,53	1,13	0,83	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	8,84	2,55	3,97	250%
C81-C96	10	17,67	8,32	4,17	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	17,67	7,13	7,94	100%
D00-D09	9	15,90	8,64	3,75	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 21

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie raciborskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in raciborski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat raciborski	(2411)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	188	392,29	197,49	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	124	258,74	123,52	100,00	66%
C00-C14	9	18,78	8,60	4,79	jama ustna i gardło	C00-C14	10	20,87	10,68	8,06	111%
C15-C26	44	91,81	41,31	23,40	przewód pokarmowy	C15-C26	42	87,64	42,06	33,87	95%
C16	5	10,43	4,86	2,66	żołądek	C16	9	18,78	9,72	7,26	180%
C18-C21	33	68,86	31,04	17,55	jelito grube	C18-C21	18	37,56	18,15	14,52	55%
C25	3	6,26	3,01	1,60	trzustka	C25	6	12,52	6,01	4,84	200%
C30-C39	33	68,86	33,72	17,55	układ oddechowy	C30-C39	26	54,25	25,75	20,97	79%
C32	4	8,35	5,05	2,13	krtań	C32	3	6,26	2,79	2,42	75%
C33-C34	29	60,51	28,67	15,43	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	22	45,91	21,95	17,74	76%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	13	27,13	12,15	6,91	skóra	C43-C44	6	12,52	5,75	4,84	46%
C45-C49	1	2,09	1,15	0,53	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	2,09	0,96	0,81	100%
C60-C63	52	108,51	57,17	27,66	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	9	18,78	6,15	7,26	17%
C61	48	100,16	47,99	25,53	gruczoł krokowy	C61	9	18,78	6,15	7,26	19%
C64-C68	14	29,21	15,15	7,45	układ moczowy	C64-C68	9	18,78	8,11	7,26	64%
C69-C72	3	6,26	3,48	1,60	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	6,26	2,47	2,42	100%
C73-C75	3	6,26	3,87	1,60	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,09	1,15	0,81	33%
C76-C80	4	8,35	4,34	2,13	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	8	16,69	8,94	6,45	200%
C81-C96	10	20,87	13,52	5,32	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	18,78	11,50	7,26	90%
D00-D09	1	2,09	1,47	0,53	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat raciborski	(2411)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	167	322,95	164,00	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	113	218,52	74,44	100,00	68%
C00-C14	2	3,87	2,23	1,20	jama ustna i gardło	C00-C14	2	3,87	0,91	1,77	100%
C15-C26	48	92,82	39,77	28,74	przewód pokarmowy	C15-C26	35	67,68	21,98	30,97	73%
C16	8	15,47	6,05	4,79	żołądek	C16	10	19,34	5,40	8,85	125%
C18-C21	24	46,41	21,19	14,37	jelito grube	C18-C21	11	21,27	6,37	9,73	46%
C25	7	13,54	4,77	4,19	trzustka	C25	9	17,40	7,38	7,96	129%
C30-C39	14	27,07	11,56	8,38	układ oddechowy	C30-C39	15	29,01	11,84	13,27	107%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	14	27,07	11,56	8,38	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	15	29,01	11,84	13,27	107%
C40-C41	1	1,93	4,21	0,60	kości	C40-C41	1	1,93	0,28	0,88	100%
C43-C44	9	17,40	6,96	5,39	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	-
C50	32	61,88	34,42	19,16	nowotwory piersi	C50	23	44,48	18,49	20,35	72%
C51-C58	20	38,68	21,76	11,98	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	13	25,14	7,61	11,50	65%
C53	2	3,87	2,95	1,20	szyjka macicy	C53	3	5,80	1,16	2,65	150%
C64-C68	5	9,67	3,73	2,99	układ moczowy	C64-C68	6	11,60	3,12	5,31	120%
C69-C72	9	17,40	12,34	5,39	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	7,74	2,82	3,54	44%
C73-C75	8	15,47	9,88	4,79	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	5,80	1,70	1,80	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	8	15,47	3,86	7,08	267%
C81-C96	12	23,21	10,80	7,19	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	6	11,60	3,53	5,31	50%
D00-D09	4	7,74	4,64	2,40	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 22

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie rybnickim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (*N*), odsetek (%), współczynniki surowe (*w.sur*) i standaryzowane (*w.std (W)*), wskaźnik (*Zg/Zh*).

Number of new cases and deaths for all cancer in rybnicki county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (*N*), percentage (%), crude (*w.sur*) and age-standardized (*w.std (W)*) and deaths/incidence ratio (*Zg/Zh*).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat rybnicki	(2412)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	161	427,99	233,97	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	94	249,88	129,43	100,00	58%
C00-C14	8	21,27	13,32	4,97	jama ustna i gardło	C00-C14	6	15,95	8,35	6,38	75%
C15-C26	39	103,67	54,12	24,22	przewód pokarmowy	C15-C26	30	79,75	39,82	31,91	77%
C16	6	15,95	7,70	3,73	żołądek	C16	5	13,29	5,57	5,32	83%
C18-C21	24	63,80	33,46	14,91	jelito grube	C18-C21	10	26,58	14,61	10,64	42%
C25	2	5,32	2,69	1,24	trzustka	C25	7	18,61	8,85	7,45	350%
C30-C39	18	47,85	25,31	11,18	układ oddechowy	C30-C39	27	71,77	36,00	28,72	150%
C32	4	10,63	5,72	2,48	krtań	C32	3	7,97	4,28	3,19	75%
C33-C34	13	34,56	17,95	8,07	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	24	63,80	31,72	25,53	185%
C40-C41	1	2,66	4,33	0,62	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	12	31,90	15,71	7,45	skóra	C43-C44	1	2,66	1,24	1,06	8%
C45-C49	4	10,63	5,27	2,48	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	2,66	1,34	1,06	25%
C60-C63	49	130,26	71,30	30,43	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	8	21,27	10,29	8,51	16%
C61	48	127,60	66,96	29,81	gruczoł krokowy	C61	7	18,61	8,85	7,45	15%
C64-C68	11	29,24	15,73	6,83	układ moczowy	C64-C68	5	13,29	6,16	5,32	45%
C69-C72	4	10,63	4,58	2,48	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	5	13,29	8,80	5,32	125%
C73-C75	2	5,32	2,73	1,24	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	1	2,66	1,34	0,62	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	3	7,97	4,28	3,19	300%
C81-C96	11	29,24	18,65	6,83	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	21,27	13,14	8,51	73%
D00-D09	1	2,66	1,59	0,62	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat rybnicki	(2412)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	140	357,54	194,36	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	82	209,42	90,09	100,00	59%
C00-C14	3	7,66	4,08	2,14	jama ustna i gardło	C00-C14	2	5,11	2,42	2,44	67%
C15-C26	22	56,19	24,42	15,71	przewód pokarmowy	C15-C26	20	51,08	18,37	24,39	91%
C16	3	7,66	2,40	2,14	żołądek	C16	3	7,66	3,61	3,66	100%
C18-C21	13	33,20	14,73	9,29	jelito grube	C18-C21	7	17,88	5,81	8,54	54%
C25	4	10,22	5,51	2,86	trzustka	C25	7	17,88	5,20	8,54	175%
C30-C39	9	22,98	12,25	6,43	układ oddechowy	C30-C39	11	28,09	14,50	13,41	122%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	1	2,55	1,01	1,22	-
C33-C34	9	22,98	12,25	6,43	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	10	25,54	13,49	12,20	111%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	10	25,54	7,66	7,14	skóra	C43-C44	1	2,55	0,54	1,22	10%
C45-C49	1	2,55	1,91	0,71	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	2,55	1,01	1,22	100%
C50	23	58,74	35,38	16,43	nowotwory piersi	C50	12	30,65	13,53	14,63	52%
C51-C58	36	91,94	45,83	25,71	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	18	45,97	20,10	21,95	50%
C53	6	15,32	8,63	4,29	szyjka macicy	C53	1	2,55	2,16	1,22	17%
C64-C68	7	17,88	10,18	5,00	układ moczowy	C64-C68	3	7,66	3,25	3,66	43%
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	5,11	4,90	2,44	-
C73-C75	11	28,09	19,27	7,86	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	1	2,55	1,48	0,71	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	2	5,11	0,97	2,44	200%
C81-C96	10	25,54	20,92	7,14	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	22,98	10,06	10,98	90%
D00-D09	7	17,88	10,97	5,00	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 23

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie tarnogórskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in tarnogórski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat tarnogórski	(2413)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	355	527,50	259,97	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	203	301,64	141,77	100,00	57%
C00-C14	7	10,40	5,73	1,97	jama ustna i gardło	C00-C14	9	13,37	7,08	4,43	129%
C15-C26	99	147,11	71,29	27,89	przewód pokarmowy	C15-C26	70	104,01	49,30	34,48	71%
C16	11	16,35	7,14	3,10	żołądek	C16	18	26,75	11,94	8,87	164%
C18-C21	76	112,93	55,99	21,41	jelito grube	C18-C21	31	46,06	21,15	15,27	41%
C25	7	10,40	4,73	1,97	trzustka	C25	13	19,32	9,82	6,40	186%
C30-C39	55	81,73	38,37	15,49	układ oddechowy	C30-C39	49	72,81	33,62	24,14	89%
C32	7	10,40	4,73	1,97	krtani	C32	1	1,49	0,56	0,49	14%
C33-C34	45	66,87	31,58	12,68	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	48	71,32	33,05	23,65	107%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	2	2,97	1,98	0,99	-
C43-C44	31	46,06	20,89	8,73	skóra	C43-C44	5	7,43	3,24	2,46	16%
C45-C49	3	4,46	2,09	0,85	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	2,97	1,11	0,99	67%
C60-C63	95	141,16	70,64	26,76	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	17	25,26	10,03	8,37	18%
C61	91	135,22	65,21	25,63	gruczoł krokowy	C61	17	25,26	10,03	8,37	19%
C64-C68	24	35,66	17,69	6,76	układ moczowy	C64-C68	14	20,80	9,17	6,90	58%
C69-C72	4	5,94	4,53	1,13	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	11	16,35	9,06	5,42	275%
C73-C75	6	8,92	6,08	1,69	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,97	1,34	0,99	33%
C76-C80	4	5,94	2,77	1,13	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	13,37	6,26	4,43	225%
C81-C96	18	26,75	14,28	5,07	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	13	19,32	9,58	6,40	72%
D00-D09	8	11,89	4,88	2,25	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat tarnogórski	(2413)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	289	401,71	206,28	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	179	248,81	88,32	100,00	62%
C00-C14	6	8,34	4,22	2,08	jama ustna i gardło	C00-C14	7	9,73	4,00	3,91	117%
C15-C26	58	80,62	32,89	20,07	przewód pokarmowy	C15-C26	49	68,11	24,72	27,37	84%
C16	7	9,73	2,87	2,42	żołądek	C16	5	6,95	2,65	2,79	71%
C18-C21	36	50,04	21,16	12,46	jelito grube	C18-C21	19	26,41	9,82	10,61	53%
C25	6	8,34	3,75	2,08	trzustka	C25	16	22,24	8,19	8,94	267%
C30-C39	18	25,02	9,52	6,23	układ oddechowy	C30-C39	24	33,36	10,62	13,41	133%
C32	1	1,39	0,60	0,35	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	17	23,63	8,92	5,88	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	23	31,97	10,40	12,85	135%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	24	33,36	15,36	8,30	skóra	C43-C44	4	5,56	1,99	2,23	17%
C45-C49	1	1,39	0,36	0,35	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	57	79,23	48,44	19,72	nowotwory piersi	C50	30	41,70	15,98	16,76	53%
C51-C58	53	73,67	35,71	18,34	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	33	45,87	17,21	18,44	62%
C53	9	12,51	5,90	3,11	szyjka macicy	C53	7	9,73	3,98	3,91	78%
C64-C68	19	26,41	13,23	6,57	układ moczowy	C64-C68	3	4,17	1,72	1,68	16%
C69-C72	6	8,34	6,62	2,08	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	9,73	4,05	3,91	117%
C73-C75	18	25,02	20,18	6,23	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,39	0,46	0,56	6%
C76-C80	3	4,17	2,11	1,04	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	10	13,90	3,91	5,59	333%
C81-C96	15	20,85	9,76	5,19	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	11	15,29	3,67	6,15	73%
D00-D09	11	15,29	7,87	3,81	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 24

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in bieruńsko-lędziński county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat bieruńsko-lędziński	(2414)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	138	470,75	261,22	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	80	272,90	152,43	100,00	58%
C00-C14	8	27,29	16,56	5,80	jama ustna i gardło	C00-C14	1	3,41	1,95	1,25	13%
C15-C26	40	136,45	75,35	28,99	przewód pokarmowy	C15-C26	28	95,51	51,08	35,00	70%
C16	3	10,23	5,44	2,17	żołądek	C16	6	20,47	10,72	7,50	200%
C18-C21	26	88,69	48,64	18,84	jelito grube	C18-C21	11	37,52	19,75	13,75	42%
C25	2	6,82	3,90	1,45	trzustka	C25	5	17,06	9,67	6,25	250%
C30-C39	18	61,40	31,90	13,04	układ oddechowy	C30-C39	31	105,75	56,83	38,75	172%
C32	3	10,23	6,30	2,17	krtani	C32	3	10,23	6,12	3,75	100%
C33-C34	15	51,17	25,60	10,87	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	27	92,10	48,76	33,75	180%
C40-C41	1	3,41	5,48	0,72	kości	C40-C41	1	3,41	5,48	1,25	100%
C43-C44	8	27,29	12,70	5,80	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	3,41	1,77	1,25	-
C60-C63	28	95,51	50,56	20,29	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	4	13,64	6,89	5,00	14%
C61	27	92,10	48,61	19,57	gruczoł krokowy	C61	4	13,64	6,89	5,00	15%
C64-C68	16	54,58	29,25	11,59	układ moczowy	C64-C68	3	10,23	5,23	3,75	19%
C69-C72	6	20,47	17,05	4,35	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	5	17,06	13,53	6,25	83%
C73-C75	1	3,41	1,95	0,72	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	6,82	3,07	1,45	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	2	6,82	3,07	2,50	100%
C81-C96	9	30,70	15,39	6,52	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	13,64	6,61	5,00	44%
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	-
Kobiety - zachorowania					Powiat bieruńsko-lędziński	(2414)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	125	413,59	232,24	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	65	215,07	85,61	100,00	52%
C00-C14	1	3,31	1,34	0,80	jama ustna i gardło	C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0%
C15-C26	29	95,95	50,32	23,20	przewód pokarmowy	C15-C26	22	72,79	28,12	33,85	76%
C16	8	26,47	13,95	6,40	żołądek	C16	6	19,85	8,31	9,23	75%
C18-C21	15	49,63	22,93	12,00	jelito grube	C18-C21	10	33,09	10,84	15,38	67%
C25	4	13,23	6,15	3,20	trzustka	C25	3	9,93	3,59	4,62	75%
C30-C39	11	36,40	17,70	8,80	układ oddechowy	C30-C39	11	36,40	14,47	16,92	100%
C32	1	3,31	2,05	0,80	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	9	29,78	15,05	7,20	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	11	36,40	14,47	16,92	122%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	5	16,54	5,77	4,00	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	3	9,93	8,26	2,40	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	3,31	1,34	1,54	33%
C50	31	102,57	57,93	24,80	nowotwory piersi	C50	15	49,63	22,21	23,08	48%
C51-C58	21	69,48	39,44	16,80	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	3	9,93	4,26	4,62	14%
C53	5	16,54	10,23	4,00	szyjka macicy	C53	1	3,31	1,82	1,54	20%
C64-C68	6	19,85	8,41	4,80	układ moczowy	C64-C68	5	16,54	6,12	7,69	83%
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	6,62	3,90	3,08	-
C73-C75	5	16,54	16,11	4,00	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	6,62	2,69	1,60	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	3	9,93	2,59	4,62	150%
C81-C96	9	29,78	19,82	7,20	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	3	9,93	2,59	4,62	33%
D00-D09	2	6,62	4,45	1,60	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 25

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie wodzisławskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in wodzisławski county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat wodzisławski	(2415)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	362	494,80	249,43	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	233	318,48	146,24	100,00	64%
C00-C14	10	13,67	7,63	2,76	jama ustna i gardło	C00-C14	12	16,40	8,67	5,15	120%
C15-C26	81	110,71	56,07	22,38	przewód pokarmowy	C15-C26	78	106,61	49,03	33,48	96%
C16	15	20,50	9,51	4,14	żołądek	C16	20	27,34	13,10	8,58	133%
C18-C21	47	64,24	33,05	12,98	jelito grube	C18-C21	25	34,17	14,98	10,73	53%
C25	4	5,47	2,39	1,10	trzustka	C25	11	15,04	5,96	4,72	275%
C30-C39	58	79,28	36,60	16,02	układ oddechowy	C30-C39	58	79,28	36,37	24,89	100%
C32	4	5,47	2,39	1,10	krtani	C32	1	1,37	0,79	0,43	25%
C33-C34	54	73,81	34,12	14,92	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	56	76,54	35,01	24,03	104%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	34	46,47	21,39	9,39	skóra	C43-C44	5	6,83	2,57	2,15	15%
C45-C49	4	5,47	2,26	1,10	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	5	6,83	3,02	2,15	125%
C60-C63	101	138,05	68,81	27,90	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	24	32,80	12,23	10,30	24%
C61	97	132,58	63,60	26,80	gruczoł krokowy	C61	24	32,80	12,23	10,30	25%
C64-C68	32	43,74	24,10	8,84	układ moczowy	C64-C68	16	21,87	10,30	6,87	50%
C69-C72	7	9,57	6,48	1,93	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	8	10,93	5,26	3,43	114%
C73-C75	1	1,37	0,99	0,28	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	11	15,04	7,21	3,04	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	20,50	11,26	6,44	136%
C81-C96	21	28,70	16,40	5,80	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	13,67	5,96	4,29	48%
D00-D09	1	1,37	0,73	0,28	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat wodzisławski	(2415)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	357	460,38	226,48	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	193	248,89	89,73	100,00	54%
C00-C14	5	6,45	3,58	1,40	jama ustna i gardło	C00-C14	5	6,45	2,56	2,59	100%
C15-C26	63	81,24	33,41	17,65	przewód pokarmowy	C15-C26	54	69,64	22,72	27,98	86%
C16	7	9,03	3,12	1,96	żołądek	C16	9	11,61	3,19	4,66	129%
C18-C21	30	38,69	16,60	8,40	jelito grube	C18-C21	27	34,82	11,48	13,99	90%
C25	10	12,90	4,95	2,80	trzustka	C25	5	6,45	2,44	2,59	50%
C30-C39	35	45,14	17,10	9,80	układ oddechowy	C30-C39	28	36,11	13,96	14,51	80%
C32	1	1,29	0,44	0,28	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	30	38,69	14,18	8,40	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	27	34,82	13,36	13,99	90%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	1	1,29	1,00	0,52	-
C43-C44	44	56,74	23,30	12,32	skóra	C43-C44	4	5,16	1,71	2,07	9%
C45-C49	5	6,45	6,96	1,40	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	3,87	2,08	1,55	60%
C50	77	99,30	55,35	21,57	nowotwory piersi	C50	33	42,56	15,47	17,10	43%
C51-C58	50	64,48	34,82	14,01	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	20	25,79	10,56	10,36	40%
C53	14	18,05	11,73	3,92	szyjka macicy	C53	4	5,16	1,62	2,07	29%
C64-C68	16	20,63	9,69	4,48	układ moczowy	C64-C68	8	10,32	3,20	4,15	50%
C69-C72	7	9,03	3,89	1,96	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	7,74	3,73	3,11	86%
C73-C75	17	21,92	16,25	4,76	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	10	12,90	4,37	2,80	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	13	16,76	5,54	6,74	130%
C81-C96	19	24,50	10,36	5,32	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	17	21,92	6,94	8,81	89%
D00-D09	9	11,61	7,40	2,52	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 26

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie zawierciańskim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.
Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in zawierciański county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat zawierciański	(2416)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	377	695,33	305,80	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	220	405,76	165,72	100,00	58%
C00-C14	9	16,60	8,44	2,39	jama ustna i gardło	C00-C14	7	12,91	6,89	3,18	78%
C15-C26	84	154,93	69,66	22,28	przewód pokarmowy	C15-C26	65	119,88	50,37	29,55	77%
C16	13	23,98	10,75	3,45	żołądek	C16	14	25,82	10,86	6,36	108%
C18-C21	60	110,66	47,79	15,92	jelito grube	C18-C21	32	59,02	25,28	14,55	53%
C25	5	9,22	5,74	1,33	trzustka	C25	9	16,60	7,48	4,09	180%
C30-C39	53	97,75	38,33	14,06	układ oddechowy	C30-C39	51	94,06	36,08	23,18	96%
C32	7	12,91	6,08	1,86	krtań	C32	3	5,53	1,89	1,36	43%
C33-C34	42	77,46	29,04	11,14	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	48	88,53	34,19	21,82	114%
C40-C41	1	1,84	0,56	0,27	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	41	75,62	31,81	10,88	skóra	C43-C44	2	3,69	1,82	0,91	5%
C45-C49	7	12,91	5,08	1,86	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	5,53	2,80	1,36	43%
C60-C63	109	201,04	83,62	28,91	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	40	73,77	28,00	18,18	37%
C61	107	197,35	78,48	28,38	gruczoł krokowy	C61	36	66,40	24,50	16,36	34%
C64-C68	33	60,86	26,91	8,75	układ moczowy	C64-C68	18	33,20	11,98	8,18	55%
C69-C72	6	11,07	6,55	1,59	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	9	16,60	10,30	4,09	150%
C73-C75	3	5,53	3,79	0,80	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	3	5,53	2,46	1,36	100%
C76-C80	8	14,75	6,93	2,12	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	16	29,51	10,63	7,27	200%
C81-C96	17	31,35	20,06	4,51	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	6	11,07	4,40	2,73	35%
D00-D09	4	7,38	2,26	1,06	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat zawierciański	(2416)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	357	615,22	267,62	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	169	291,24	91,41	100,00	47%
C00-C14	5	8,62	3,59	1,40	jama ustna i gardło	C00-C14	1	1,72	0,27	0,59	20%
C15-C26	75	129,25	42,72	21,01	przewód pokarmowy	C15-C26	51	87,89	25,06	30,18	68%
C16	11	18,96	5,95	3,08	żołądek	C16	8	13,79	5,62	4,73	73%
C18-C21	43	74,10	25,94	12,04	jelito grube	C18-C21	20	34,47	8,53	11,83	47%
C25	10	17,23	5,06	2,80	trzustka	C25	8	13,79	4,49	4,73	80%
C30-C39	36	62,04	24,43	10,08	układ oddechowy	C30-C39	35	60,32	23,19	20,71	97%
C32	2	3,45	2,01	0,56	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	34	58,59	22,41	9,52	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	33	56,87	21,64	19,53	97%
C40-C41	3	5,17	5,60	0,84	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	45	77,55	26,15	12,61	skóra	C43-C44	4	6,89	1,37	2,37	9%
C45-C49	4	6,89	3,80	1,12	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,45	0,92	1,18	50%
C50	69	118,91	59,94	19,33	nowotwory piersi	C50	24	41,36	14,54	14,20	35%
C51-C58	55	94,78	47,93	15,41	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	16	27,57	8,76	9,47	29%
C53	8	13,79	7,52	2,24	szyjka macicy	C53	2	3,45	1,95	1,18	25%
C64-C68	9	15,51	4,63	2,52	układ moczowy	C64-C68	11	18,96	4,38	6,51	122%
C69-C72	7	12,06	4,87	1,96	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	3,45	1,28	1,18	29%
C73-C75	10	17,23	12,82	2,80	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	3,45	1,66	1,18	20%
C76-C80	12	20,68	6,60	3,36	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	12	20,68	5,91	7,10	100%
C81-C96	18	31,02	17,55	5,04	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	15,51	4,06	5,33	50%
D00-D09	9	15,51	7,00	2,52	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 27

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie żywieckim w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in żywiecki county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					Powiat żywiecki	(2417)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	352	482,99	256,52	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	192	263,45	130,37	100,00	55%
C00-C14	19	26,07	15,17	5,40	jama ustna i gardło	C00-C14	12	16,47	8,12	6,25	63%
C15-C26	89	122,12	63,85	25,28	przewód pokarmowy	C15-C26	69	94,68	47,15	35,94	78%
C16	16	21,95	12,17	4,55	żołądek	C16	14	19,21	9,93	7,29	88%
C18-C21	55	75,47	39,44	15,63	jelito grube	C18-C21	31	42,54	20,73	16,15	56%
C25	10	13,72	6,58	2,84	trzustka	C25	11	15,09	7,56	5,73	110%
C30-C39	54	74,10	38,09	15,34	układ oddechowy	C30-C39	47	64,49	31,48	24,48	87%
C32	17	23,33	12,57	4,83	krtań	C32	4	5,49	2,98	2,08	24%
C33-C34	35	48,02	24,51	9,94	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	43	59,00	28,50	22,40	123%
C40-C41	1	1,37	0,85	0,28	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	29	39,79	20,31	8,24	skóra	C43-C44	4	5,49	2,84	2,08	14%
C45-C49	3	4,12	4,33	0,85	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	2,74	2,96	1,04	67%
C60-C63	88	120,75	60,23	25,00	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	24	32,93	14,65	12,50	27%
C61	82	112,52	54,34	23,30	gruczoł krokowy	C61	24	32,93	14,65	12,50	29%
C64-C68	32	43,91	24,36	9,09	układ moczowy	C64-C68	13	17,84	8,63	6,77	41%
C69-C72	5	6,86	3,24	1,42	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	9,60	5,76	3,65	140%
C73-C75	2	2,74	1,99	0,57	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	4,12	2,15	0,85	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	4	5,49	2,35	2,08	133%
C81-C96	23	31,56	18,93	6,53	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	13,72	6,42	5,21	43%
D00-D09	3	4,12	2,18	0,85	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					Powiat żywiecki	(2417)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	390	511,78	263,42	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	170	223,09	91,82	100,00	44%
C00-C14	5	6,56	3,26	1,28	jama ustna i gardło	C00-C14	4	5,25	2,59	2,35	80%
C15-C26	58	76,11	32,92	14,87	przewód pokarmowy	C15-C26	52	68,24	26,33	30,59	90%
C16	9	11,81	5,21	2,31	żołądek	C16	9	11,81	4,47	5,29	100%
C18-C21	38	49,87	21,51	9,74	jelito grube	C18-C21	18	23,62	9,94	10,59	47%
C25	7	9,19	4,12	1,79	trzustka	C25	14	18,37	7,34	8,24	200%
C30-C39	33	43,30	18,17	8,46	układ oddechowy	C30-C39	29	38,06	14,35	17,06	88%
C32	3	3,94	1,32	0,77	krtań	C32	1	1,31	0,79	0,59	33%
C33-C34	28	36,74	15,04	7,18	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	28	36,74	13,56	16,47	100%
C40-C41	3	3,94	1,81	0,77	kości	C40-C41	1	1,31	0,23	0,59	33%
C43-C44	37	48,55	20,20	9,49	skóra	C43-C44	1	1,31	0,25	0,59	3%
C45-C49	1	1,31	1,11	0,26	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,31	0,47	0,59	100%
C50	88	115,48	64,58	22,56	nowotwory piersi	C50	25	32,81	16,05	14,71	28%
C51-C58	86	112,85	70,06	22,05	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	27	35,43	16,29	15,88	31%
C53	14	18,37	10,64	3,59	szyjka macicy	C53	7	9,19	4,88	4,12	50%
C64-C68	19	24,93	10,41	4,87	układ moczowy	C64-C68	7	9,19	3,11	4,12	37%
C69-C72	6	7,87	4,65	1,54	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	9	11,81	5,21	5,29	150%
C73-C75	14	18,37	11,72	3,59	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,31	0,83	0,59	7%
C76-C80	4	5,25	2,27	1,03	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	3	3,94	1,55	1,76	75%
C81-C96	30	39,37	17,57	7,69	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	13,12	4,56	5,88	33%
D00-D09	6	7,87	4,70	1,54	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 28

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Bielsko-Biała w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Bielsko-Biała county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Bielsko-Biała	(2461)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	598	761,61	348,22	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	284	361,70	148,45	100,00	47%
C00-C14	11	14,01	7,27	1,84	jama ustna i gardło	C00-C14	12	15,28	8,32	4,23	109%
C15-C26	121	154,10	73,19	20,23	przewód pokarmowy	C15-C26	94	119,72	49,86	33,10	78%
C16	24	30,57	14,63	4,01	żołądek	C16	18	22,92	10,48	6,34	75%
C18-C21	62	78,96	36,04	10,37	jelito grube	C18-C21	38	48,40	17,53	13,38	61%
C25	9	11,46	6,52	1,51	trzustka	C25	13	16,56	7,22	4,58	144%
C30-C39	77	98,07	43,51	12,88	układ oddechowy	C30-C39	65	82,78	34,82	22,89	84%
C32	9	11,46	6,52	1,51	krtań	C32	3	3,82	2,18	1,06	33%
C33-C34	66	84,06	36,33	11,04	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	57	72,59	30,21	20,07	86%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	99	126,09	51,00	16,56	skóra	C43-C44	11	14,01	4,72	3,87	11%
C45-C49	4	5,09	1,62	0,67	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	5,09	1,78	1,41	100%
C60-C63	142	180,85	82,72	23,75	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	32	40,75	14,16	11,27	23%
C61	130	165,57	71,33	21,74	gruczoł krokowy	C61	31	39,48	13,75	10,92	24%
C64-C68	70	89,15	38,54	11,71	układ moczowy	C64-C68	25	31,84	12,47	8,80	36%
C69-C72	8	10,19	4,95	1,34	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	5,09	2,15	1,41	50%
C73-C75	3	3,82	4,12	0,50	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,55	0,69	0,70	67%
C76-C80	8	10,19	4,20	1,34	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	22	28,02	12,39	7,75	275%
C81-C96	47	59,86	32,90	7,86	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	15,28	6,49	4,23	26%
D00-D09	8	10,19	4,20	1,34	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Bielsko-Biała	(2461)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	677	772,21	332,22	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	270	307,97	105,04	100,00	40%
C00-C14	8	9,13	4,33	1,18	jama ustna i gardło	C00-C14	5	5,70	2,16	1,85	63%
C15-C26	108	123,19	51,26	15,95	przewód pokarmowy	C15-C26	84	95,81	31,30	31,11	78%
C16	10	11,41	4,69	1,48	żołądek	C16	9	10,27	2,78	3,33	90%
C18-C21	64	73,00	31,99	9,45	jelito grube	C18-C21	30	34,22	10,28	11,11	47%
C25	21	23,95	9,32	3,10	trzustka	C25	25	28,52	9,57	9,26	119%
C30-C39	45	51,33	19,07	6,65	układ oddechowy	C30-C39	49	55,89	18,32	18,15	109%
C32	1	1,14	0,30	0,15	krtań	C32	1	1,14	0,30	0,37	100%
C33-C34	44	50,19	18,76	6,50	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	48	54,75	18,01	17,78	109%
C40-C41	2	2,28	1,01	0,30	kości	C40-C41	3	3,42	2,50	1,11	150%
C43-C44	120	136,88	44,00	17,73	skóra	C43-C44	2	2,28	1,07	0,74	2%
C45-C49	4	4,56	1,55	0,59	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	2,28	0,94	0,74	50%
C50	140	159,69	74,20	20,68	nowotwory piersi	C50	36	41,06	13,99	13,33	26%
C51-C58	125	142,58	80,02	18,46	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	35	39,92	13,39	12,96	28%
C53	21	23,95	15,24	3,10	szyjka macicy	C53	10	11,41	5,63	3,70	48%
C64-C68	29	33,08	10,66	4,28	układ moczowy	C64-C68	14	15,97	3,49	5,19	48%
C69-C72	7	7,98	2,20	1,03	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	6,84	3,78	2,22	86%
C73-C75	17	19,39	13,74	2,51	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	10	11,41	3,40	1,48	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	16	18,25	7,32	5,93	160%
C81-C96	37	42,20	14,35	5,47	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	18	20,53	6,78	6,67	49%
D00-D09	25	28,52	12,43	3,69	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 29

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Bytom w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Bytom county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Bytom	(2462)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	271	382,08	192,05	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	254	358,11	167,39	100,00	94%
C00-C14	7	9,87	5,88	2,58	jama ustna i gardło	C00-C14	11	15,51	8,09	4,33	157%
C15-C26	47	66,26	30,61	17,34	przewód pokarmowy	C15-C26	70	98,69	43,45	27,56	149%
C16	10	14,10	6,85	3,69	żołądek	C16	12	16,92	7,71	4,72	120%
C18-C21	29	40,89	18,60	10,70	jelito grube	C18-C21	33	46,53	18,76	12,99	114%
C25	2	2,82	1,85	0,74	trzustka	C25	11	15,51	7,17	4,33	550%
C30-C39	52	73,31	34,07	19,19	układ oddechowy	C30-C39	72	101,51	48,73	28,35	138%
C32	9	12,69	6,05	3,32	krtań	C32	8	11,28	5,61	3,15	89%
C33-C34	43	60,62	28,03	15,87	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	60	84,59	40,98	23,62	140%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	2	2,82	1,32	0,79	-
C43-C44	16	22,56	12,11	5,90	skóra	C43-C44	8	11,28	5,19	3,15	50%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	5	7,05	2,69	1,97	-
C60-C63	81	114,20	54,31	29,89	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	24	33,84	16,35	9,45	30%
C61	77	108,56	48,83	28,41	gruczoł krokowy	C61	22	31,02	13,07	8,66	29%
C64-C68	21	29,61	15,41	7,75	układ moczowy	C64-C68	24	33,84	14,64	9,45	114%
C69-C72	2	2,82	1,69	0,74	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	8,46	5,00	2,36	300%
C73-C75	5	7,05	4,67	1,85	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,41	0,62	0,39	20%
C76-C80	5	7,05	3,55	1,85	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	13	18,33	8,88	5,12	260%
C81-C96	30	42,30	26,22	11,07	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	17	23,97	11,48	6,69	57%
D00-D09	3	4,23	1,79	1,11	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Bytom						
MKCh-X	N				umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	290	372,95	196,72	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	257	330,51	117,20	100,00	89%
C00-C14	7	9,00	4,24	2,41	jama ustna i gardło	C00-C14	6	7,72	3,69	2,33	86%
C15-C26	49	63,02	28,58	16,90	przewód pokarmowy	C15-C26	65	83,59	24,93	25,29	133%
C16	11	14,15	6,29	3,79	żołądek	C16	11	14,15	4,64	4,28	100%
C18-C21	22	28,29	11,72	7,59	jelito grube	C18-C21	28	36,01	10,65	10,89	127%
C25	7	9,00	3,70	2,41	trzustka	C25	16	20,58	5,89	6,23	229%
C30-C39	40	51,44	18,80	13,79	układ oddechowy	C30-C39	52	66,87	25,66	20,23	130%
C32	4	5,14	2,56	1,38	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	35	45,01	15,51	12,07	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	50	64,30	24,62	19,46	143%
C40-C41	1	1,29	2,77	0,34	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	16	20,58	6,23	5,52	skóra	C43-C44	2	2,57	0,93	0,78	13%
C45-C49	1	1,29	1,04	0,34	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,29	0,53	0,39	100%
C50	57	73,30	41,10	19,66	nowotwory piersi	C50	48	61,73	22,09	18,68	84%
C51-C58	56	72,02	40,93	19,31	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	33	42,44	16,67	12,84	59%
C53	18	23,15	17,14	6,21	szyjka macicy	C53	9	11,57	5,19	3,50	50%
C64-C68	7	9,00	4,86	2,41	układ moczowy	C64-C68	12	15,43	5,73	4,67	171%
C69-C72	3	3,86	2,06	1,03	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	3,86	1,66	1,17	100%
C73-C75	23	29,58	23,43	7,93	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,57	0,82	0,78	9%
C76-C80	0	0,00	0,00	0,00	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	21	27,01	9,06	8,17	-
C81-C96	18	23,15	14,12	6,21	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	15,43	5,42	4,67	67%
D00-D09	12	15,43	8,56	4,14	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 30

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Chorzów w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Chorzów county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					m. Chorzów	(2463)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	250	520,79	267,73	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	202	420,80	195,91	100,00	81%
C00-C14	12	25,00	14,82	4,80	jama ustna i gardło	C00-C14	7	14,58	7,49	3,47	58%
C15-C26	62	129,16	67,23	24,80	przewód pokarmowy	C15-C26	70	145,82	68,94	34,65	113%
C16	9	18,75	9,91	3,60	żołądek	C16	12	25,00	9,51	5,94	133%
C18-C21	28	58,33	28,38	11,20	jelito grube	C18-C21	34	70,83	32,83	16,83	121%
C25	6	12,50	6,61	2,40	trzustka	C25	6	12,50	6,23	2,97	100%
C30-C39	47	97,91	48,52	18,80	układ oddechowy	C30-C39	58	120,82	59,64	28,71	123%
C32	11	22,91	12,76	4,40	krtań	C32	7	14,58	8,80	3,47	64%
C33-C34	34	70,83	34,15	13,60	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	50	104,16	50,36	24,75	147%
C40-C41	2	4,17	2,33	0,80	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	11	22,91	9,06	4,40	skóra	C43-C44	2	4,17	0,97	0,99	18%
C45-C49	2	4,17	1,86	0,80	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	2,08	0,93	0,50	50%
C60-C63	59	122,91	63,54	23,60	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	15	31,25	12,14	7,43	25%
C61	55	114,57	58,41	22,00	gruczoł krokowy	C61	14	29,16	11,66	6,93	25%
C64-C68	34	70,83	31,62	13,60	układ moczowy	C64-C68	23	47,91	19,36	11,39	68%
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	4,17	2,90	0,99	-
C73-C75	2	4,17	3,72	0,80	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	4,17	1,90	0,80	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	10	20,83	9,67	4,95	500%
C81-C96	8	16,67	13,87	3,20	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	25,00	11,63	5,94	150%
D00-D09	8	16,67	8,14	3,20	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Chorzów	(2463)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	241	453,18	196,51	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	168	315,91	107,95	100,00	70%
C00-C14	4	7,52	3,57	1,66	jama ustna i gardło	C00-C14	2	3,76	1,00	1,19	50%
C15-C26	39	73,34	26,75	16,18	przewód pokarmowy	C15-C26	44	82,74	24,67	26,19	113%
C16	5	9,40	3,26	2,07	żołądek	C16	5	9,40	3,04	2,98	100%
C18-C21	17	31,97	12,36	7,05	jelito grube	C18-C21	23	43,25	13,54	13,69	135%
C25	7	13,16	2,98	2,90	trzustka	C25	7	13,16	2,53	4,17	100%
C30-C39	50	94,02	32,96	20,75	układ oddechowy	C30-C39	48	90,26	26,83	28,57	96%
C32	2	3,76	1,66	0,83	krtań	C32	1	1,88	0,25	0,60	50%
C33-C34	47	88,38	30,71	19,50	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	47	88,38	26,58	27,98	100%
C40-C41	1	1,88	1,73	0,41	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	22	41,37	17,65	9,13	skóra	C43-C44	4	7,52	2,05	2,38	18%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,76	1,78	1,19	-
C50	43	80,86	42,10	17,84	nowotwory piersi	C50	21	39,49	14,54	12,50	49%
C51-C58	32	60,17	28,46	13,28	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	31	58,29	26,46	18,45	97%
C53	7	13,16	7,81	2,90	szyjka macicy	C53	11	20,68	11,85	6,55	157%
C64-C68	17	31,97	9,57	7,05	układ moczowy	C64-C68	6	11,28	4,48	3,57	35%
C69-C72	2	3,76	1,72	0,83	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	5,64	2,72	1,79	150%
C73-C75	14	26,33	16,24	5,81	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,88	0,59	0,60	7%
C76-C80	6	11,28	3,16	2,49	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	9,40	2,59	2,98	83%
C81-C96	6	11,28	9,02	2,49	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	1	1,88	0,25	0,60	17%
D00-D09	5	9,40	3,60	2,07	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 31

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Częstochowa w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIEТЫ.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Częstochowa county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Częstochowa	(2464)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	386	398,65	181,74	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	367	379,03	147,83	100,00	95%
C00-C14	15	15,49	8,87	3,89	jama ustna i gardło	C00-C14	12	12,39	5,76	3,27	80%
C15-C26	99	102,24	45,30	25,65	przewód pokarmowy	C15-C26	119	122,90	48,67	32,43	120%
C16	16	16,52	8,18	4,15	żołądek	C16	14	14,46	6,73	3,81	88%
C18-C21	60	61,97	25,87	15,54	jelito grube	C18-C21	55	56,80	20,39	14,99	92%
C25	10	10,33	4,71	2,59	trzustka	C25	26	26,85	11,50	7,08	260%
C30-C39	77	79,52	32,77	19,95	układ oddechowy	C30-C39	91	93,98	37,43	24,80	118%
C32	10	10,33	4,71	2,59	krtani	C32	8	8,26	3,57	2,18	80%
C33-C34	65	67,13	27,05	16,84	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	81	83,65	33,24	22,07	125%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	2	2,07	0,68	0,54	-
C43-C44	20	20,66	9,05	5,18	skóra	C43-C44	10	10,33	3,39	2,72	50%
C45-C49	3	3,10	1,27	0,78	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	4,13	3,10	1,09	133%
C60-C63	78	80,56	36,14	20,21	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	44	45,44	15,34	11,99	56%
C61	68	70,23	27,10	17,62	gruczoł krokowy	C61	39	40,28	13,13	10,63	57%
C64-C68	32	33,05	13,50	8,29	układ moczowy	C64-C68	39	40,28	14,19	10,63	122%
C69-C72	6	6,20	6,55	1,55	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	10	10,33	5,88	2,72	167%
C73-C75	6	6,20	4,88	1,55	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	13	13,43	4,94	3,37	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	15,49	5,57	4,09	115%
C81-C96	30	30,98	15,35	7,77	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	21	21,69	7,82	5,72	70%
D00-D09	6	6,20	2,71	1,55	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Częstochowa	(2464)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	439	398,04	174,87	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	374	339,11	97,31	100,00	85%
C00-C14	12	10,88	4,93	2,73	jama ustna i gardło	C00-C14	7	6,35	2,06	1,87	58%
C15-C26	97	87,95	31,35	22,10	przewód pokarmowy	C15-C26	127	115,15	28,19	33,96	131%
C16	8	7,25	1,93	1,82	żołądek	C16	19	17,23	3,91	5,08	238%
C18-C21	62	56,22	20,80	14,12	jelito grube	C18-C21	53	48,06	12,05	14,17	85%
C25	16	14,51	4,93	3,64	trzustka	C25	35	31,73	7,70	9,36	219%
C30-C39	55	49,87	15,68	12,53	układ oddechowy	C30-C39	68	61,66	18,97	18,18	124%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtani	C32	5	4,53	1,20	1,34	-
C33-C34	50	45,34	13,84	11,39	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	60	54,40	17,18	16,04	120%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	22	19,95	7,97	5,01	skóra	C43-C44	14	12,69	3,22	3,74	64%
C45-C49	6	5,44	1,97	1,37	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	9	8,16	2,79	2,41	150%
C50	85	77,07	36,58	19,36	nowotwory piersi	C50	58	52,59	13,26	15,51	68%
C51-C58	75	68,00	34,38	17,08	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	42	38,08	15,79	11,23	56%
C53	16	14,51	9,40	3,64	szyjka macicy	C53	10	9,07	3,40	2,67	63%
C64-C68	16	14,51	4,56	3,64	układ moczowy	C64-C68	10	9,07	2,58	2,67	63%
C69-C72	8	7,25	6,21	1,82	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	3,63	1,41	1,07	50%
C73-C75	19	17,23	12,93	4,33	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	7	6,35	2,01	1,87	37%
C76-C80	10	9,07	3,42	2,28	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	16	14,51	3,37	4,28	160%
C81-C96	27	24,48	12,24	6,15	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	10,88	3,67	3,21	44%
D00-D09	7	6,35	2,64	1,59	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 32

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Dąbrowa Górnicza w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.
Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Dąbrowa Górnicza county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Dąbrowa Górnicza</u>	(2465)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	353	648,83	284,93	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	197	362,09	148,54	100,00	56%
C00-C14	10	18,38	9,85	2,83	jama ustna i gardło	C00-C14	7	12,87	5,56	3,55	70%
C15-C26	74	136,01	59,04	20,96	przewód pokarmowy	C15-C26	61	112,12	47,71	30,96	82%
C16	15	27,57	13,32	4,25	żołądek	C16	17	31,25	12,47	8,63	113%
C18-C21	36	66,17	28,00	10,20	jelito grube	C18-C21	26	47,79	18,21	13,20	72%
C25	9	16,54	8,06	2,55	trzustka	C25	9	16,54	9,48	4,57	100%
C30-C39	61	112,12	47,92	17,28	układ oddechowy	C30-C39	51	93,74	35,96	25,89	84%
C32	4	7,35	4,12	1,13	krtań	C32	2	3,68	1,31	1,02	50%
C33-C34	55	101,09	41,77	15,58	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	48	88,23	34,08	24,37	87%
C40-C41	1	1,84	1,16	0,28	kości	C40-C41	1	1,84	1,16	0,51	100%
C43-C44	37	68,01	32,13	10,48	skóra	C43-C44	6	11,03	4,34	3,05	16%
C45-C49	3	5,51	3,12	0,85	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C60-C63	79	145,20	56,64	22,38	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	20	36,76	13,85	10,15	25%
C61	75	137,85	51,07	21,25	gruczoł krokowy	C61	20	36,76	13,85	10,15	27%
C64-C68	39	71,68	32,19	11,05	układ moczowy	C64-C68	17	31,25	12,56	8,63	44%
C69-C72	3	5,51	2,30	0,85	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	12,87	6,43	3,55	233%
C73-C75	5	9,19	6,43	1,42	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	10	18,38	6,07	2,83	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	16,54	6,47	4,57	90%
C81-C96	20	36,76	19,10	5,67	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	16	29,41	12,76	8,12	80%
D00-D09	8	14,70	6,42	2,27	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Dąbrowa Górnicza</u>	(2465)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	403	674,57	299,30	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	165	276,19	95,56	100,00	41%
C00-C14	6	10,04	4,90	1,49	jama ustna i gardło	C00-C14	2	3,35	2,30	1,21	33%
C15-C26	62	103,78	45,22	15,38	przewód pokarmowy	C15-C26	48	80,35	26,58	29,09	77%
C16	6	10,04	3,18	1,49	żołądek	C16	10	16,74	6,44	6,06	167%
C18-C21	38	63,61	26,63	9,43	jelito grube	C18-C21	17	28,46	8,88	10,30	45%
C25	7	11,72	4,20	1,74	trzustka	C25	6	10,04	3,03	3,64	86%
C30-C39	45	75,32	23,64	11,17	układ oddechowy	C30-C39	40	66,95	21,68	24,24	89%
C32	1	1,67	1,40	0,25	krtań	C32	1	1,67	1,40	0,61	100%
C33-C34	41	68,63	20,12	10,17	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	39	65,28	20,28	23,64	95%
C40-C41	2	3,35	2,15	0,50	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	44	73,65	31,42	10,92	skóra	C43-C44	5	8,37	2,25	3,03	11%
C45-C49	5	8,37	2,14	1,24	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	5,02	1,25	1,82	60%
C50	112	187,47	87,16	27,79	nowotwory piersi	C50	30	50,22	19,83	18,18	27%
C51-C58	48	80,35	40,96	11,91	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	9	15,06	7,73	5,45	19%
C53	9	15,06	6,84	2,23	szyjka macicy	C53	2	3,35	1,61	1,21	22%
C64-C68	19	31,80	12,79	4,71	układ moczowy	C64-C68	6	10,04	2,22	3,64	32%
C69-C72	6	10,04	9,12	1,49	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	6,70	2,38	2,42	67%
C73-C75	11	18,41	10,56	2,73	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	14	23,43	6,58	3,47	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	7	11,72	3,08	4,24	50%
C81-C96	17	28,46	15,44	4,22	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	11	18,41	6,25	6,67	65%
D00-D09	12	20,09	7,21	2,98	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 33

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Gliwice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Gliwice county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Gliwice	(2466)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	463	568,59	265,04	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	313	384,38	157,11	100,00	68%
C00-C14	13	15,96	7,27	2,81	jama ustna i gardło	C00-C14	8	9,82	4,78	2,56	62%
C15-C26	98	120,35	56,62	21,17	przewód pokarmowy	C15-C26	106	130,17	53,12	33,87	108%
C16	20	24,56	11,60	4,32	żołądek	C16	11	13,51	5,11	3,51	55%
C18-C21	52	63,86	29,40	11,23	jelito grube	C18-C21	48	58,95	21,87	15,34	92%
C25	10	12,28	5,52	2,16	trzustka	C25	20	24,56	10,54	6,39	200%
C30-C39	62	76,14	35,07	13,39	układ oddechowy	C30-C39	63	77,37	34,27	20,13	102%
C32	9	11,05	6,14	1,94	krtań	C32	8	9,82	4,83	2,56	89%
C33-C34	51	62,63	27,63	11,02	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	55	67,54	29,45	17,57	108%
C40-C41	1	1,23	0,85	0,22	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	51	62,63	25,12	11,02	skóra	C43-C44	14	17,19	6,03	4,47	27%
C45-C49	7	8,60	3,59	1,51	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	7	8,60	3,79	2,24	100%
C60-C63	133	163,33	69,59	28,73	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	45	55,26	20,21	14,38	34%
C61	130	159,65	65,39	28,08	gruczoł krokowy	C61	42	51,58	18,10	13,42	32%
C64-C68	28	34,39	18,32	6,05	układ moczowy	C64-C68	23	28,25	9,73	7,35	82%
C69-C72	9	11,05	6,32	1,94	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	9	11,05	5,15	2,88	100%
C73-C75	9	11,05	6,58	1,94	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,23	0,38	0,32	11%
C76-C80	8	9,82	4,91	1,73	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	16	19,65	9,70	5,11	200%
C81-C96	35	42,98	26,53	7,56	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	21	25,79	9,94	6,71	60%
D00-D09	8	9,82	3,73	1,73	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Gliwice	(2466)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	440	494,23	213,77	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	281	315,63	100,25	100,00	64%
C00-C14	6	6,74	3,15	1,36	jama ustna i gardło	C00-C14	5	5,62	2,12	1,78	83%
C15-C26	88	98,85	36,17	20,00	przewód pokarmowy	C15-C26	68	76,38	22,45	24,20	77%
C16	12	13,48	4,97	2,73	żołądek	C16	9	10,11	2,97	3,20	75%
C18-C21	57	64,03	22,18	12,95	jelito grube	C18-C21	29	32,57	9,15	10,32	51%
C25	10	11,23	5,73	2,27	trzustka	C25	9	10,11	3,67	3,20	90%
C30-C39	51	57,29	22,49	11,59	układ oddechowy	C30-C39	44	49,42	14,44	15,66	86%
C32	1	1,12	0,92	0,23	krtań	C32	1	1,12	0,31	0,36	100%
C33-C34	48	53,92	20,73	10,91	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	41	46,05	13,50	14,59	85%
C40-C41	1	1,12	0,17	0,23	kości	C40-C41	1	1,12	0,17	0,36	100%
C43-C44	48	53,92	20,78	10,91	skóra	C43-C44	14	15,73	2,61	4,98	29%
C45-C49	4	4,49	1,19	0,91	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	4,49	1,02	1,42	100%
C50	70	78,63	35,43	15,91	nowotwory piersi	C50	44	49,42	18,39	15,66	63%
C51-C58	62	69,64	32,90	14,09	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	50	56,16	21,72	17,79	81%
C53	16	17,97	10,39	3,64	szyjka macicy	C53	8	8,99	3,58	2,85	50%
C64-C68	25	28,08	10,35	5,68	układ moczowy	C64-C68	14	15,73	4,12	4,98	56%
C69-C72	5	5,62	3,37	1,14	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	9	10,11	3,94	3,20	180%
C73-C75	20	22,47	16,67	4,55	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	2,25	0,73	0,71	10%
C76-C80	4	4,49	1,51	0,91	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	14	15,73	4,69	4,98	350%
C81-C96	30	33,70	13,62	6,82	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	12	13,48	3,84	4,27	40%
D00-D09	26	29,20	15,98	5,91	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 34

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Jastrzębie-Zdrój county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Jastrzębie-Zdrój</u>	(2467)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	167	416,68	200,37	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	120	299,41	128,05	100,00	72%
C00-C14	3	7,49	4,62	1,80	jama ustna i gardło	C00-C14	2	4,99	2,09	1,67	67%
C15-C26	49	122,26	62,57	29,34	przewód pokarmowy	C15-C26	40	99,80	41,98	33,33	82%
C16	11	27,45	14,03	6,59	żołądek	C16	10	24,95	10,10	8,33	91%
C18-C21	24	59,88	31,67	14,37	jelito grube	C18-C21	19	47,41	19,84	15,83	79%
C25	4	9,98	4,57	2,40	trzustka	C25	4	9,98	4,65	3,33	100%
C30-C39	31	77,35	36,42	18,56	układ oddechowy	C30-C39	37	92,32	44,63	30,83	119%
C32	5	12,48	7,70	2,99	krtań	C32	3	7,49	3,57	2,50	60%
C33-C34	25	62,38	27,27	14,97	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	33	82,34	39,51	27,50	132%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	5	12,48	5,82	2,99	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	1	2,50	0,61	0,60	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	4,99	3,47	1,67	200%
C60-C63	43	107,29	49,10	25,75	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	20	49,90	19,21	16,67	47%
C61	42	104,79	46,95	25,15	gruczoł krokowy	C61	20	49,90	19,21	16,67	48%
C64-C68	20	49,90	18,55	11,98	układ moczowy	C64-C68	9	22,46	7,22	7,50	45%
C69-C72	3	7,49	5,92	1,80	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	4,99	2,45	1,67	67%
C73-C75	1	2,50	1,55	0,60	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	4,99	2,71	1,20	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	3	7,49	2,29	2,50	150%
C81-C96	8	19,96	10,97	4,79	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	5	12,48	4,71	4,17	63%
D00-D09	1	2,50	1,53	0,60	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Jastrzębie-Zdrój</u>	(2467)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	202	472,97	209,60	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	137	320,78	106,44	100,00	68%
C00-C14	1	2,34	1,19	0,50	jama ustna i gardło	C00-C14	3	7,02	2,11	2,19	300%
C15-C26	46	107,71	42,61	22,77	przewód pokarmowy	C15-C26	46	107,71	35,86	33,58	100%
C16	5	11,71	5,81	2,48	żołądek	C16	9	21,07	7,90	6,57	180%
C18-C21	26	60,88	25,52	12,87	jelito grube	C18-C21	16	37,46	14,10	11,68	62%
C25	9	21,07	6,49	4,46	trzustka	C25	12	28,10	8,30	8,76	133%
C30-C39	25	58,54	23,33	12,38	układ oddechowy	C30-C39	24	56,19	21,27	17,52	96%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	25	58,54	23,33	12,38	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	24	56,19	21,27	17,52	96%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	2	4,68	2,48	0,99	skóra	C43-C44	1	2,34	0,58	0,73	50%
C45-C49	1	2,34	1,51	0,50	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	4,68	2,08	1,46	200%
C50	48	112,39	53,94	23,76	nowotwory piersi	C50	21	49,17	16,39	15,33	44%
C51-C58	36	84,29	39,24	17,82	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	16	37,46	13,00	11,68	44%
C53	10	23,41	10,07	4,95	szyjka macicy	C53	6	14,05	6,70	4,38	60%
C64-C68	11	25,76	6,39	5,45	układ moczowy	C64-C68	2	4,68	1,00	1,46	18%
C69-C72	8	18,73	8,38	3,96	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	5	11,71	2,48	3,65	63%
C73-C75	5	11,71	6,93	2,48	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	3	7,02	3,40	2,19	60%
C76-C80	3	7,02	3,69	1,49	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	6	14,05	4,05	4,38	200%
C81-C96	14	32,78	17,22	6,93	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	7	16,39	3,80	5,11	50%
D00-D09	2	4,68	2,70	0,99	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 35

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Jaworzno w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Jaworzno county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Jaworzno	(2468)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	203	482,54	249,10	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	138	328,03	145,51	100,00	68%
C00-C14	6	14,26	8,67	2,96	jama ustna i gardło	C00-C14	6	14,26	7,90	4,35	100%
C15-C26	46	109,34	55,23	22,66	przewód pokarmowy	C15-C26	40	95,08	39,14	28,99	87%
C16	2	4,75	2,17	0,99	żołądek	C16	9	21,39	8,08	6,52	450%
C18-C21	33	78,44	40,87	16,26	jelito grube	C18-C21	16	38,03	15,24	11,59	48%
C25	8	19,02	9,37	3,94	trzustka	C25	3	7,13	3,90	2,17	38%
C30-C39	39	92,70	43,42	19,21	układ oddechowy	C30-C39	32	76,07	35,37	23,19	82%
C32	6	14,26	7,21	2,96	krtani	C32	3	7,13	3,90	2,17	50%
C33-C34	32	76,07	35,13	15,76	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	28	66,56	30,64	20,29	88%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	22	52,30	27,65	10,84	skóra	C43-C44	5	11,89	5,95	3,62	23%
C45-C49	2	4,75	2,49	0,99	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	4,75	1,99	1,45	100%
C60-C63	45	106,97	57,15	22,17	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	16	38,03	15,55	11,59	36%
C61	38	90,33	42,41	18,72	gruczoł krokowy	C61	15	35,66	14,15	10,87	39%
C64-C68	23	54,67	24,53	11,33	układ moczowy	C64-C68	12	28,52	13,09	8,70	52%
C69-C72	3	7,13	3,33	1,48	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	14,26	7,25	4,35	200%
C73-C75	1	2,38	1,75	0,49	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,38	0,71	0,72	100%
C76-C80	8	19,02	10,00	3,94	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	8	19,02	8,42	5,80	100%
C81-C96	6	14,26	12,83	2,96	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	23,77	10,14	7,25	167%
D00-D09	2	4,75	2,06	0,99	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Jaworzno	(2468)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	216	478,97	232,34	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	140	310,44	104,82	100,00	65%
C00-C14	3	6,65	2,75	1,39	jama ustna i gardło	C00-C14	6	13,30	4,34	4,29	200%
C15-C26	35	77,61	28,64	16,20	przewód pokarmowy	C15-C26	36	79,83	23,50	25,71	103%
C16	0	0,00	0,00	0,00	żołądek	C16	1	2,22	0,37	0,71	-
C18-C21	21	46,57	17,69	9,72	jelito grube	C18-C21	19	42,13	12,66	13,57	90%
C25	5	11,09	3,46	2,31	trzustka	C25	5	11,09	3,07	3,57	100%
C30-C39	20	44,35	17,13	9,26	układ oddechowy	C30-C39	18	39,91	13,80	12,86	90%
C32	2	4,43	1,49	0,93	krtani	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	18	39,91	15,64	8,33	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	17	37,70	12,70	12,14	94%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	14	31,04	11,54	6,48	skóra	C43-C44	3	6,65	2,73	2,14	21%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	-
C50	61	135,26	73,38	28,24	nowotwory piersi	C50	25	55,44	16,89	17,86	41%
C51-C58	31	68,74	36,96	14,35	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	22	48,78	22,18	15,71	71%
C53	7	15,52	11,58	3,24	szyjka macicy	C53	4	8,87	4,79	2,86	57%
C64-C68	9	19,96	6,14	4,17	układ moczowy	C64-C68	6	13,30	4,38	4,29	67%
C69-C72	6	13,30	4,13	2,78	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	15,52	4,69	5,00	117%
C73-C75	12	26,61	22,05	5,56	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	4,43	2,05	1,43	17%
C76-C80	8	17,74	6,37	3,70	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	9	19,96	4,77	6,43	113%
C81-C96	10	22,17	14,25	4,63	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	6	13,30	5,49	4,29	60%
D00-D09	7	15,52	9,01	3,24	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 36

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Katowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Katowice county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Katowice	(2469)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	632	480,63	227,21	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	513	390,13	155,53	100,00	81%
C00-C14	25	19,01	10,69	3,96	jama ustna i gardło	C00-C14	15	11,41	5,63	2,92	60%
C15-C26	167	127,00	56,60	26,42	przewód pokarmowy	C15-C26	171	130,04	53,44	33,33	102%
C16	26	19,77	8,27	4,11	żołądek	C16	35	26,62	9,77	6,82	135%
C18-C21	108	82,13	36,36	17,09	jelito grube	C18-C21	72	54,75	21,96	14,04	67%
C25	12	9,13	4,54	1,90	trzustka	C25	22	16,73	8,35	4,29	183%
C30-C39	75	57,04	24,87	11,87	układ oddechowy	C30-C39	114	86,70	34,28	22,22	152%
C32	8	6,08	3,11	1,27	krtań	C32	10	7,60	3,32	1,95	125%
C33-C34	64	48,67	20,10	10,13	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	101	76,81	29,96	19,69	158%
C40-C41	3	2,28	1,81	0,47	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	53	40,31	17,54	8,39	skóra	C43-C44	18	13,69	5,25	3,51	34%
C45-C49	8	6,08	4,43	1,27	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	7	5,32	2,43	1,36	88%
C60-C63	160	121,68	56,26	25,32	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	75	57,04	19,71	14,62	47%
C61	148	112,55	47,66	23,42	gruczoł krokowy	C61	70	53,23	17,49	13,65	47%
C64-C68	59	44,87	19,56	9,34	układ moczowy	C64-C68	42	31,94	11,77	8,19	71%
C69-C72	10	7,60	6,45	1,58	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	19	14,45	7,66	3,70	190%
C73-C75	12	9,13	5,00	1,90	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	1,52	0,44	0,39	17%
C76-C80	13	9,89	3,99	2,06	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	26	19,77	7,51	5,07	200%
C81-C96	40	30,42	17,92	6,33	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	24	18,25	7,42	4,68	60%
D00-D09	5	3,80	1,44	0,79	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Katowice	(2469)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	777	526,34	239,33	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	506	342,76	102,61	100,00	65%
C00-C14	18	12,19	4,27	2,32	jama ustna i gardło	C00-C14	8	5,42	2,17	1,58	44%
C15-C26	153	103,64	40,35	19,69	przewód pokarmowy	C15-C26	140	94,84	27,49	27,67	92%
C16	16	10,84	4,53	2,06	żołądek	C16	21	14,23	4,52	4,15	131%
C18-C21	84	56,90	20,71	10,81	jelito grube	C18-C21	52	35,22	9,72	10,28	62%
C25	30	20,32	8,81	3,86	trzustka	C25	32	21,68	6,12	6,32	107%
C30-C39	76	51,48	19,18	9,78	układ oddechowy	C30-C39	100	67,74	22,28	19,76	132%
C32	9	6,10	2,82	1,16	krtań	C32	4	2,71	1,06	0,79	44%
C33-C34	61	41,32	14,11	7,85	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	94	63,68	20,98	18,58	154%
C40-C41	2	1,35	0,77	0,26	kości	C40-C41	1	0,68	0,20	0,20	50%
C43-C44	58	39,29	14,02	7,46	skóra	C43-C44	13	8,81	1,61	2,57	22%
C45-C49	8	5,42	2,55	1,03	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	2,71	0,52	0,79	50%
C50	201	136,16	71,79	25,87	nowotwory piersi	C50	70	47,42	13,76	13,83	35%
C51-C58	123	83,32	37,81	15,83	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	76	51,48	15,63	15,02	62%
C53	19	12,87	6,68	2,45	szyjka macicy	C53	17	11,52	3,68	3,36	89%
C64-C68	29	19,64	6,41	3,73	układ moczowy	C64-C68	23	15,58	3,28	4,55	79%
C69-C72	6	4,06	2,46	0,77	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	17	11,52	4,93	3,36	283%
C73-C75	27	18,29	17,14	3,47	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	1,35	1,85	0,40	7%
C76-C80	21	14,23	4,62	2,70	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	20	13,55	3,52	3,95	95%
C81-C96	33	22,35	10,06	4,25	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	32	21,68	5,37	6,32	97%
D00-D09	22	14,90	7,89	2,83	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 37

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Mysłowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Mysłowice county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Mysłowice	(2470)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	148	428,97	237,28	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	122	353,61	170,07	100,00	82%
C00-C14	4	11,59	8,20	2,70	jama ustna i gardło	C00-C14	4	11,59	7,63	3,28	100%
C15-C26	32	92,75	46,44	21,62	przewód pokarmowy	C15-C26	43	124,63	58,70	35,25	134%
C16	9	26,09	13,30	6,08	żołądek	C16	5	14,49	6,16	4,10	56%
C18-C21	17	49,27	25,11	11,49	jelito grube	C18-C21	20	57,97	28,43	16,39	118%
C25	2	5,80	2,98	1,35	trzustka	C25	5	14,49	6,16	4,10	250%
C30-C39	19	55,07	26,97	12,84	układ oddechowy	C30-C39	34	98,55	47,22	27,87	179%
C32	4	11,59	5,16	2,70	krtani	C32	3	8,70	4,13	2,46	75%
C33-C34	14	40,58	20,40	9,46	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	31	89,85	43,09	25,41	221%
C40-C41	1	2,90	4,48	0,68	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	9	26,09	12,55	6,08	skóra	C43-C44	3	8,70	3,64	2,46	33%
C45-C49	2	5,80	8,70	1,35	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	8,70	4,52	2,46	150%
C60-C63	41	118,84	63,53	27,70	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	10	28,98	11,78	8,20	24%
C61	40	115,94	58,90	27,03	gruczoł krokowy	C61	10	28,98	11,78	8,20	25%
C64-C68	16	46,38	24,29	10,81	układ moczowy	C64-C68	7	20,29	9,68	5,74	44%
C69-C72	6	17,39	9,37	4,05	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	5,80	4,11	1,64	33%
C73-C75	2	5,80	2,72	1,35	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,90	1,32	0,82	50%
C76-C80	3	8,70	4,85	2,03	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	7	20,29	11,07	5,74	233%
C81-C96	11	31,88	23,03	7,43	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	23,19	10,42	6,56	73%
D00-D09	2	5,80	2,15	1,35	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Mysłowice	(2470)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	166	448,99	235,00	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	95	256,95	99,56	100,00	57%
C00-C14	8	21,64	10,80	4,82	jama ustna i gardło	C00-C14	2	5,41	2,03	2,11	25%
C15-C26	33	89,26	38,76	19,88	przewód pokarmowy	C15-C26	27	73,03	26,50	28,42	82%
C16	7	18,93	8,57	4,22	żołądek	C16	4	10,82	4,94	4,21	57%
C18-C21	18	48,69	20,61	10,84	jelito grube	C18-C21	14	37,87	13,44	14,74	78%
C25	4	10,82	5,74	2,41	trzustka	C25	2	5,41	2,36	2,11	50%
C30-C39	10	27,05	12,89	6,02	układ oddechowy	C30-C39	17	45,98	19,74	17,89	170%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtani	C32	1	2,70	1,17	1,05	-
C33-C34	10	27,05	12,89	6,02	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	16	43,28	18,57	16,84	160%
C40-C41	1	2,70	1,17	0,60	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	7	18,93	6,33	4,22	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	-
C50	34	91,96	49,79	20,48	nowotwory piersi	C50	15	40,57	14,79	15,79	44%
C51-C58	30	81,14	46,00	18,07	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	13	35,16	16,48	13,68	43%
C53	6	16,23	14,99	3,61	szyjka macicy	C53	2	5,41	3,37	2,11	33%
C64-C68	8	21,64	6,96	4,82	układ moczowy	C64-C68	5	13,52	6,70	5,26	63%
C69-C72	3	8,11	3,29	1,81	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	3	8,11	3,14	3,16	100%
C73-C75	15	40,57	27,77	9,04	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	2,70	0,56	1,05	7%
C76-C80	4	10,82	3,12	2,41	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	10	27,05	7,96	10,53	250%
C81-C96	6	16,23	11,06	3,61	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	2	5,41	1,67	2,11	33%
D00-D09	7	18,93	17,06	4,22	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 38

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Piekary Śląskie w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Piekary Śląskie county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Piekary Śląskie</u>	<u>(2471)</u>	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	111	446,64	216,43	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	93	374,22	168,19	100,00	84%
C00-C14	4	16,10	11,15	3,60	jama ustna i gardło	C00-C14	3	12,07	7,25	3,23	75%
C15-C26	22	88,52	39,18	19,82	przewód pokarmowy	C15-C26	40	160,95	72,62	43,01	182%
C16	6	24,14	10,60	5,41	żołądek	C16	10	40,24	18,77	10,75	167%
C18-C21	12	48,29	20,30	10,81	jelito grube	C18-C21	17	68,40	29,08	18,28	142%
C25	3	12,07	6,57	2,70	trzustka	C25	6	24,14	12,26	6,45	200%
C30-C39	17	68,40	28,45	15,32	układ oddechowy	C30-C39	19	76,45	36,09	20,43	112%
C32	3	12,07	6,57	2,70	krtań	C32	1	4,02	1,51	1,08	33%
C33-C34	14	56,33	24,31	12,61	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	17	68,40	32,31	18,28	121%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	10	40,24	17,73	9,01	skóra	C43-C44	3	12,07	4,92	3,23	30%
C45-C49	2	8,05	4,83	1,80	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	8,05	4,74	2,15	100%
C60-C63	35	140,83	67,27	31,53	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	8	32,19	12,27	8,60	23%
C61	35	140,83	67,27	31,53	gruczoł krokowy	C61	8	32,19	12,27	8,60	23%
C64-C68	8	32,19	13,58	7,21	układ moczowy	C64-C68	7	28,17	11,20	7,53	88%
C69-C72	1	4,02	2,82	0,90	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	8,05	4,48	2,15	200%
C73-C75	1	4,02	7,69	0,90	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	12,07	5,49	2,70	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	20,12	7,32	5,38	167%
C81-C96	6	24,14	13,69	5,41	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	16,10	7,29	4,30	67%
D00-D09	2	8,05	4,55	1,80	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Piekary Śląskie</u>	<u>(2471)</u>	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	117	432,95	210,61	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	96	355,24	117,85	100,00	82%
C00-C14	2	7,40	2,33	1,71	jama ustna i gardło	C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0%
C15-C26	16	59,21	20,71	13,68	przewód pokarmowy	C15-C26	30	111,01	34,81	31,25	188%
C16	1	3,70	0,48	0,85	żołądek	C16	2	7,40	1,88	2,08	200%
C18-C21	10	37,00	12,32	8,55	jelito grube	C18-C21	15	55,51	17,87	15,63	150%
C25	3	11,10	5,84	2,56	trzustka	C25	6	22,20	7,21	6,25	200%
C30-C39	11	40,70	17,07	9,40	układ oddechowy	C30-C39	14	51,81	17,22	14,58	127%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	10	37,00	15,91	8,55	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	13	48,11	16,05	13,54	130%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	1	3,70	0,91	1,04	-
C43-C44	8	29,60	13,12	6,84	skóra	C43-C44	2	7,40	1,14	2,08	25%
C45-C49	2	7,40	4,22	1,71	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0%
C50	39	144,32	70,03	33,33	nowotwory piersi	C50	16	59,21	20,03	16,67	41%
C51-C58	14	51,81	24,61	11,97	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	20	74,01	30,76	20,83	143%
C53	5	18,50	7,01	4,27	szyjka macicy	C53	4	14,80	8,66	4,17	80%
C64-C68	2	7,40	2,57	1,71	układ moczowy	C64-C68	4	14,80	2,29	4,17	200%
C69-C72	2	7,40	2,78	1,71	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	1	3,70	0,91	1,04	50%
C73-C75	13	48,11	33,34	11,11	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	7,40	2,07	2,08	15%
C76-C80	1	3,70	1,40	0,85	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	2	7,40	2,34	2,08	200%
C81-C96	2	7,40	3,03	1,71	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	14,80	5,37	4,17	200%
D00-D09	5	18,50	15,39	4,27	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 39

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Ruda Śląska w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Ruda Śląska county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Ruda Śląska	(2472)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	272	430,93	228,33	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	199	315,28	149,91	100,00	73%
C00-C14	8	12,67	6,74	2,94	jama ustna i gardło	C00-C14	9	14,26	7,21	4,52	113%
C15-C26	72	114,07	58,70	26,47	przewód pokarmowy	C15-C26	70	110,90	53,89	35,18	97%
C16	13	20,60	10,77	4,78	żołądek	C16	13	20,60	10,37	6,53	100%
C18-C21	47	74,46	37,91	17,28	jelito grube	C18-C21	29	45,94	21,94	14,57	62%
C25	1	1,58	0,68	0,37	trzustka	C25	10	15,84	7,16	5,03	1000%
C30-C39	51	80,80	39,68	18,75	układ oddechowy	C30-C39	61	96,64	45,77	30,65	120%
C32	12	19,01	10,59	4,41	krtań	C32	4	6,34	2,74	2,01	33%
C33-C34	39	61,79	29,08	14,34	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	56	88,72	42,35	28,14	144%
C40-C41	1	1,58	0,40	0,37	kości	C40-C41	2	3,17	1,64	1,01	200%
C43-C44	23	36,44	17,72	8,46	skóra	C43-C44	1	1,58	1,08	0,50	4%
C45-C49	2	3,17	3,05	0,74	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,58	0,40	0,50	50%
C60-C63	65	102,98	51,88	23,90	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	19	30,10	14,97	9,55	29%
C61	61	96,64	47,68	22,43	gruczoł krokowy	C61	18	28,52	12,33	9,05	30%
C64-C68	17	26,93	14,57	6,25	układ moczowy	C64-C68	12	19,01	7,96	6,03	71%
C69-C72	4	6,34	3,10	1,47	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	6,34	3,10	2,01	100%
C73-C75	2	3,17	3,32	0,74	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	4	6,34	3,68	1,47	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	10	15,84	6,93	5,03	250%
C81-C96	20	31,69	23,23	7,35	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	10	15,84	6,95	5,03	50%
D00-D09	3	4,75	2,30	1,10	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Ruda Śląska	(2472)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	287	422,41	203,03	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	223	328,22	123,11	100,00	78%
C00-C14	4	5,89	2,97	1,39	jama ustna i gardło	C00-C14	1	1,47	0,92	0,45	25%
C15-C26	47	69,18	25,48	16,38	przewód pokarmowy	C15-C26	59	86,84	28,13	26,46	126%
C16	4	5,89	2,54	1,39	żołądek	C16	7	10,30	2,89	3,14	175%
C18-C21	32	47,10	17,98	11,15	jelito grube	C18-C21	26	38,27	12,85	11,66	81%
C25	5	7,36	2,18	1,74	trzustka	C25	14	20,61	5,91	6,28	280%
C30-C39	36	52,99	21,36	12,54	układ oddechowy	C30-C39	56	82,42	33,02	25,11	156%
C32	2	2,94	1,60	0,70	krtań	C32	4	5,89	2,59	1,79	200%
C33-C34	32	47,10	18,90	11,15	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	50	73,59	29,59	22,42	156%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	16	23,55	10,04	5,57	skóra	C43-C44	5	7,36	2,08	2,24	31%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	1,47	0,29	0,45	-
C50	55	80,95	46,38	19,16	nowotwory piersi	C50	32	47,10	17,64	14,35	58%
C51-C58	76	111,86	52,68	26,48	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	31	45,63	20,52	13,90	41%
C53	24	35,32	19,87	8,36	szyjka macicy	C53	12	17,66	10,19	5,38	50%
C64-C68	12	17,66	7,93	4,18	układ moczowy	C64-C68	8	11,77	4,16	3,59	67%
C69-C72	3	4,42	1,86	1,05	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	5,89	1,70	1,79	133%
C73-C75	18	26,49	21,56	6,27	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,47	0,29	0,45	6%
C76-C80	4	5,89	1,95	1,39	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	11	16,19	5,68	4,93	275%
C81-C96	11	16,19	6,35	3,83	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	14	20,61	8,67	6,28	127%
D00-D09	5	7,36	4,47	1,74	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 40

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Rybnik w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Rybnik county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Rybnik</u>	(2473)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	313	489,87	246,34	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	171	267,63	129,47	100,00	55%
C00-C14	8	12,52	7,12	2,56	jama ustna i gardło	C00-C14	10	15,65	7,92	5,85	125%
C15-C26	72	112,69	57,84	23,00	przewód pokarmowy	C15-C26	50	78,25	38,52	29,24	69%
C16	11	17,22	10,77	3,51	żołądek	C16	13	20,35	11,58	7,60	118%
C18-C21	37	57,91	26,12	11,82	jelito grube	C18-C21	23	36,00	14,95	13,45	62%
C25	9	14,09	7,33	2,88	trzustka	C25	8	12,52	6,69	4,68	89%
C30-C39	39	61,04	29,32	12,46	układ oddechowy	C30-C39	45	70,43	32,10	26,32	115%
C32	5	7,83	4,82	1,60	krtań	C32	3	4,70	2,76	1,75	60%
C33-C34	33	51,65	23,46	10,54	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	42	65,73	29,34	24,56	127%
C40-C41	2	3,13	2,20	0,64	kości	C40-C41	3	4,70	2,20	1,75	150%
C43-C44	22	34,43	15,07	7,03	skóra	C43-C44	2	3,13	1,97	1,17	9%
C45-C49	6	9,39	3,87	1,92	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	6	9,39	3,39	3,51	100%
C60-C63	96	150,25	71,89	30,67	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	26	40,69	17,32	15,20	27%
C61	90	140,86	65,07	28,75	gruczoł krokowy	C61	26	40,69	17,32	15,20	29%
C64-C68	27	42,26	21,14	8,63	układ moczowy	C64-C68	6	9,39	4,56	3,51	22%
C69-C72	5	7,83	6,40	1,60	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	9,39	6,74	3,51	120%
C73-C75	6	9,39	6,84	1,92	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	4	6,26	2,95	1,28	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	5	7,83	3,46	2,92	125%
C81-C96	20	31,30	18,08	6,39	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	11	17,22	10,38	6,43	55%
D00-D09	5	7,83	2,97	1,60	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Rybnik</u>	(2473)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	319	473,09	229,69	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	179	265,46	97,42	100,00	56%
C00-C14	3	4,45	2,27	0,94	jama ustna i gardło	C00-C14	5	7,42	3,83	2,79	167%
C15-C26	70	103,81	42,50	21,94	przewód pokarmowy	C15-C26	51	75,64	26,10	28,49	73%
C16	4	5,93	1,62	1,25	żołądek	C16	6	8,90	2,63	3,35	150%
C18-C21	45	66,74	25,72	14,11	jelito grube	C18-C21	23	34,11	13,05	12,85	51%
C25	8	11,86	7,77	2,51	trzustka	C25	9	13,35	3,96	5,03	113%
C30-C39	28	41,53	14,93	8,78	układ oddechowy	C30-C39	19	28,18	10,58	10,61	68%
C32	1	1,48	0,48	0,31	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	26	38,56	13,27	8,15	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	19	28,18	10,58	10,61	73%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	20	29,66	14,46	6,27	skóra	C43-C44	4	5,93	2,15	2,23	20%
C45-C49	2	2,97	0,90	0,63	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	2,97	1,57	1,12	100%
C50	65	96,40	50,13	20,38	nowotwory piersi	C50	28	41,53	14,73	15,64	43%
C51-C58	64	94,91	48,84	20,06	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	35	51,91	20,04	19,55	55%
C53	9	13,35	10,16	2,82	szyjka macicy	C53	6	8,90	4,18	3,35	67%
C64-C68	16	23,73	9,60	5,02	układ moczowy	C64-C68	8	11,86	3,69	4,47	50%
C69-C72	5	7,42	3,42	1,57	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	6	8,90	4,30	3,35	120%
C73-C75	10	14,83	13,77	3,13	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	5	7,42	1,86	1,57	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	14	20,76	7,55	7,82	280%
C81-C96	18	26,69	15,90	5,64	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	7	10,38	2,90	3,91	39%
D00-D09	13	19,28	11,11	4,08	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 41

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Siemianowice Śląskie w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (**%**), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Siemianowice Śląskie county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (**%**), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Siemianowice Śląskie</u>	<u>(2474)</u>	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	212	703,92	336,34	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	108	358,60	146,25	100,00	51%
C00-C14	4	13,28	7,62	1,89	jama ustna i gardło	C00-C14	3	9,96	7,12	2,78	75%
C15-C26	42	139,46	69,91	19,81	przewód pokarmowy	C15-C26	29	96,29	37,76	26,85	69%
C16	5	16,60	8,58	2,36	żołądek	C16	7	23,24	11,13	6,48	140%
C18-C21	30	99,61	51,14	14,15	jelito grube	C18-C21	13	43,16	16,30	12,04	43%
C25	4	13,28	5,04	1,89	trzustka	C25	3	9,96	3,30	2,78	75%
C30-C39	32	106,25	43,18	15,09	układ oddechowy	C30-C39	34	112,89	44,64	31,48	106%
C32	3	9,96	3,24	1,42	krtań	C32	2	6,64	2,58	1,85	67%
C33-C34	28	92,97	38,78	13,21	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	30	99,61	38,91	27,78	107%
C40-C41	1	3,32	5,10	0,47	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	24	79,69	32,41	11,32	skóra	C43-C44	1	3,32	0,79	0,93	4%
C45-C49	4	13,28	10,38	1,89	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	3,32	1,29	0,93	25%
C60-C63	66	219,15	96,95	31,13	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	13	43,16	15,56	12,04	20%
C61	63	209,18	89,26	29,72	gruczoł krokowy	C61	13	43,16	15,56	12,04	21%
C64-C68	18	59,77	27,35	8,49	układ moczowy	C64-C68	11	36,52	15,62	10,19	61%
C69-C72	6	19,92	12,69	2,83	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	6,64	2,00	1,85	33%
C73-C75	3	9,96	6,14	1,42	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	6,64	2,72	0,94	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	6	19,92	8,58	5,56	300%
C81-C96	4	13,28	12,32	1,89	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	8	26,56	12,87	7,41	200%
D00-D09	5	16,60	7,40	2,36	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Siemianowice Śląskie</u>	<u>(2474)</u>	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	216	644,01	278,49	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	107	319,02	104,38	100,00	50%
C00-C14	3	8,94	3,21	1,39	jama ustna i gardło	C00-C14	6	17,89	8,15	5,61	200%
C15-C26	42	125,22	50,16	19,44	przewód pokarmowy	C15-C26	23	68,57	24,06	21,50	55%
C16	7	20,87	10,00	3,24	żołądek	C16	3	8,94	3,37	2,80	43%
C18-C21	27	80,50	29,92	12,50	jelito grube	C18-C21	10	29,82	8,57	9,35	37%
C25	0	0,00	0,00	0,00	trzustka	C25	4	11,93	4,71	3,74	-
C30-C39	20	59,63	19,86	9,26	układ oddechowy	C30-C39	20	59,63	17,89	18,69	100%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	1	2,98	0,43	0,93	-
C33-C34	20	59,63	19,86	9,26	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	19	56,65	17,46	17,76	95%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	26	77,52	27,92	12,04	skóra	C43-C44	1	2,98	0,67	0,93	4%
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	-
C50	52	155,04	74,88	24,07	nowotwory piersi	C50	15	44,72	14,28	14,02	29%
C51-C58	28	83,48	40,28	12,96	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	17	50,69	17,82	15,89	61%
C53	4	11,93	6,74	1,85	szyjka macicy	C53	3	8,94	5,19	2,80	75%
C64-C68	15	44,72	18,64	6,94	układ moczowy	C64-C68	4	11,93	3,10	3,74	27%
C69-C72	4	11,93	6,37	1,85	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	4	11,93	4,51	3,74	100%
C73-C75	11	32,80	20,66	5,09	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	3	8,94	1,53	1,39	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	8	23,85	7,62	7,48	267%
C81-C96	4	11,93	3,80	1,85	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	9	26,83	6,28	8,41	225%
D00-D09	8	23,85	11,18	3,70	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 42

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Sosnowiec w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Sosnowiec county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					<u>m. Sosnowiec</u>	<u>(2475)</u>	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	638	720,92	299,72	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	370	418,09	164,36	100,00	58%
C00-C14	9	10,17	4,06	1,41	jama ustna i gardło	C00-C14	11	12,43	5,54	2,97	122%
C15-C26	173	195,48	83,97	27,12	przewód pokarmowy	C15-C26	125	141,25	55,67	33,78	72%
C16	32	36,16	14,77	5,02	żołądek	C16	28	31,64	12,07	7,57	88%
C18-C21	93	105,09	44,18	14,58	jelito grube	C18-C21	45	50,85	18,95	12,16	48%
C25	17	19,21	8,37	2,66	trzustka	C25	20	22,60	10,68	5,41	118%
C30-C39	99	111,87	44,99	15,52	układ oddechowy	C30-C39	96	108,48	41,54	25,95	97%
C32	10	11,30	5,76	1,57	krtani	C32	6	6,78	2,22	1,62	60%
C33-C34	86	97,18	38,08	13,48	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	89	100,57	39,01	24,05	103%
C40-C41	3	3,39	3,64	0,47	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	57	64,41	27,12	8,93	skóra	C43-C44	9	10,17	5,40	2,43	16%
C45-C49	7	7,91	4,00	1,10	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	4,52	3,62	1,08	57%
C60-C63	174	196,61	73,64	27,27	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	42	47,46	15,76	11,35	24%
C61	167	188,70	69,30	26,18	gruczoł krokowy	C61	38	42,94	13,46	10,27	23%
C64-C68	60	67,80	27,57	9,40	układ moczowy	C64-C68	32	36,16	13,06	8,65	53%
C69-C72	10	11,30	6,82	1,57	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	10	11,30	5,22	2,70	100%
C73-C75	4	4,52	1,89	0,63	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	3	3,39	1,19	0,81	75%
C76-C80	18	20,34	8,36	2,82	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	17	19,21	7,06	4,59	94%
C81-C96	20	22,60	11,56	3,13	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	18	20,34	8,95	4,86	90%
D00-D09	4	4,52	2,10	0,63	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					<u>m. Sosnowiec</u>	<u>(2475)</u>	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	676	678,35	282,10	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	290	291,01	87,56	100,00	43%
C00-C14	2	2,01	0,99	0,30	jama ustna i gardło	C00-C14	4	4,01	1,31	1,38	200%
C15-C26	144	144,50	47,07	21,30	przewód pokarmowy	C15-C26	82	82,29	21,04	28,28	57%
C16	16	16,06	6,89	2,37	żołądek	C16	12	12,04	2,79	4,14	75%
C18-C21	83	83,29	25,65	12,28	jelito grube	C18-C21	36	36,13	9,10	12,41	43%
C25	23	23,08	7,12	3,40	trzustka	C25	19	19,07	5,71	6,55	83%
C30-C39	65	65,23	21,48	9,62	układ oddechowy	C30-C39	65	65,23	18,22	22,41	100%
C32	2	2,01	0,99	0,30	krtani	C32	1	1,00	0,15	0,34	50%
C33-C34	61	61,21	19,56	9,02	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	63	63,22	17,92	21,72	103%
C40-C41	3	3,01	0,71	0,44	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	70	70,24	27,71	10,36	skóra	C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0%
C45-C49	5	5,02	1,86	0,74	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	4	4,01	0,71	1,38	80%
C50	159	159,55	84,26	23,52	nowotwory piersi	C50	44	44,15	14,71	15,17	28%
C51-C58	88	88,31	36,97	13,02	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	39	39,14	16,72	13,45	44%
C53	16	16,06	7,62	2,37	szyjka macicy	C53	7	7,02	3,74	2,41	44%
C64-C68	44	44,15	13,61	6,51	układ moczowy	C64-C68	13	13,05	3,94	4,48	30%
C69-C72	10	10,03	4,67	1,48	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	7,02	2,29	2,41	70%
C73-C75	20	20,07	13,70	2,96	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	15	15,05	5,16	2,22	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	15,05	3,77	5,17	100%
C81-C96	37	37,13	18,37	5,47	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	17	17,06	4,84	5,86	46%
D00-D09	14	14,05	5,52	2,07	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 43

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Świętochłowice w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Świętochłowice county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Świętochłowice	(2476)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	97	444,16	217,09	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	82	375,48	164,84	100,00	85%
C00-C14	8	36,63	21,00	8,25	jama ustna i gardło	C00-C14	3	13,74	6,49	3,66	38%
C15-C26	31	141,95	70,08	31,96	przewód pokarmowy	C15-C26	26	119,05	52,15	31,71	84%
C16	9	41,21	19,91	9,28	żołądek	C16	6	27,47	10,96	7,32	67%
C18-C21	13	59,53	28,43	13,40	jelito grube	C18-C21	10	45,79	19,80	12,20	77%
C25	4	18,32	10,44	4,12	trzustka	C25	6	27,47	10,96	7,32	150%
C30-C39	17	77,84	35,98	17,53	układ oddechowy	C30-C39	26	119,05	53,77	31,71	153%
C32	3	13,74	8,43	3,09	krtań	C32	4	18,32	8,65	4,88	133%
C33-C34	14	64,11	27,55	14,43	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	22	100,74	45,12	26,83	157%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	6	27,47	13,59	6,19	skóra	C43-C44	3	13,74	5,77	3,66	50%
C45-C49	1	4,58	1,81	1,03	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	4,58	1,81	1,22	100%
C60-C63	13	59,53	27,65	13,40	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	9	41,21	16,08	10,98	69%
C61	13	59,53	27,65	13,40	gruczoł krokowy	C61	9	41,21	16,08	10,98	69%
C64-C68	8	36,63	16,83	8,25	układ moczowy	C64-C68	2	9,16	2,99	2,44	25%
C69-C72	1	4,58	1,83	1,03	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	9,16	3,64	2,44	200%
C73-C75	2	9,16	6,44	2,06	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	2	9,16	4,97	2,06	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	7	32,05	14,49	8,54	350%
C81-C96	4	18,32	9,62	4,12	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	3	13,74	7,66	3,66	75%
D00-D09	4	18,32	7,28	4,12	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Świętochłowice	(2476)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	101	424,28	188,51	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	80	336,06	123,80	100,00	79%
C00-C14	3	12,60	4,20	2,97	jama ustna i gardło	C00-C14	3	12,60	5,86	3,75	100%
C15-C26	23	96,62	39,22	22,77	przewód pokarmowy	C15-C26	15	63,01	20,62	18,75	65%
C16	2	8,40	1,88	1,98	żołądek	C16	2	8,40	2,44	2,50	100%
C18-C21	12	50,41	22,80	11,88	jelito grube	C18-C21	6	25,20	7,45	7,50	50%
C25	3	12,60	3,76	2,97	trzustka	C25	3	12,60	5,08	3,75	100%
C30-C39	21	88,22	35,21	20,79	układ oddechowy	C30-C39	24	100,82	42,67	30,00	114%
C32	3	12,60	3,90	2,97	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	0%
C33-C34	18	75,61	31,31	17,82	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	24	100,82	42,67	30,00	133%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	1	4,20	0,87	1,25	-
C43-C44	5	21,00	10,87	4,95	skóra	C43-C44	1	4,20	3,27	1,25	20%
C45-C49	2	8,40	4,04	1,98	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	1	4,20	0,87	1,25	50%
C50	16	67,21	31,24	15,84	nowotwory piersi	C50	9	37,81	12,71	11,25	56%
C51-C58	14	58,81	27,63	13,86	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	12	50,41	18,42	15,00	86%
C53	3	12,60	8,92	2,97	szyjka macicy	C53	1	4,20	1,01	1,25	33%
C64-C68	6	25,20	7,81	5,94	układ moczowy	C64-C68	4	16,80	3,10	5,00	67%
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	8,40	2,17	2,50	-
C73-C75	6	25,20	14,57	5,94	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	1	4,20	1,31	0,99	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	4	16,80	3,79	5,00	400%
C81-C96	3	12,60	10,82	2,97	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	4	16,80	9,48	5,00	133%
D00-D09	1	4,20	1,58	0,99	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 44

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Tychy w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.Liczby bezwzględne (**N**), odsetek (%), współczynniki surowe (**w.sur**) i standaryzowane (**w.std (W)**), wskaźnik (**Zg/Zh**).

Number of new cases and deaths for all cancer in Tychy county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (**N**), percentage (%), crude (**w.sur**) and age-standardized (**w.std (W)**) and deaths/incidence ratio (**Zg/Zh**).

Mężczyźni - zachorowania					m. Tychy	(2477)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	238	405,19	193,65	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	186	316,66	137,42	100,00	78%
C00-C14	12	20,43	11,99	5,04	jama ustna i gardło	C00-C14	5	8,51	4,41	2,69	42%
C15-C26	58	98,74	45,59	24,37	przewód pokarmowy	C15-C26	61	103,85	46,04	32,80	105%
C16	6	10,21	4,47	2,52	żołądek	C16	13	22,13	9,06	6,99	217%
C18-C21	36	61,29	27,01	15,13	jelito grube	C18-C21	21	35,75	14,70	11,29	58%
C25	4	6,81	3,74	1,68	trzustka	C25	11	18,73	9,09	5,91	275%
C30-C39	29	49,37	21,96	12,18	układ oddechowy	C30-C39	39	66,40	30,45	20,97	134%
C32	6	10,21	4,55	2,52	krtań	C32	5	8,51	4,20	2,69	83%
C33-C34	22	37,45	16,80	9,24	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	34	57,88	26,25	18,28	155%
C40-C41	2	3,40	4,23	0,84	kości	C40-C41	1	1,70	0,54	0,54	50%
C43-C44	22	37,45	14,98	9,24	skóra	C43-C44	3	5,11	1,88	1,61	14%
C45-C49	2	3,40	2,09	0,84	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,40	1,18	1,08	100%
C60-C63	67	114,07	49,86	28,15	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	25	42,56	16,20	13,44	37%
C61	63	107,26	44,13	26,47	gruczoł krokowy	C61	23	39,16	15,07	12,37	37%
C64-C68	14	23,83	10,42	5,88	układ moczowy	C64-C68	14	23,83	10,57	7,53	100%
C69-C72	4	6,81	3,89	1,68	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	2	3,40	1,15	1,08	50%
C73-C75	2	3,40	3,94	0,84	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	3,40	1,95	1,08	100%
C76-C80	7	11,92	5,17	2,94	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	17	28,94	12,96	9,14	243%
C81-C96	14	23,83	14,70	5,88	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	14	23,83	9,47	7,53	100%
D00-D09	5	8,51	4,83	2,10	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Tychy	(2477)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	293	458,77	217,24	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	173	270,88	92,46	100,00	59%
C00-C14	10	15,66	8,86	3,41	jama ustna i gardło	C00-C14	3	4,70	1,73	1,73	30%
C15-C26	55	86,12	31,55	18,77	przewód pokarmowy	C15-C26	54	84,55	28,42	31,21	98%
C16	10	15,66	6,03	3,41	żołądek	C16	4	6,26	3,54	2,31	40%
C18-C21	30	46,97	16,84	10,24	jelito grube	C18-C21	22	34,45	10,83	12,72	73%
C25	8	12,53	5,20	2,73	trzustka	C25	14	21,92	7,54	8,09	175%
C30-C39	22	34,45	11,53	7,51	układ oddechowy	C30-C39	30	46,97	17,53	17,34	136%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtań	C32	0	0,00	0,00	0,00	-
C33-C34	22	34,45	11,53	7,51	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	28	43,84	16,59	16,18	127%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	2	3,13	1,62	1,16	-
C43-C44	15	23,49	9,91	5,12	skóra	C43-C44	4	6,26	2,23	2,31	27%
C45-C49	6	9,39	4,55	2,05	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	2	3,13	2,06	1,16	33%
C50	77	120,56	65,74	26,28	nowotwory piersi	C50	16	25,05	7,36	9,25	21%
C51-C58	54	84,55	45,04	18,43	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	17	26,62	10,07	9,83	31%
C53	6	9,39	7,82	2,05	szyjka macicy	C53	5	7,83	2,80	2,89	83%
C64-C68	6	9,39	8,52	2,05	układ moczowy	C64-C68	13	20,35	6,85	7,51	217%
C69-C72	3	4,70	1,38	1,02	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	10,96	2,92	4,05	233%
C73-C75	13	20,35	11,35	4,44	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	2	3,13	1,46	1,16	15%
C76-C80	10	15,66	4,28	3,41	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	16	25,05	7,38	9,25	160%
C81-C96	12	18,79	6,68	4,10	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	7	10,96	2,83	4,05	58%
D00-D09	10	15,66	7,86	3,41	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 45

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Zabrze w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W)), wskaźnik (Zg/Zh).

Number of new cases and deaths for all cancer in Zabrze county in 2023, MALES AND FEMALES.

Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W)) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh).

Mężczyźni - zachorowania					m. Zabrze	(2478)	Mężczyźni - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	389	522,55	251,37	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	240	322,40	138,41	100,00	62%
C00-C14	10	13,43	6,07	2,57	jama ustna i gardło	C00-C14	9	12,09	5,70	3,75	90%
C15-C26	159	213,59	102,62	40,87	przewód pokarmowy	C15-C26	68	91,35	39,08	28,33	43%
C16	13	17,46	7,43	3,34	żołądek	C16	14	18,81	7,27	5,83	108%
C18-C21	124	166,57	81,22	31,88	jelito grube	C18-C21	34	45,67	20,11	14,17	27%
C25	8	10,75	5,22	2,06	trzustka	C25	8	10,75	5,00	3,33	100%
C30-C39	54	72,54	34,96	13,88	układ oddechowy	C30-C39	62	83,29	37,61	25,83	115%
C32	10	13,43	6,51	2,57	krtani	C32	8	10,75	5,00	3,33	80%
C33-C34	42	56,42	26,74	10,80	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	54	72,54	33,34	22,50	129%
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	-
C43-C44	26	34,93	16,24	6,68	skóra	C43-C44	6	8,06	2,98	2,50	23%
C45-C49	3	4,03	1,59	0,77	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	3	4,03	1,88	1,25	100%
C60-C63	81	108,81	52,35	20,82	nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	29	38,96	14,37	12,08	36%
C61	76	102,09	47,30	19,54	gruczoł krokowy	C61	28	37,61	13,61	11,67	37%
C64-C68	20	26,87	14,04	5,14	układ moczowy	C64-C68	19	25,52	10,18	7,92	95%
C69-C72	4	5,37	2,51	1,03	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	7	9,40	4,36	2,92	175%
C73-C75	4	5,37	2,63	1,03	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	1	1,34	0,99	0,42	25%
C76-C80	14	18,81	8,57	3,60	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	19	25,52	10,76	7,92	136%
C81-C96	10	13,43	7,51	2,57	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	17	22,84	10,51	7,08	170%
D00-D09	3	4,03	1,52	0,77	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%
Kobiety - zachorowania					m. Zabrze	(2478)	Kobiety - zgony				
MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	umiejscowienie	MKCh-X	N	w.sur	w.std (W)	Odsetek%	Zg/Zh (%)
C00-D09	368	458,85	204,59	100,00	nowotwory ogółem	C00-D09	209	260,60	98,03	100,00	57%
C00-C14	5	6,23	3,23	1,36	jama ustna i gardło	C00-C14	5	6,23	2,67	2,39	100%
C15-C26	112	139,65	51,41	30,43	przewód pokarmowy	C15-C26	52	64,84	20,92	24,88	46%
C16	7	8,73	4,52	1,90	żołądek	C16	4	4,99	2,36	1,91	57%
C18-C21	91	113,47	40,79	24,73	jelito grube	C18-C21	26	32,42	10,76	12,44	29%
C25	10	12,47	4,32	2,72	trzustka	C25	11	13,72	4,06	5,26	110%
C30-C39	26	32,42	11,94	7,07	układ oddechowy	C30-C39	34	42,39	17,37	16,27	131%
C32	0	0,00	0,00	0,00	krtani	C32	1	1,25	0,19	0,48	-
C33-C34	26	32,42	11,94	7,07	tchawica, oskrzele i płuco	C33-C34	31	38,65	15,69	14,83	119%
C40-C41	1	1,25	0,90	0,27	kości	C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0%
C43-C44	27	33,67	13,14	7,34	skóra	C43-C44	6	7,48	3,37	2,87	22%
C45-C49	3	3,74	1,85	0,82	międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	5	6,23	4,37	2,39	167%
C50	63	78,55	41,68	17,12	nowotwory piersi	C50	25	31,17	10,94	11,96	40%
C51-C58	64	79,80	40,93	17,39	nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	36	44,89	17,71	17,22	56%
C53	14	17,46	9,83	3,80	szyjka macicy	C53	9	11,22	5,13	4,31	64%
C64-C68	5	6,23	2,35	1,36	układ moczowy	C64-C68	8	9,98	1,85	3,83	160%
C69-C72	5	6,23	1,93	1,36	mózg i Centralny System Nerwowy	C69-C72	9	11,22	3,48	4,31	180%
C73-C75	16	19,95	13,78	4,35	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0%
C76-C80	4	4,99	1,21	1,09	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	C76-C80	15	18,70	6,90	7,18	375%
C81-C96	16	19,95	7,62	4,35	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	C81-C96	14	17,46	8,43	6,70	88%
D00-D09	21	26,18	12,60	5,71	nowotwory in situ	D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0%

Tab. 46

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiecie Żory w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI I KOBIECY.Liczby bezwzględne (*N*), odsetek (%), współczynniki surowe (*w.sur*) i standaryzowane (*w.std (W)*), wskaźnik (*Zg/Zh*).

Number of new cases and deaths for all cancer in Żory county in 2023, MALES AND FEMALES.


Absolute numbers (*N*), percentage (%), crude (*w.sur*) and age-standardized (*w.std (W)*) and deaths/incidence ratio (*Zg/Zh*).

Mężczyźni - zachorowania					<i>m. Żory</i>	(2479)	Mężczyźni - zgony				
<i>MKCh-X</i>	<i>N</i>	<i>w.sur</i>	<i>w.std (W)</i>	Odsetek%	umiejscowienie	<i>MKCh-X</i>	<i>N</i>	<i>w.sur</i>	<i>w.std (W)</i>	Odsetek%	<i>Zg/Zh (%)</i>
<i>C00-D09</i>	143	475,54	239,72	100,00	nowotwory ogółem	<i>C00-D09</i>	88	292,64	144,02	100,00	62%
<i>C00-C14</i>	5	16,63	9,29	3,50	jama ustna i gardło	<i>C00-C14</i>	7	23,28	12,03	7,95	140%
<i>C15-C26</i>	32	106,41	59,11	22,38	przewód pokarmowy	<i>C15-C26</i>	27	89,79	42,45	30,68	84%
<i>C16</i>	5	16,63	10,26	3,50	żołądek	<i>C16</i>	9	29,93	16,27	10,23	180%
<i>C18-C21</i>	23	76,49	38,74	16,08	jelito grube	<i>C18-C21</i>	14	46,56	20,41	15,91	61%
<i>C25</i>	2	6,65	5,15	1,40	trzustka	<i>C25</i>	1	3,33	1,06	1,14	50%
<i>C30-C39</i>	25	83,14	37,05	17,48	układ oddechowy	<i>C30-C39</i>	19	63,18	31,41	21,59	76%
<i>C32</i>	4	13,30	4,84	2,80	krtań	<i>C32</i>	1	3,33	1,06	1,14	25%
<i>C33-C34</i>	20	66,51	30,06	13,99	tchawica, oskrzele i płuco	<i>C33-C34</i>	15	49,88	25,31	17,05	75%
<i>C40-C41</i>	1	3,33	1,94	0,70	kości	<i>C40-C41</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C43-C44</i>	4	13,30	6,86	2,80	skóra	<i>C43-C44</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C45-C49</i>	2	6,65	6,24	1,40	międzybłonek i tkanki miękkie	<i>C45-C49</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C60-C63</i>	51	169,60	84,99	35,66	nowotwory męskich narządów płciowych	<i>C60-C63</i>	14	46,56	21,66	15,91	27%
<i>C61</i>	48	159,62	79,04	33,57	gruczoł krokowy	<i>C61</i>	14	46,56	21,66	15,91	29%
<i>C64-C68</i>	12	39,91	17,46	8,39	układ moczowy	<i>C64-C68</i>	8	26,60	11,17	9,09	67%
<i>C69-C72</i>	3	9,98	6,11	2,10	mózg i Centralny System Nerwowy	<i>C69-C72</i>	5	16,63	12,35	5,68	167%
<i>C73-C75</i>	3	9,98	4,17	2,10	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	<i>C73-C75</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C76-C80</i>	0	0,00	0,00	0,00	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	<i>C76-C80</i>	3	9,98	3,34	3,41	-
<i>C81-C96</i>	5	16,63	6,50	3,50	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	<i>C81-C96</i>	4	13,30	8,10	4,55	80%
<i>D00-D09</i>	0	0,00	0,00	0,00	nowotwory in situ	<i>D00-D09</i>	0	0,00	0,00	0,00	-
Kobiety - zachorowania					<i>m. Żory</i>	(2479)	Kobiety - zgony				
<i>MKCh-X</i>	<i>N</i>	<i>w.sur</i>	<i>w.std (W)</i>	Odsetek%	umiejscowienie	<i>MKCh-X</i>	<i>N</i>	<i>w.sur</i>	<i>w.std (W)</i>	Odsetek%	<i>Zg/Zh (%)</i>
<i>C00-D09</i>	134	422,42	225,51	100,00	nowotwory ogółem	<i>C00-D09</i>	79	249,04	105,48	100,00	59%
<i>C00-C14</i>	1	3,15	1,99	0,75	jama ustna i gardło	<i>C00-C14</i>	3	9,46	3,19	3,80	300%
<i>C15-C26</i>	24	75,66	31,35	17,91	przewód pokarmowy	<i>C15-C26</i>	21	66,20	27,89	26,58	88%
<i>C16</i>	5	15,76	5,88	3,73	żołądek	<i>C16</i>	2	6,30	2,27	2,53	40%
<i>C18-C21</i>	13	40,98	17,62	9,70	jelito grube	<i>C18-C21</i>	8	25,22	10,85	10,13	62%
<i>C25</i>	2	6,30	2,08	1,49	trzustka	<i>C25</i>	7	22,07	11,04	8,86	350%
<i>C30-C39</i>	18	56,74	20,83	13,43	układ oddechowy	<i>C30-C39</i>	11	34,68	14,25	13,92	61%
<i>C32</i>	1	3,15	1,99	0,75	krtań	<i>C32</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C33-C34</i>	17	53,59	18,84	12,69	tchawica, oskrzele i płuco	<i>C33-C34</i>	11	34,68	14,25	13,92	65%
<i>C40-C41</i>	0	0,00	0,00	0,00	kości	<i>C40-C41</i>	0	0,00	0,00	0,00	-
<i>C43-C44</i>	8	25,22	14,39	5,97	skóra	<i>C43-C44</i>	1	3,15	1,16	1,27	13%
<i>C45-C49</i>	1	3,15	5,64	0,75	międzybłonek i tkanki miękkie	<i>C45-C49</i>	1	3,15	0,97	1,27	100%
<i>C50</i>	34	107,18	58,58	25,37	nowotwory piersi	<i>C50</i>	9	28,37	13,16	11,39	26%
<i>C51-C58</i>	26	81,96	45,23	19,40	nowotwory żeńskich narządów płciowych	<i>C51-C58</i>	16	50,44	22,04	20,25	62%
<i>C53</i>	3	9,46	6,20	2,24	szyjka macicy	<i>C53</i>	1	3,15	1,11	1,27	33%
<i>C64-C68</i>	8	25,22	12,04	5,97	układ moczowy	<i>C64-C68</i>	4	12,61	6,63	5,06	50%
<i>C69-C72</i>	1	3,15	1,11	0,75	mózg i Centralny System Nerwowy	<i>C69-C72</i>	4	12,61	7,01	5,06	400%
<i>C73-C75</i>	6	18,91	21,14	4,48	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	<i>C73-C75</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%
<i>C76-C80</i>	1	3,15	1,11	0,75	niedokładnie określone, umiejscowione oraz wtórne	<i>C76-C80</i>	5	15,76	4,87	6,33	500%
<i>C81-C96</i>	3	9,46	5,22	2,24	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i pokrewne	<i>C81-C96</i>	4	12,61	4,30	5,06	133%
<i>D00-D09</i>	3	9,46	6,90	2,24	nowotwory in situ	<i>D00-D09</i>	0	0,00	0,00	0,00	0%

Ryc. 7

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the cancer by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES



Ryc. 8

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy żołądka (C16) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the stomach cancer (C16) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES



Ryc. 9

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy jelita grubego (C18-C21) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the arge bowel cancer (C18-C21) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES



Ryc. 10

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca (C33-C34) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the lung cancer (C33-C34) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES



Ryc. 11

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy prostaty (C61) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, MĘŻCZYŹNI


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the prostate (C61) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, MALES



Ryc. 12

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the cancer by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES



Ryc. 13

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy jelita grubego (C18-C21) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the arge bowel cancer (C18-C21) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES



Ryc. 14

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca (C33-C34) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY


Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the lung cancer (C33-C34) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES



Ryc. 15

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy piersi (C50) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY

Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the breast cancer (C50) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES



Ryc. 16

Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory żeńskich narządów płciowych (C51-C58) według powiatów województwa śląskiego w 2023 roku, KOBIECY

Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the female genital organs (C51-C58) by counties in the Silesian Voivodeship, 2023, FEMALES

